

FOLHAS No

**GABINETE DO PREFEITO** 

PREGÃO ELETRÔNICO: № 023/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO: № 096/2024

OBJETO: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E

PARCELADAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE

SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - ENTREGA PARCELADA

HOMOLOGO o Processo Licitatório, nos termos da sessão do PREGÃO ELETRÔNICO № 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO № 096/2024 ocorrida em 26/09/2024 nos seus próprios fundamentos.

ADJUDICO os itens abaixo relacionados, a saber:

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ SOB O № 00.874.929/0001-40	1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA. Espátula de madeira, descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, com 14 cm de comprimento, 1,50 cm de largura e 0,15 cm de espessura. Embalado em pacote plástico transparente, atóxico e contendo 100 unidades cada.			500	3,80	1.900,00
	11	AGULHA DESCARTAVEL MULTIPLA 25,0 X 8,0 22G. Agulha descartável estéril, para coleta múltipla à vácuo, nas dimensões de 25,0 X 8,0 mm, 22 G, canhão plástico , atóxico, sem rebarbas, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica — oca — reta, com perfeita adaptação ao tubo a vácuo, protetor plástico, atóxico em polipropileno, siliconizada, apirogênica, esterilizada a óxido de etileno, embalado em material que garanta esterilidade individual, com dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 100 unidades.	Caixa c/ 100 unid.		1000	20,45	20.450,00
	25	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO COM SENSOR DE ARRITMIA. Manual de fácil leitura - Indicador de bateria fraca. Esfigmomanômetro de fácil ajuste. Suporta calibração. Embalagem para viagem. Braçadeira: Universal (22-42 cm). Sincronização de Pulsação	Uni.		30	92,00	2.760,00
	26	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO ADULTO. Aparelho medidor para aferição de pressão arterial, Tipo / Modelo adulto. Esfigmomanômetro aneróide com braçadeira em peça única (Lavável) confeccionada em nylon ou algodão e com sistema de fechamento em metal. Manguito com pêra resistente, confeccionada em PVC e livre de Látex, válvula com filtro para não permitir	Uni.		100	52,03	5.203,00

E-mail: <u>licitacao@sajardim.sp.gov.br</u>



**FOLHAS Nº** 

	entrada de pó. Conjunto de aparelho				
	acondicionado em estojo para viagem.				
	Com certificação e aprovação do INMETRO e registro no Ministério da				
	Saúde e garantia de 12 meses.				
	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO				
	MANUAL MODELO INFANTIL. Aparelho				
	medidor para aferição de pressão				
	arterial, Tipo / Modelo infantil. Esfigmomanômetro aneróide com				
	braçadeira em peça única (LAVÁVEL)				
	confeccionada em nylon ou algodão e				
27	com sistema de fechamento em metal.	Uni.	20	49,62	992,40
21	Manguito com pêra resistente,	OIII.	20	49,02	992,40
	confeccionada em PVC e livre de LÁTEX,				
	válvula com filtro para não permitir entrada de pó. Conjunto de aparelho				
	acondicionado em estojo para viagem.				
	Com certificação e aprovação do				
	INMETRO e registro NO MINISTÉRIO DA				
	SAÚDE E GARANTIA DE 12 MESES.				
	Bateria para monitor de glicemia.				
46	Bateria de célula tipo moeda em lítio – bateria de lítio 3V do tipo CR2032	Uni.	600	1,23	738,00
40	Compatível com monitor de glicemia a	OIII.	000	1,23	738,00
	ser fornecido.				
	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR				
	DOBRÁVEL, Cortinas Impermeáveis,				
	com Rodízios, estrutura em tubos de				
	aço carbono redondo, dobrável para				
	ambos os lados, com dois eixos				
	giratórios, cortinas em plástico				
	impermeável - PVC - na cor branca- Pés				
	com ponteiras de borracha niveladoras				
48	na cortina do meio e com rodízios	Uni.	50	450,00	22.500,00
	giratórios de 2" nas cortinas laterais.				
	Acabamento em pintura epóxi, com				
	tratamento ferruginoso, cor branca.				
	Dimensões aproximadas: Aberto:				
	1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m				
	comprimento; Fechado: 0,66m largura				
	' '				
	x 1,80m altura x 0,50m comprimento				
	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA				
	FECHADO. Bolsa coletora em PVC				
	atóxico, com parte anterior				
	transparente e posterior branca, flexível, tubo extensor em PVC atóxico				
	transparente com, no mínimo,110 cm				
	de comprimento, flexível, clamp corta				
	fluxo, tubo de drenagem em PVC				
51	atóxico transparente com pinça corta	Uni.	1.000	2,75	2.750,00
	fluxo, o qual possibilità o esvaziamento				
	da bolsa coletora; Ponto de coleta de amostra com membrana de látex auto-				
	cicatrizante, Conector universal com				
	tampa, válvula anti-refluxo, Filtro de ar				
	hidrófobo, válvula de drenagem,				
	localizada no tubo de drenagem,				
	suporte de fixação tipo cabide com				



FOLHAS No

	cordão de 40 cm, para a fixação da				
	bolsa ao leito. Capacidade 2.000ml				
	CABO PARA BISTURI Nº4. Instrumento				
55	Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado	Uni.	50	6,25	312,50
55	para colocação das lâminas de número	OIII.	30	0,23	312,30
	20 a 24.				
	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% FRASCO				
	DE 100 ML. Solução aquosa composta				
	de Digliconato de clorexidina,				
	antisséptico químico, antifúngico, e				
	bactericida, capaz de eliminar tanto				
	bactérias gram-positivas quanto				
82	bactérias gram-negativas,	Frasco	500	1,04	520,00
	demonstrando menos eficácia contra				
	microrganismos gram-negativos.				
	Auxilia contra proliferação de bactérias,				
	indicado para uso diário em				
	higienização da pele íntegra. Frascos de				
	100 ml.				
	COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA. Coletor				
	universal, frasco/pote confeccionado				
	em plástico rígido, estéril, atóxico,				
	translúcido, graduado, tampa com				
86	rosca, com perfeita adaptação e	Uni.	3000	0,31	930,00
	vedação, para coleta de material de				
	exame de laboratório em geral, sem				
	pazinha, capacidade individual de 80				
	mililitros. CAPACIDADE DE <b>80 ML</b> .				
	DETECTOR FETAL DIGITAL (SONAR				
	PORTÁTIL). Especificações Técnicas:				
	Display LCD; Faixa de medição de FCF:				
	30 a 240bpm; Ciclagem 6.000 a 60.000				
	e frequência de trabalho 2MHz ± 10%; Alimentação bateria 9V alcalina				
	recarregável; Diâmetro máximo do foco				
	ultrassônico: 50mm; Profundidade				
	máxima do feixe ultrassônico: 200 mm;				
	Alarme de bradicardia e taquicardia.				
	Detecta batimentos cardíacos fetais a				
	partir da 10ª à 12ª semana de gestação,				
	possibilitando a avaliação do ritmo				
	cardíaco fetal durante a gravidez e				
	parto; Controle de volume. Alojamento				
	para transdutor na lateral do aparelho.				
103	Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potência ultrassônica: <	Uni.	06	362,96	2.177,76
103	5mW>; Potência máxima de consumo	OIII.	00	302,90	2.1/7,/0
	2VA; Gabinete e transdutor				
	confeccionado em plástico ABS; Quatro				
	modos de funcionamento. Indicador de				
	batimento cardíaco fetal e bateria fraca				
	no display com contador numérico				
	digital. Carregador para bateria utiliza				
	rede elétrica (110 v) ou (220 v).				
	Desligamento automático para				
	economia de bateria após 1 minuto				
	sem detecção. Excelente sensibilidade				
	e um menor nível de ruídos, obtendo				
	assim ótimos resultados na obstetrícia.				
	Compartimento para a bateria				
	localizado na traseira do equipamento.				
	Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 750gr. Garantia de 2 anos.				
	reso ilquiuo. 750gr. Garantia de 2 anos.				



**FOLHAS Nº** 

	T		<u> </u>			
	ELETRODOS PARA ECG. Eletrodos de					
	espuma compacta com alta aderência à					
108	1 /	Pacote com		300	10,13	3.039,00
	condutividade; em formato de gota,	50 unidades				0.000,00
	para facilitar a retirada;					
	Hipoalergênico.					
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº					
	2(M) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇAO -					
	UNIDADE. Espéculo vaginal					
	descartável; em poliestireno cristal,					
	Collin, elementos articulados					
	simétricos, contornos regulares (sem					
	reentrâncias e/ou protuberâncias) e					
	sem rebarbas (LISO); tamanho nº 2					
	(médio), diâmetro distal 30 MM (+/– 03					
	MM), eixo longitudinal 100 MM (+/– 20					
	MM); com abertura em forma de rosca					
116	TIPO Borboleta, previamente	Uni.		1000	1,15	1.150,00
	rosqueado, permitindo abertura e					
	fechamento completos; USO ÚNICO,					
	ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM					
	LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material					
	que garanta a integridade do produto.					
	O produto deverá obedecer a					
	legislação atual vigente. Embalagem					
	individual contendo externamente os					
	dados de identificação, procedência,					
	Tipo de esterilização, número de lote,					
	data de fabricação e prazo de validade.					
	FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA					
	OXIGÊNIO, escala de Vazão: 0 a 15					
	l/min. / 0 a 30 l/min, esfera (Flutuador):					
	aço inoxidável, corpo e Niple de saída:					
	latão cromado. Pressão de calibração:					
137	3,5 kgf/cm², conexões de entrada e	Uni.		50	45,77	2.288,50
	saída: conforme a Norma ABNT NBR				,	,
	11906.Borboleta: polipropileno (PP)					
	com rosca interna em metal, bico:					
	alumínio ou latão. Anel de vedação:					
	borracha nitrílica, Bilhas:					
L	policarbonato.			<u>L</u>		<u></u>
	FLUXÔMETRO 0-30 LPM FEMEA AR					
	COMPRIMIDO – PROTEC. Escala de					
	Vazão: 0 a 15 l/min. / 0 a 30 l/min.					
	Esfera (Flutuador): Aço Inoxidável					
	Corpo e Niple de saída: Latão Cromado.					
	Pressão de Calibração: 3,5 kgf/cm <sup>2</sup> .					
138	Conexões de Entrada e Saída:	Uni.		50	46,00	2.300,00
	Conforme a Norma ABNT NBR 11906.					
	Polipropileno (PP) com rosca interna					
	em metal. Alumínio ou Latão. Anel de					
	Vedação: Borracha Nitrílica. Bilhas:					
	policarbonato.					
	KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL					<u></u>
				10	434,70	4.347,00
156	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh	Uni.			737,70	
156		Uni.			434,70	
156	<b>ADULTO</b> com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5.	Uni.			434,70	
156	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5. LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR DE	Uni.			434,70	
156	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5. LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR DE SEGURANÇA - lanceta de segurança	Uni.		-	434,70	
156	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5. LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR DE SEGURANÇA - lanceta de segurança 28G (0,36 x 1,4 mm) de profundidade,	Uni.			434,70	
	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5. LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR DE SEGURANÇA - lanceta de segurança 28G (0,36 x 1,4 mm) de profundidade, perfurocortante com ponta trifacetada,	Uni.				
156	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5. LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR DE SEGURANÇA - lanceta de segurança 28G (0,36 x 1,4 mm) de profundidade, perfurocortante com ponta trifacetada, estéril, de uso único, fabricada em ABS			500	10,38	5.190,00
	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5.  LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR DE SEGURANÇA - lanceta de segurança 28G (0,36 x 1,4 mm) de profundidade, perfurocortante com ponta trifacetada, estéril, de uso único, fabricada em ABS e aço inoxidável, de material estéril,	Cx. c/ 100				
	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5.  LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR DE SEGURANÇA - lanceta de segurança 28G (0,36 x 1,4 mm) de profundidade, perfurocortante com ponta trifacetada, estéril, de uso único, fabricada em ABS e aço inoxidável, de material estéril, atóxico e apirogênico, desenvolvidas	Cx. c/ 100				
	ADULTO com 3 Lâminas Macintosh Curva, lâminas tamanhas 3, 4, e 5.  LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR DE SEGURANÇA - lanceta de segurança 28G (0,36 x 1,4 mm) de profundidade, perfurocortante com ponta trifacetada, estéril, de uso único, fabricada em ABS e aço inoxidável, de material estéril,	Cx. c/ 100				



**FOLHAS Nº** 

resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possoui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento					 		
Embalagem com dados de identificação do produto. Jote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses) e registro no Ministério da Saúde. Caiva com 100 unidades.  MASCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO. não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fitação confortável, faiva elástica ajustável à face do paciente.  33 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gão exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade del 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIATRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  34 Válvula de controle de baixa reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gâs exalado. Sistema e reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gão exalado. Sistema e campalos do gâs exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em allicone por toda a extensão, protegendo es olhos contra particulas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de segurança ampla visão, com e elástico ajustável. Características: Proteção contra impacticulas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de seculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de máterisos e antiembaçante. Corta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de particulas volantes multidirecionais. Proteção contra impactos, cabo em met			diagnósticos laboratoriais, que atenda				
identificação do produto, lote, marca do fobricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses) e registro no Ministerio da Saúde. Caixa com 100 unidades.  MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, não einalante com reservatório, confeccionada em virial macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fisação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  Válvula de controle de baixa estáctica ajustável a erienalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolar reservatório, confeccionada de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2.10m de comprimento.  NASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDÍATRICA, não reinalarire com reservatório, confeccionada em vinil macio transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa eliminaria para fixação confortável, faixa eliminaria para fixação a em confortável, faixa eliminaria para fixação a em confortável, faixa eliminaria para fixação a em confortável, faixa elementa eliminação do gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gase seudado. Sistema completo, com bolas reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2.10m de comprimiento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnicos: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo so olhos contra particulas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de áculos graduado por baixo. Oculos sobrepor.  Oculos de seguranção em silicone e elástico ajustavel. Caracteristicas: Proteção contra impactos de particulas volantes múltidirecionais. Proteção contra impactos de particulas volan			aos critérios de segurança da NR32.				
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (ña) inferior a 12 meses) e registro no Ministério da Saúde. Calva com 100 unidades.  MÁSCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalante com reservatório, confeccionada en vinil macio e transparente, com presilha ajustável de narire para fixação confortável, faisa eleitaca ajustável à face do paciente.  183 Válvulo de controle de baixa escisticia, previne a reinalação do gás exalado. Sistema completo, com bolas reservatório, de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada en vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação do gás esalado. Sistema completo, com bolas reservatório de capacidade de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação do gás esalado. Sistema completo, com bolas reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul armação em silicone por toda a extensão, protegão com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul armação em silicone por toda a extensão, protegão com 2,10m de comprimento.  COLUSO DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul armação em silicone por toda a extensão, protegão com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul armação em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra imparticos em revisituos volantes multidirectorals. Proteção contra productos químicos. Antamento antirirsco antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LIMADAA EM LED, com espéculos disponiveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico residado hos possulos possulos as os efixado no bolso, cabo em metal c			Embalagem com dados de				
de validade (não inferior a 12 meses) e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.  MASCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com gersilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  183 Válvula de controle de baixa resistência, previne a elimitação do gás exalado. Sistema completo, com boisa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênia com 2,10m de comprimento.  MASCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIATRICA, não reinalante om reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustavel à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação do gás exalado. Sistema completo, com boisa reservatória de capacidade de 10750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo tecnico: Possul armação en silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra particulas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de éculos graduado por baixo. Oculos sobrepor.  Conclus de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirisco e antiembagante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção conta impactos de particulas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tatamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LAMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cosho em metal com revestimento termoplástico ao ser fixado no bolso, posicionamento loni.  10 138,00 4.140,0  1140,0  1140,0  1150,0			identificação do produto, lote, marca				
de validade (não inferior a 12 meses) e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.  MASCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com gersilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  183 Válvula de controle de baixa resistência, previne a elimitação do gás exalado. Sistema completo, com boisa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênia com 2,10m de comprimento.  MASCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIATRICA, não reinalante om reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustavel à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação do gás exalado. Sistema completo, com boisa reservatória de capacidade de 10750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo tecnico: Possul armação en silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra particulas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de éculos graduado por baixo. Oculos sobrepor.  Conclus de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirisco e antiembagante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção conta impactos de particulas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tatamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LAMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cosho em metal com revestimento termoplástico ao ser fixado no bolso, posicionamento loni.  10 138,00 4.140,0  1140,0  1140,0  1150,0			do fabricante, data de fabricação, prazo				
MÁSCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  183 Valvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigénio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás esalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigénio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos quimisos dentre outros, Permite a utilização de óculos graduado por baixo, Coulos sobrepor, Oculos de segurança ampla visão, com 2040 en ten de proteção em policarbonato, com tratamento anitirisco e anitembaçante. Oculos contra partículas, volante e proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos: Tratamento anitirisco e antiembaçante.  OTOSCOPIO COM LAMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cobo em metal com revestimento termoplastico ao ser fixado no bolso, posicionamento  Uni.  30 138,00 4.140,6  ao ser fixado no bolso, posicionamento							
MÁSCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  183 Valvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigénio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás esalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigénio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos quimisos dentre outros, Permite a utilização de óculos graduado por baixo, Coulos sobrepor, Oculos de segurança ampla visão, com 2040 en ten de proteção em policarbonato, com tratamento anitirisco e anitembaçante. Oculos contra partículas, volante e proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos: Tratamento anitirisco e antiembaçante.  OTOSCOPIO COM LAMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cobo em metal com revestimento termoplastico ao ser fixado no bolso, posicionamento  Uni.  30 138,00 4.140,6  ao ser fixado no bolso, posicionamento			•				
MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalamte com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fisação confortável, faita elástica ajustável à face do paciente.  183 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com boba reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faita elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com boba reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul amaração em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra particulas, fumaças, produtos quínicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirisco e antiembaçante. Conta com ventiliação inidireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, coabo em metal com revestimento termoplastico ao ser fixado no bolso, posicionamento			0				
CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustivel de nariz para fixação confortável, faisa elastica ajustável à face do paciente.  183 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás esalado. Sistema completo, com bobia reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação conforável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação do gás exalado. Sistema completo, com bobia reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo teónico: Possul armação em silicone por toda a extensão, protegado os olhos contra partículas, fumaças, produtos quinicos dentre outros, permite a utilização de óculos graduado por baixo, Coulos sobrepor Oculos de segurança ampla visão, com tratamento antirisco e antembaçante. Contra com veniticado nindireta, amarração em silicone e elastico ajustável. Características: Proteção contra impactos de particulas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos: Tratamento antirisco e antembaçante.  OTOCOPIO COM LAMPADA EM EED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cobo em metal com revestimento termoplastico ao ser fixado no bols, posicionamento							
reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  183 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa essestencia, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui airmação em silicone por toda a extensão, produtos químicos dentre outros Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com entre de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de particulas volantes multidrecionais. Proteção contra impactos de particulas volantes miturisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de particulas volantes multidrecionais. Proteção contra impactos de particulas volantes em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico esforado, nos suconveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fi							
confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  183 Valvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui dusa membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO E ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui dusa membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de de doulos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento amtúrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amaração em silicone e elástico ajustável. Caracteristicas: Proteção contra impactos de particulas volantes multifericionias. Proteção contra impa			1				
transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  183 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a elliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gase, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE POTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, frumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de oculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de seguraça ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multifecionais. Proteção contra impactos de partículas com revestimento termoplástico reservado pos posicionamento do posiciona de se fixado no bolso, po							
nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  183 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui dusa membranas na máscara que permitem a eliminação do gas exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui dusa membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de de doculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com elastico ajustável. Caracteristicas: Proteção contra impactos de partículas volantes multifecionais. Proteção contra impactos de partículas volantes m							
elástica ajustável à face do paciente.  183 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com boisa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÉNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa Uni. 50 \$,51 275,7! gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com boisa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de seguraça ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, oculos de seguraça ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, oculos de seguraça ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, oculos de seguraça ampla visão, com lente de proteção em policarbonato volantes multidirecionais. Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÁMPADA EM LED, com espéciuos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento aterimopacante ou com espéciuos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento atempojástico reforado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático a so er fixado no bolso, posicionamento							
183 Válvula de controle de baixa unit. 200 5,74 1.148,6 gases, possui duas membranas na máscara que permitema eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortavel, faba elástica ajustável à face do paciente. 184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCUIOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, portegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirirsco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, marração em silicone e elastico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais contra impactos de partículas volantes multidirecion			1 -				
resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presibla ajustável de nariz para fixação confortável, faiva elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitema eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com tente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amaração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÁMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático a so er fixado no bolso, posicionamento		193	-	Uni	200	5 7/1	1 1/18 00
gasses, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE CNIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, fixia elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor Oculos de segurança ampla visão, com com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, mamração em silicone e elastico ajustável. Características: Proteção comt raprodutos químicos. Fratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, mamração em silicone e elastico ajustável. Características: Proteção comta impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÃMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento atermoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático a so er fixado no bolso, posicionamento os ser fixado no bolso, posicionamento os ser fixado no bolso, posicionamento a ser fixado no bolso, posicionamento		103		OIII.	200	3,74	1.140,00
máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNICO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável aí face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa esistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo tecnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra particulas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante. Corta com ventilação contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			-				
gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênilo com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênilo com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra particulas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de áculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com Lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos : Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéciulos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			= -				
bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possul duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possul armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra particulas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impotatos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente. Válvula de controle de baixa Uni.  184 Válvula de controle de baixa Uni.  185 Válvula de controle de baixa Uni.  186 válven de permitem a eliminação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com boisa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULIOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antiririsco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antiririsco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antiririsco e antiembaçante conta com exestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático a os er fixado no bolso, posicionamento			•				
2,10m de comprimento.  MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO, Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, possicionamento							
MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, na reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente. 184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com boisa reservatória de capacidade de 750m1 e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antiririsco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirirsco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa reisistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÁMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento	-						
reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa esistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Oculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante. Ocom com ventilação contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante. Ocom sepéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente.  184 Válvula de controle de baixa uniscresistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
elástica ajustável à face do paciente.  Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo, óculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			' ' '				
Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			-				
resistència, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			-				
gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  CCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possoui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento		184		Uni.	50	5,51	275,75
máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor.  Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			-				
gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Oculos de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			= -				
bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  OCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com 204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			máscara que permitem a eliminação do				
750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.  ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros.  Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			gás exalado. Sistema completo, com				
2,10m de comprimento.  ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros.  Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			bolsa reservatória de capacidade de				
ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.         OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			750ml e extensão para oxigênio com				
técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			2,10m de comprimento.				
por toda a extensão, protegendo os olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros.  Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo				
olhos contra partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com  204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			técnico: Possui armação em silicone				
produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			por toda a extensão, protegendo os				
produtos químicos dentre outros. Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			olhos contra partículas, fumaças,				
Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com  204 lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			If the state of th				
Oculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			-				
lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			• •				
com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento		204		Uni.	500	3.45	1.725,00
antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento						-,	,00
indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
elástico ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
Proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			=				
volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
antirrisco e antiembaçante.  OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			-				
OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			•				
com espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento	}						
tamanhos e modelos, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			·				
reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento							
proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento			·				
ao ser fixado no bolso, posicionamento		206		Uni.	30	138,00	4.140,00
				- ***		/	-,
l latravés de hotão liga/decliga integrado							
			através de botão liga/desliga integrado,				
alimentação através de 2 pilhas							
alcalinas tipo AA. Transmissão da luz	L		alcalinas tipo AA. Transmissão da luz				



**FOLHAS Nº** 

	por fibra óptica, sem obstruções, sem					
	reflexos e sem aquecimento, lâmpada					
	LED, proporciona luz mais branca e					
	brilhante, projetando a verdadeira cor					
	do tecido, cabeça em ABS e aço inox,					
	altamente resistente à impactos e					
	·					
	corrosões, amplo campo de visão com					
	aumento de 3 vezes, lente giratória					
	permite instrumentação com					
	ampliação da imagem.					
211	PAPEL ECG 80X30. Papel termosensível	Uni.		300	6,88	2.064,00
211	para eletrocardiograma.	OIII.		300	0,88	2.004,00
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100X100 CM.					
	Filme plástico composto de duas					
	camadas Polietileno/Polipropileno					
	(Gramatura mínima 54 G/m2) unidas					
	com adesivo atóxico. Permeável ao					
	vapor e ao ar, impermeável à					
	1 .					
	microrganismos, resistentes ao calor,					
212	livre de nutrientes microbianos e	Uni.		300	29,10	11.730,00
	resíduos tóxicos. Alta transparência do					
	filme na visualização do material					
	embalado. Indicadores de processo,					
	área impressa com tinta especial,					
	sensível ao processo de esterilização					
	que indica através de alteração da cor					
	inicial que o material foi submetido.					
	PINÇA CHERON – DESCARTÁVEL.					
	Material em poliestireno na cor branca,					
	possui sistema de trava de fechamento					
222	por cremalheira, discreto desvio caudal	Uni.		500	1,22	610,00
	F'					
	da extremidade proximal e ponta semi					
	aguda. Comprimento total: 24,5 cm.					
	PROTETOR FACIAL. Composto de um					
	suporte de material plástico rígido, que					
	cobre a parte frontal do crânio do					
	usuário e se estende até a parte lateral					
	da cabeça, e um visor de policarbonato					
	incolor, com cerca de 230mm de					
	largura e 205mm de altura, preso ao					
234	suporte por meio encaixe. As	uni.		500	8,03	4.015,00
	extremidades do suporte são fixadas na					
	carneira e coroa de material plástico					
	por meio de dois parafusos plásticos. O					
	1					
	tamanho da carneira é regulável					
	através de ajustes simples ou catraca					
	presa com um parafuso médio.					
	SCALP n º 19. Dispositivo intravenoso					
	periférico, com agulha siliconizada, asa					
220	de empunhadura flexível, alinhada e	Cv.		F0	10.44	072.00
238	antiderrapante, cânula em vinil com 30	Cx.		50	19,44	972,00
	cm comprimento. Caixas com 100					
	unidades.					
	SCALP Nº 25. Dispositivo intravenoso					
	periférico, com agulha siliconizada, asa					
	de empunhadura flexível, alinhada e	Cx. c/ 100				
241				30	19,44	583,20
	antiderrapante, cânula em vinil com 30	unid.				
	cm comprimento. Caixas com 100					
	unidades.					
	TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA					
272	EM COMPENSADO NAVAL, MEDIDAS:	Uni.		30	207,00	6.210,00
	60X40X9CM					
	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL 32ºC					
278	A 42ºC SEM MERCÚRIO. Termômetro			100	9,38	938,00
	clínico, com marcador digital, visor em	J		-00	5,55	-55,50
ı	primined, com marcador digitar, visor em		l	1		i e



FOLHAS Nº

	cristal, escala graduada em (°C) de +32 A 42 graus Celsius com precisão decimal, padrão para termômetro tipo capilar, com resistência mecânica, térmica e química balanceadas. Isento de mercúrio ou substâncias tóxicas, deverá apresentar-se de forma íntegra e perfeitamente visível para leitura da temperatura, aferida, indelével e				
	legível – com garantia de precisão absoluta de 0,1°C. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.				
283	TESOURA DE MAYO STILLE CURVA 15 CM confeccionada em aço inoxidável cirúrgico.		50	17,00	850,00
286	TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM confeccionada em aço inoxidável cirúrgico.		50	20,00	1.000,00
315	VÁLVULA PARA CILINDRO C/ 1 MANÔMETRO OXIGÊNIO, escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm².Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.	Uni.	50	202,40	10.120,00

VALOR TOTAL R\$ 125.928,86 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
CIRURGICA UNIÃO LTDA CNPJ SOB O № 04.063.331/0001-21	2	ADAPTADOR PARA AGULHA 25X0,8MM VACUTAINER. Adaptador/canhão de agulha para coleta à vácuo, transparente, não estéril, para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, com flange e marca guia, modelo padrão sem dispositivo de segurança.	Uni.		500	0,15	75,00
	23	AMÔNIA QUATERNÁRIA prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: galão de 5 litros	Galão		200	23,00	4.600,00
	43	<b>BANDEJA INOX</b> 30x20x4 capacidade 1,7 litros.	Uni.		30	42,00	1.260,00
	44	BANDEJA INOX clínica 23x13cm.	Uni.		30	23,00	690,00



**FOLHAS Nº** 

8

	CABO PARA BISTURI Nº 3. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante.				
54	Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para colocação das lâminas 11, 11C, 15 e 15C.	Uni.	50	7,50	375,00
57	Camisola descartável. Camisola descartável em TNT (100% polipropileno) gramatura 40, sem manga, resistente, atóxico, hipoalergênico, não estéril, uso único, individual e descartável, tamanho único (1,00 m x 1,40 m), cor branca, pacote com 50 unidades.	Pct. c/ 50 unid.	300	20,00	6.000,00
59	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL COM FENESTRA – campo cirúrgico estéril com fenestra, sem fita adesiva hipoalergênica, produto estéril, esterilizado a óxido de etileno, embalado individualmente, produto de uso único, proibido reprocessar, confeccionado em não tecido (TNT), tamanho 0,50 m x 0,50 m com fenestra de 10 cm, na cor azul.	Uni.	200	2,00	400,00
83	COLAR CERVICAL G. Colar de resgate confeccionado em polietileno de alta densidade - Espessura entre 1,5mm e 1,8mm - Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, - Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.	Uni.	50	10,35	517,50
84	COLAR CERVICAL M. Colar de resgate confeccionado em polietileno de alta densidade - Espessura entre 1,5mm e 1,8mm - Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, - Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.	Uni.	100	10,30	1.030,00
85	COLAR CERVICAL P. Colar de resgate confeccionado em polietileno de alta densidade - Espessura entre 1,5mm e 1,8mm - Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, - Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.	Uni.	100	10,30	1.030,00
87	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO Bolsa Plástica de PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.	Uni.	100	0,33	33,00
	1				



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

88	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Bolsa Plástica de PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de	Uni.	100	0,33	33,00
89	borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.	Uni.	20	127,00	2.540,00
93	Curativo Chumaço Estéril 15x30 - Compressa Para Curativo Cirúrgico estéril tamanho 15x30cm confeccionada com uma manta de algodão hidrófilo envolvido por tecido de gaze 100% algodão, baixa densidade de fios, inodoro e insípido.	Uni.	300	0,85	255,00
95	CUBA INOX REDONDA para assepsia 150 ml 8x4 cm.	Uni.	50	16,63,	831,50
96	CUBA RIM Cuba Rim 26 x 12 cm em aço inoxidável, capacidade de 740 ml.	Uni.	50	23,00	1.150,00
98	CURATIVO FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS: dispositivo adesivo com recorte especial confortável ao paciente, de pronto uso, não estéril, possui formato que se adapta tanto aos contornos do nariz quanto aos tubos e cateteres nasais, permitindo fixação adequada ao usuário. Cor branca, tamanho adulto.	Uni.	300	2,85	855,00
115	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 1(P) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇAO – UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	Uni.	1000	1,14	1.140,00
123	EXTENSÃO DE ASPIRAÇÃO 3,00 M COM CONECTOR GRADUADO Extensão de Aspiração com Conector Graduado confeccionada em PVC Cristal Atóxico, com 2 conectores graduados na medida de 7,5 mm em cada uma de suas extremidades. Com diâmetro externo de 8 mm e interno de 6 mm. embalada em papel grau cirúrgico e filme plástico em três	Uni.	100	10,00	1.000,00

\_\_\_\_\_9





		camadas de polietileno e PVC, com				
		selagem uniforme que proporciona				
		barreira microbiana, a manutenção da				
		esterilidade e a técnica asséptica para				
		abertura. É utilizada para auxiliar nas				
		'				
		aspirações de fluidos e secreções				
		durante os procedimentos cirúrgicos.				
-						
		<b>FIXADOR PPN</b> . Fixador citológico de material de coleta endocervical em				
		aerossol que permite a fixação e				
		integridade celular de esfregaço de				
	136	material biológico em lâminas de	Frasco	100	8,70	870,00
		microscopia, composição:				
		propilenoglicol, álcool etílico absoluto				
-		e butano, frasco contendo <b>100 ml</b> .				
		FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL — 300 ml. Frascos estéreis transparentes				
	139	para realizar o envase de dieta enteral	Frasco	30.000	0,67	20.100,00
	133	do paciente. Com tampa de rosca com		30.000	0,07	20.100,00
		obturador e medidas laterais.				
		GEL PARA ECG/US. Gel neutro para US,				
		usado em aparelho sonar e em				
	145	eletrodos, inodoro, ph neutro,	Galão	500	19,55	9.775,00
		composto de celulose neutra pura, água destilada, isento de gordura,			-	
		sujidade, embalagem <b>com 5000g</b> .				
F		IMOBILIZADOR DE CABEÇA				
		IMPERMEÁVEL PARA RESGATE.				
		Imobilizador lateral de cabeça,				
		confeccionado em espuma injetada;				
	151	impermeável, propicia imobilização	Uni.	100	75,00	7.500,00
		para cabeça e região cervical; contém tirantes de fixação para testa e queixo,				
		com pontos para verificação de saída				
		de líquido pelo ouvido; Tamanho:				
		Adulto.				
		KIT CÂNULA OROFARÍNGEA "TIPO				
		GUEDEL" DO Nº000 À Nº5. Conter 08				
		cânulas de Guedel, disponíveis nos tamanhos: nº000 (40mm), nº00				
		(50mm), nº0 (60mm), nº1 (70mm), nº2				
	454	(80mm), nº3 (90mm), nº4 (100mm) e			44.00	550.00
	154	nº5 (110mm), formato anatômico para	Kit	50	11,00	550,00
		proporcionar maior conforto ao				
		paciente, extremidades macias e				
		arredondadas para evitar lesões, evita a mordedura da língua e protege o				
		tubo endotraqueal, livre de látex.				
H		LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR				
		UNIVERSAL ESTÉRIL COMPATIVEL com				
		lancetador a ser concedido.				
		Embalagem com dados de				
		identificação do produto, lote, marca	Cv c/100			
	163	· ·	unid.	600	2,53	1.518,00
		do fabricante, data de fabricação,				
		prazo de validade (não inferior a 12				
		meses) e registro no Ministério da				
		Saúde. Caixa com 100 unidades.				
L		LANCETA DOD LINIU (FOCA)				
	165	LANCETADOR UNIVERSAL – Concessão gratuita. Compatível com as lancetas a	Uni.	600	3,68	2,208,00
		mineration companied com as lamceles d			1	

\_10






	serem adquiridas, fornecido pela empresa vencedora ao município em regime de comodato ou bonificação, para uso dos pacientes que compõe o programa de atendimento em diabetes. Deverá ser realizada substituição dos lancetadores em uso quando eles apresentarem defeitos decorrentes do tempo de uso.				
193	MÁSCARA VENTURI ADULTO. Indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2): Azul: 24% - 4L/min; Branca: 28% - 4L/min; Laranja: 31% - 6l/min; Amarelo: 35% - 8l/min; Vermelho: 40% - 8l/min; Rosa: 50% - 12l/min. Possui copo conector para micronebulização, sendo possível a realização de terapia medicamentosa durante a oxigenoterapia. Itens Inclusos: Máscara adulto com elástico; Traquéia; 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; Extensão de oxigênio 2,10m; Copo adaptador para micronebulização.	Uni.	50	8,20	410,00
195	MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO COM MÁSCARA RÍGIDA – ADULTO micronebulizador com máscara, em pvc atóxico; - com entrada de ar através de bico; - extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil; - rosca na cor amarelo, para uso no inalador / nebulizador e oxigênio de rede hospitalar.	Uni.	100	5,50	550,00
196	MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO COM MÁSCARA RÍGIDA – PEDIÁTRICO micronebulizador com máscara, em pvc atóxico; - com entrada de ar através de bico; - extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil; - rosca na cor amarelo, para uso no inalador / nebulizador e oxigênio de rede hospitalar.	Uni.	100	5,50	550,00
197	MICRONEBULIZADOR PARA AR COMPRIMIDO COM MÁSCARA RÍGIDA – ADULTO. Possuir máscara com pequenas aberturas, o que evita a concentração de gás carbônico em seu interior; com extensor transparente de 1,5m; copo graduado de 5ml a 15ml, Micronebulizador com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através	Uni.	100	8,20	820,00





		de bico; Rosca na cor verde, para uso				
		no inalador - nebulizador e oxigênio de				
		rede hospitalar.				
		MICRONEBULIZADOR PARA AR				
		COMPRIMIDO COM MÁSCARA RÍGIDA				
		<ul> <li>PEDIÁTRICO. Possuir máscara com</li> </ul>				
		pequenas aberturas, o que evita a				
		concentração de gás carbônico em seu				
		interior; com extensor transparente de				
	198	1,5m; copo graduado de 5ml a 15ml,	Uni.	100	8,20	820,00
		Micronebulizador com máscara, em				
		PVC atóxico, com entrada de ar através				
		de bico; Rosca na cor verde, para uso				
		no inalador - nebulizador e oxigênio de				
		rede hospitalar.				
		reac nospitalar.				
ľ		MICROPORE 50/10. Fita adesiva				
		cirúrgica hipoalergênica, livre de látex				
	201	medindo 50 mm x 10 metros,	Uni.	500	4,37	2.185,00
		composição rayon de viscose não tecido com adesivo acrílico			,-	,
		tecido com adesivo acrílico hipoalergênico.				
		PAPAGAIO EM AÇO INOX,				
	209	AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE DE	Uni.	20	95,00	1.900,00
		1000 ML.				
		PINÇA POZZI 24CM PARA COLO				
	227	UTERINO. Material: Produto em Aço	Uni.	50	35,00	1.750,00
		Inoxidável AISI-420  Prancha Confeccionada em polietileno				
		adulto suporta até 300 kg, radiopaca,				
		com alta resistência a impactos, para				
		transporte manual de vítimas de				
		acidentes, possibilita resgate na água e				
	231	em altura, rígida, leve, confortável,	Uni.	10	344,00	3.440,00
		translúcida para uso em RX e				
		ressonância magnética, com aberturas				
		específicas para facilitar a imobilização				
		da vítima, possuir 3 cintos de				
		imobilização.				
		PRESERVATIVO MASCULINO NAO				
		<b>LUBRIFICADO</b> . Preservativo masculino em látex não lubrificado, largura				
		nominal de 52 milímetros +/-2,				
		descartável e de uso único, liso, opaco,				
	232	com reservatório na ponta, lados		500	44,22	22.110,00
	232	paralelos, embalado individualmente	unid.	300	<del>77</del> ,22	22.110,00
		em envelopes aluminizados,				
		embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de				
		fabricação e tempo de validade. Caixas				
		com 144 unidades.				
		TALA ARAMADA EM ESPUMA GG. Tala				
	l	moldável, confeccionada em espuma				
	274	de poliuretano flexível, espuma de	Uni.	100	18,60	1.860,00
		poliuretano semirígida e arame galvanizado maleável podendo ser				
Į		Barrariizado indicaver poderido ser				



**FOLHAS Nº** 



	usada para uma imobilização completa, tamanho 120 cm x 10 cm x 3 cm.				
282	TESOURA DE LISTER 19 cm Destinada para o corte de bandagem. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI – 420.Tamanho: 19 cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	Uni.	100	38,00	3.800,00
285	TESOURA ÍRIS RETA. Tesoura Íris Reta 9cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410.	Uni.	100	15,00	1.500,00
287	TESOURA METZEMBAUM RETA 25CM. Material: Produto em Aço Inoxidável AISI-420	Uni.	50	51,70	2.585,00
290	TESOURA SPENCER RETA 12 CM, confeccionada em aço cirúrgico inoxidável, autoclavável.	Uni.	100	34,50	3.450,00
295	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM/IGG CONTRA O VÍRUS SARS-COV-2. Necessita estar indicado pelos órgãos competentes. E cuja sensibilidade e especificidade sejam elevadas (sensibilidade mínima de 86% e especificidade mínima de 99%. Finalidade: teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma (EDTA ou Heparina). Para diagnóstico in vitro. Ter registro na ANVISA e INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde)	Uni.	3.000	8,56	25,680,00
301	TUBO DE SILICONE 202 NÃO ESTÉRIL 5X10MM 15M PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENOTERAPIA	Metros	300	9,00	2.700,00
312	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual.	Uni.	50	2,77	138,50
317	VASELINA LÍQUIDA. Vaselina líquida, frasco com 1000ml, embalagem com identificação, número do lote, data de fabricação/validade e procedência.	Frasco	50	28,70	1.435,00

VALOR TOTAL R\$ 144.019,50 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

E-mail: licitacao@sajardim.sp.gov.br



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ SOB O № 59.225.268/0001-74	203	MONITOR DE GLICEMIA -Concessão gratuita. Compatível com as tiras reagentes, fornecido pela empresa vencedora ao município em regime de comodato ou bonificação, para uso dos pacientes que compõe o programa de atendimento em diabetes. Deverá ser realizada substituição dos monitores em uso quando os mesmos apresentarem defeitos decorrentes do tempo de uso.	Uni.		600	0,00	0,00
	296	TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. Por metodologia, com faixa de medição de 20 a 600mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente quanto o monitor não poderá apresentar interferência ou alteração de resultados em pacientes em uso de analgésicos, antitérmicos e vitaminas, e que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal e gestantes de todos os pacientes diabéticos. O sistema tira de reagente e monitor deverá atender a todas as faixas de hematócrito (20 a 70%). Tempo de leitura máximo em 15 segundos. O sistema glicosímetro deverá cumprir as exigências da iso 15197-2013 e apresentar cópia do estudo comprovatório de cumprimento das exigências de precisão dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses e permaneça o mesmo prazo após abertura dos frascos e ou embalagens. Apresentar no ato da seção certificado de boas práticas de fabricação emitido pela anvisa. Caixa com 50 unidades.			2.800	33,60	94.080,00

VALOR TOTAL R\$ 94.080,00 (NOVENTA E QUATRO MIL E OTENTA REAIS)



**FOLHAS Nº** 

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
DAKFILM COMERCIAL LTDA CNPJ SOB O № 61.613.881/0001-00	5	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 6,0 ACO INOX. Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 25,0x6,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa com 100 unidades.	Caixa c/ 100 unid.		500	6.10	3.050,00

VALOR TOTAL R\$ 3.050,00 (TRÊS MIL E CINQUENTA REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ SOB O № 01.328.535/0001-59	15	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA (1,5 X 22CM). Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com aspecto: Homogêneo, macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22,0 centímetros de largura. Embalagem contendo 500 gramas, com todos os dados de identificação e procedência.	Pct.		600	13,90	8.340,00
	70	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº.  16 ESTERIL ATOXICO Cateter intravenoso periférico sobre agulha com dispositivo de segurança passivo, calibre nº 16, possuir tecnologia de mola autoativável protegendo o bisel da agulha imediatamente após uso de uso único, esterilizado a óxido de etileno, radiopaco, confeccionado em poliuretano, livre de látex e PVC, possuir câmara de visualização transparente, facilitando a visualização do refluxo de sangue e manuseio, filtro hidrófobo impedindo o extravasamento do refluxo de sangue. Agulha confeccionada em aço inox, siliconizada, bisel trifacetado, afiado, polida, sem rebarbas ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a câmara anti refluxo. Design ergonômico para punção. É codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Em acordo com NBR 10555-5 e NR 32. Caixas com 100 unidades.	Cx. c/ 100 unid.		100	21,84	2.184,00
	72	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº. 20 ESTERIL ATOXICO Cateter intravenoso periférico sobre agulha	Cx. c/ 100 unid		1000	23,64	23.640,00

\_15



**FOLHAS Nº** 

	com dispositivo de segurança passivo,				
	calibre nº 20, possuir tecnologia de				
	mola autoativável protegendo o bisel				
	da agulha imediatamente após uso, de				
	uso único, esterilizado a óxido de				
	etileno, radiopaco, confeccionado em				
	poliuretano, livre de látex e PVC,				
	possuir câmara de visualização				
	transparente, facilitando a visualização				
	do refluxo de sangue e manuseio, filtro				
	hidrófobo impedindo o				
	·				
	extravasamento do refluxo de sangue.				
	Agulha confeccionada em aço inox,				
	siliconizada, bisel trifacetado, afiado,				
	polida, sem rebarbas ou resíduo de				
	manufatura de aço, devidamente				
	afixada a câmara anti refluxo. Design				
	ergonômico para punção. É codificado				
	em cores universalmente aceitas para				
	cada calibre. Embalagem individual,				
	embalado em papel grau cirúrgico, com				
	dados de identificação e procedência,				
	data e tipo de esterilização e tempo de				
	validade. Em acordo com NBR 10555-5				
	e NR 32. Caixas com 100 unidades.				
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO				
	COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA №.				
	22 ESTERIL ATOXICO Cateter				
	intravenoso periférico sobre agulha,				
	calibre nº 22, possuir tecnologia de				
	mola autoativável protegendo o bisel				
	da agulha imediatamente após uso, de				
	uso único, esterilizado a óxido de				
	etileno, radiopaco, confeccionado em				
	poliuretano, livre de látex e PVC,				
	possuir câmara de visualização				
	transparente, facilitando a visualização				
	do refluxo de sangue e manuseio, filtro				
	hidrófobo impedindo o	Cx. c/ 100			
73	extravasamento do refluxo de sangue.	unid	1000	16,92	16.920,00
	Agulha confeccionada em aço inox,				
	siliconizada, bisel trifacetado, afiado,				
	polida, sem rebarbas ou resíduo de				
	manufatura de aço, devidamente				
	afixada a câmara anti refluxo. Design				
	ergonômico para punção. É codificado				
	em cores universalmente aceitas para				
	cada calibre. Embalagem individual,				
	embalado em papel grau cirúrgico, com				
	dados de identificação e procedência,				
	dados de identificação e procedencia, data e tipo de esterilização e tempo de				
	validade. Em acordo com NBR 10555-5				
	e NR 32. Caixas com 100 unidades.				
	Compressa de Gaze, cirúrgicas,				
	estéreis, hidrófila, medindo 7,5 cm x				
	7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem				
	filamento radiopaco – tipo simples,	C / 450			
	sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios		3000	226,80	680.400,00
	/cm², 100% algodão puro e branco,	unid.		,	,
	com formato quadrado, embalado em				
	material que promova barreira				
	microbiana e abertura asséptica,				
	pacote com 10 unidades. Embalagem				
	com dados de identificação, lote, data				



**FOLHAS Nº** 

de fabricação e prazo de validade. Caixa com 450 unidades. COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL Compressa de gaze, cirúrgica, não estéril, hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem Pct. c/ 500 3000 17,52 52.560,00 filamento radiopaco – tipo simples, unid. sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios / cm², 100% algodão, pacote com 500 unidades. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 3(G) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇAO -UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 3 (grande), diâmetro distal 43 MM (+/-03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/-20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente 500 1.22 610.00 Uni. rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. FITA CREPE ROLO 19 MM X 50M BRANCA FINA. Fita adesiva, branca, 19 Milímetros X 50 Metros, espessura 0,10 mm, constituído dorso de papel crepe e adesivo a base de resina em borracha, adesão em placa de aço (N/19mm, 1000 3.450,00 Uni. 3.45 N/100 mm): > 4 (> /=20), resistência a tração Kgf/19 mm: 6,0, alongamento 12%, tendo uma face com perfeita aderência, embalada em material que garanta a integridade do produto, LÂMINA DE VIDRO MICROSCOPIA. Lâmina de vidro, lapidado, com extremidade /borda fosca, superfície lisa e transparente, medindo 26 milímetros X 76 milímetros, espessura de 1,0 A 1,2 Cx. c/50 milímetros, uso laboratorial e de coleta 300 5.17 1.551.00 unid. de material para exame para microscopia, acondicionado embalagem reforçada e apropriada para o produto – rótulo com número de lote, fabricação e procedência, caixa contendo 50 unidades. MICROPORE 100/4.5. Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica, livre de látex medindo 100 mm x 4.5 metros, Uni. 500 4,68 2.340,00 composição rayon de viscose não tecido com adesivo hipoalergênico. SCALP № 23. Dispositivo intravenoso Cx. c/ 100 500 20,76 10.380,00 periférico, com agulha siliconizada, asa unid.

\_17



**FOLHAS Nº** 

	de empunhadura flexível, alinhada e					
	antiderrapante, cânula em vinil com 30					
	cm comprimento. Caixas com 100					
	unidades.					
	SERINGA 10 ML SEM AGULHA. Seringa					
	descartável e estéril, capacidade de 10					
24	6 ml, corpo com graduação milimetrada,	Uni.		100.000	0,21	21.000,00
	com borracha atóxica no êmbolo,					
	possibilitando perfeito deslize.					
	SONDA URETRAL 10. Sonda uretral					
	descartável nº 10, estéril,					
26	confeccionada em polivinil, atóxica,	Uni.		50.000	0.50	25 000 00
20	flexível, transparente, para sondagem	OIII.		50.000	0,50	25.000,00
	uretral, conector universal, com no					
	mínimo 35 cm, embalagem individual.					
	SONDA URETRAL 6. Sonda uretral					
	descartável nº 06, estéril,					
26	confeccionada em polivinil, atóxica,	Uni.		300	0.53	150.00
26	flexível, transparente, para sondagem	UIII.		300	0,53	159,00
	uretral, conector universal, com no					
	mínimo 35 cm, embalagem individual.					

VALOR TOTAL R\$ 848.534,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
ALFALAGOS LTDA CNPJ SOB O № 05.194.502/0004-67	24	APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL Aparelho de barbear, com 02 lâminas em aço, descartável, material cabo de plástico, anatômico, com estrias de borracha, com fita lubrificante	Uni.		300	0,87	261,00
	148	HASTE FLEXÍVEL ANTIGÉRMICA (COTONETE). Haste flexível antigérmica, não estéril, com palinete/haste plástica de polipropileno, atóxica e 100% algodão puro enrolado nas 02 pontas. Caixa com 75 unidades.	Cx. c/ 75 unid.		300	1,42	426,00
	215	PAPEL LENÇOL 50X50 BRANCO. Lençol descartável de Fibras celulósicas (50 m x 50 cm Comprimento x Largura) Branco. Gramatura: 28 a 32 gr por m2	Uni		3000	5,68	17.040,00
	219	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, 10 volumes, acondicionada em embalagem plástica, fosca de 100 ml, contendo dados de rotulagem número de lote, data de fabricação e validade, fórmula.			500	1,78	890,00
	233	PROPÉ DESCARTÁVEL EM TNT	Uni.		2000	0,06	120,00
	297	TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT	Uni.		3000	0,60	180,00

VALOR TOTAL R\$ 18.917,00 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. CNPJ SOB O № 17.472.278/0001-64	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Descritivo técnico: Possui armação em silicone por toda a extensão, protegendo o olhos contra partículas, fumaças produtos químicos dentre outros Permite a utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante. Conta com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico ajustável. Características Proteção contra impactos de partículas contra araditos químicos. Proteção contra araditos químicos. Proteção contra araditos químicos Textamentes.	Uni.	500	4,05	1.215,0
	volantes multidirecionais. Proteção contra produtos químicos. Tratamento antirrisco e antiembaçante.	1			

#### VALOR TOTAL R\$ 1.215,00 (UM MIL E DUZNETOS E QUINZE REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
MEDPOA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CNPJ SOB O № 10.807.173/0001-70	68	CARVÃO ATIVADO NÃO RECORTÁVEL curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por um envoltório de não tecido e um tecido impregnado com (0,15%) 25 microgramas/cm² de prata com borda selada em toda sua extensão formando um sachê, tamanho de 10,5 x 10,5 cm.	Uni.		300	17,90	5.370,00

#### VALOR TOTAL R\$ 5.370,00 (CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ SOB O № 55.309.074/0001-04	52	BOTA DE UNNA Bota de unna com óxido de zinco, composta por uma gaze contendo óxido de zinco micronizado e glicerina. Embalado em caixa com 01 unidade. Com registro como produto médico para saúde, com apresentação de Boas Práticas de Fabricação. Tamanho 10,2 cm x 9,14 cm.	Uni.		800	21,00	16.800,00
	80	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 100 ML. Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos. frasco com 100 ml.	Frasco		1000	2,17	2.170,00
	81	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5 % FRASCO DE 100 ML. Solução alcoólica de Digliconato de clorexidina 0,5% que pode ser usada para desinfecção, lavagem e antissepsia do campo operatório, embalagem de 100 ml.	Frasco		300	1,66	498,00
	99	DEGERMANTE PVPI. Solução de PVPI degermante (poli vinil pirrolidona iodo 10% - 1% iodo ativo), ação antisséptica, indicado para limpeza e assepsia da pele, frasco 100 ml.	Frasco		500	4,91	2.455,00
	100	<b>TÓPICO PVPI.</b> Solução de PVPI tópico (poli vinil pirrolidona iodo 10% - 1% iodo ativo) ação antisséptica, indicado para assepsia complementar da pele, pré-operatório, queimaduras, mucosas e feridas, <b>frasco 100 ml</b> .	Frasco		500	4,91	2.455,00
	178	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% algodão 15cmx15metros.	Uni.		100	11,94	1.194,00

VALOR TOTAL R\$ 25.572,00 (VINTE ECINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

19





EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
URSA COMERCIAL LTDA CNPJ SOB O № 26.628.908/0001-38	101	DESTILADOR DE ÁGUA compacto e de fácil transporte, cuba interna em aço inoxidável, reservatório com capacidade para 4 litros, velocidade de destilação de 1 litro por hora. Garantia 12 meses. Especificações: Destilador de Água, capacidade de reservatório: 04 Litros; frequência: 50/60 Hz; modelo 127V ou modelo 220V.	Uni.		5	1.000,00	5.000,00
	102	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL. Especificações Técnicas: Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9). Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9). Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Peso líquido: 1,8Kg. Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. Potência: 32 VA/15W. Potência ultrassônica: 5mh/cm². Detecta batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto). Garantia de 2 anos.	Uni.		10	545,00	5.450,00
	207	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO. Oxímetro portátil não invasivo, especificações técnicas SpO2 0% - 99% com resolução 1%, precisão 80%-99% - +/2% >70%-80% -+/3%, frequência cardíaca faixa 0-254 bpm com resolução 1 bpm, precisão 2 bpm ou 2%, indicador de carga das pilhas, painel iluminado com ajuste de brilho,	Uni.		50	55,00	2.750,00



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

	apresentação	dos	resultados					
	numéricos e curva	pletismo	ográfica.					
	OXÍMETRO DE PU	LSO POR	TÁTIL PARA					
	USO ADULTO,	PEDIÁ	ÁTRICO E					
	NEONATAL: Ad	ompanha	ar sensor					
	Adulto, pediátrico	, neonata	al; Fornecer					
	leitura de SpO2, f	requência	a cardíaca e					
	força de pulsação	de mane	ira rápida e					
	confiável; Possui	r alarme:	s visuais e					
	sonoros, ajustáve	eis e pro	ogramáveis;					
	Ideal para uso em	unidades	de triagem,					
	ambulatórios, sal	as de en	nergência e					
	durante o transp	orte de e	emergência;					
	Portátil e leve; E	ateria Re	ecarregável;					
	Carregador; Most	rar leitura	is de SpO2 e					
208	frequência cardía	ca; Apres	entar Curva	Uni.		30	850,00	25.500,00
200	Pletismográfica; A	presenta	r Tabela de	OIII.			838,88	23.300,00
	Tendência; Tela d	e LCD bri	ilhante e de					
	fácil leitura; Pern	nite arma	azenamento					
	de dados e av	/aliação.	Modo de					
	exibição: Tela LC	D colorio	da de 3.5";					
	Faixa de medição	spo2: 35	5% ~ 100%,;					
	Resolução: 1%; Pr	ecisão: 80	0% ~ 100%:±					
	2% ,70% ~ 80%:± 3	% abaixo	de 70% não					
	especificado.; Fai	xa de n	nedição pr:					
	25bpm ~ 250bp	m, (a r	esolução é					
	1bpm); Precisão::	± 460 pr	m ou ± 2%					
	(selecione maior)	; Tipo de	segurança:					
	bateria interna, tij	oo bf.						

#### VALOR TOTAL R\$ 38.700,00 (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
VIERIA & CIA. DISTRIB. CNPJ SOB O № 01.700.884/0001-50	47	BICO/CONECTOR PARA SAÍDA DE FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO (tipo niple).	Uni.		50	29,99	1.499,50
	60	CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL DE BAIXA CIRURGIA PARA BISTURI ELETRÔNICO EMAI modelo padrão baixa cirurgia compatível com os modelos de Bisturi elétrico BP-100 Plus e Bisturi elétrico BP-150.	Uni.		10	199,99	1.999,90
	64	CARDIOCLIP ADULTO: kit de eletrodos com quatro braçadeiras coloridas (preto, vermelho, amarelo e verde) modelo universal que adapta cabos de ecg com pino banana de 3mm e 4mm, garra neo pinch e botão de pressão.	Uni.		50	128,66	6.433,00
	65	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO. Transporta o cilindro de oxigênio com facilidade e segurança. Carrinho para cilindro de 3, 5 e 7 litros específico, fabricado com tubos de aço resistente, na cor branca, rodas de borracha maciça e faixas e	Uni.		10	215,32	2.153,20

21



**FOLHAS Nº** 

22

velcro para fixar o cilindro. Informações
adicionais: Pintura epóxi, estrutura em
tubos redondos, contém 2 rodas
maciças de borracha, base para
descanso do cilindro de 15 cm.

Par de Pás adulto para Desfibrilador
externo automático compatível com
DEA Instramed Ion. Conjunto de Pás
216 adesivas multifuncionais descartáveis
para uso no peito de pacientes adultos
(Cód. 79047), essas Pás podem

VALOR TOTAL R\$ 15.079,30 (QUINZE MIL, SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

monitorar e desfibrilar o paciente.

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
NEW MED IMPOR. E DISTRIB. DE MAT. CNPJ SOB O Nº 42.639.607/0001-66	63	CAIXA PARA ARMAZENAMENTO LÂMINAS (26MMX76MM) DE CITOLOGIA Em Polipropileno (PP) rígido, tampa com dobradiça e trava. Capacidade para 100 lâminas			30	8,91	267,30
	119	ESTANTE PARA TUBOS 24 TUBOS DE 10 A 30MM DE ENSAIO EM ARAME REVESTIDO EM PVC.	Uni.		100	30,14	3.014,00
	141	GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA EM TIRA, livre de látex e sem talco tamanho 2,5cm x 46cm caixa com 25 unidades destacáveis.			300	15,41	4.623,00
	167	LENÇO UMEDECIDO (SACHÊ) COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70% PARA ASSEPSIA, caixa com 200 unidades	( ∨ c/ )()()		300	8,91	2.673,00
	280	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL. Características do Produto: Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Podendo colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Informações Técnicas: Temperatura Interna; Faixa de medição: -20°C a 50°C; Resolução: 0,1°C; Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C -50°C a 0°C +/- 2°C / 50,1°C a 70°C -/-2°C. Temperatura Externa (Sonda). Faixa de medição: -50°C a 70°C. Resolução: 0,1°C. Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: Aproximadamente 1,70m	Uni.		70	58,18	4.072,00
	299	TUBO A VÁCUO ESTÉRIL PARA COLETA DE GLICEMIA, COM FLUORETO DE SÓDIO. Tubos de plástico para glicemia contém fluoreto de sódio já parte interna do tubo. CAPACIDADE 3,5 ML	Uni.		10.000	0,46	4.600,00
	300	TUBO A VÁCUO ESTÉRIL PARA COLETA DE SANGUE COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO - MEDIDA 12,7 X 75 mm. Os tubos de plástico para soro têm gel + ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação. CAPACIDADE 4,0 ML	Uni.		10.000	0,63	6.300,00



**FOLHAS Nº** 

CNPJ. 45.759.091/0001-10

# VALOR TOTAL R\$ 25.549,90 (VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ SOB O № 11.308.834/0001-85	294	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO CONTRA COVID – SARS-COV-2 ANTIGENO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DA COVID-19 Descritivo Técnico: Sensibilidade: 95,04%; Especificidade: 100% Swab nasal; Cada dispositivo embalado individualmente. Conter: - Dispositivo teste Solução de extração - Tubos de extração - Tampa filtro Suporte para tubos - Swab estéril Instruções de uso.	Uni.		10.000	3,40	34.000,00

#### VALOR TOTAL R\$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
SOMA SP PROD. HOSPITALARES CNPJ SOB O № 05.847.630/0001-10	213	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150X100 CM. Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Alta transparência do filme na visualização do material embalado. Indicadores de processo, área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização que indica através de alteração da cor inicial que o material foi submetido.	Uni.		300	57,00	17.100,00
	214	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200X100 CM. Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Alta transparência do filme na visualização do material embalado. Indicadores de processo, área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização que indica através de alteração da cor inicial que o material foi submetido.	Uni.		300	76,00	22.800,00

#### VALOR TOTAL R\$ 39.900,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
ICARAI DO BRASIL IND. E COM. LTDA CNPJ SOB O № 17.545.961/0001-84	104	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS USO HOSPITALAR GALAO COM 5000 ML. Detergente enzimático com ação de remoção, desincrustante e limpeza de artigos médicos, hospitalares e odontológico, composto por 5 (CINCO) enzimas (protease,	Galão c/ 5 litros		300	72,00	21.600,00



FOL	HA:	S Nº

peptidase, amilase, celulase e lipase), detergente não iônico / aniônico, PH neutro, biodegradável, incolor e

neutro, biodegradável, incolor e
inodoro, não corrosivo para metais,
Modo de preparo: Para cada 2,0
Millilitros de detergente enzimático
adicionar 01 litro de água. Uso na prélavagem. Embalagem em galão com
5.000 Millilitros e com dados de
identificação, Lote, data de fabricação e
prazo de validade.

#### **VALOR TOTAL R\$ 21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS)**

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
NOVACARE COML. HOSPITALAR LTDA CNPJ SOB O № 48.682.555/0001-97	77	CATETER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO MASCULINO 12 FR/CH 12: Cateter Uretral com revestimento hidrofílico MASCULINO: Cateter uretral hidrofílico composto por solução salina ou aquosa, estéril, do tipo intermitente, confeccionado com poliuretano ou POBE, atóxico, hipoalergênico. Isento de PVC e Ftalato. Apresentando orifícios de drenagem radiais, polidos e de uso único. Pronto para uso, sem necessidade de adição de substância lubrificante e acionamento ou rompimento de qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Embalado com abertura asséptica. Tamanho CH 12. Válida mínima de 06 meses.	Uni.		5.000	14,90	74.500,00
	78	CATÉTER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO FEMININO 12 FR/CH 12 Cateter Uretral com Revestimento Hidrofílico FEMININO: Cateter uretral hidrofílico composto por Solução Salina ou Aquosa, FEMININO, estéril, do tipo intermitente, confeccionado em poliuretano ou POBE, atóxico, hipoalergênico. Isento de PVC e Ftalato. Apresentando orifícios de drenagem radiais, polidos e de uso único. Pronto para uso, sem necessidade de diluição da substância lubrificante e acionamento ou rompimento de qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Embalado com abertura asséptica. Tamanho CH 12. Válida mínima de 06 meses.	Uni.		5000	14,90	74.500,00

Rua Presidente Álvares Florence, 373 – CEP 13.995-000

\_24





92	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM EMULSÃO DE PETROLATUM  Compressa de rayon estéril, não aderente impregnada com emulsão Petrolatum não aderente, pronto para uso, com validade mínima de 02 anos, registrado no Ministério da Saúde na classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação, embalagem contendo dados de identificação do produto, número lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde. Tamanho 7,6x 20,3cm envelope com 1 unidade.	Uni.	500	5,50	2.750,00
94	CREME BARREIRA: produto lipofílico (repele a água), proporcionando proteção, maciez e restaurando o pH da pele, ação mecânica de formação de barreira, impedindo acesso da água no local protegido por ele. Composto de óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Tubo de 60 ml. O produto deverá ter registro como produto médico para saúde, apresentando boas práticas de fabricação.	Uni.	300	60,90	18.270,00
118	ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 10 CM X 10 CM. Cobertura de espuma de poliuretano em placa, estéril, não adesivo, impregnada com prata. Alta absorção, garantindo mínimo risco de vazamento ou maceração pela retenção. Com certificado de boas práticas de fabricação, embaladas individualmente contendo dados de identificação do produto, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde e Anvisa. Tamanho 10cm x 10cm.	Uni.	500	74,90	37.450,00
142	GAZE NÃO ADERENTE TAMANHO 7,5 X 7,5. Compressa de gaze em rayon, embebida com ácidos graxos essenciais, associado aos óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoleico e oleico, contendo ainda ácido cáprico, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24 unidades. O produto deverá ter registro como	Uni.	300	6,80	2.040,00



**FOLHAS Nº** 

15.250,00
6.180,00
0.180,00

VALOR TOTAL R\$ 230.940,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
BIOSUL PROD. DIAGNÓSTICOS LTDA	291	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA. Teste rápido de gravidez - teste rápido em etapa única, para a detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana em soro/urina com sensibilidade de 10 mIU/mI, com recurso auxiliar na detecção precoce da gravidez. Exclusivamente para uso profissional. Kit com 100 testes.	Uni.		1.000	0,59	590,00
	292	TESTE RÁPIDO DENGUE ANTICORPOS IGM/IGG- dengue teste rápido, imunoensaio, cromatográfico, rápido para detecção qualitativa dos anticorpos IgM/IgG para o vírus da dengue tipos 1, 2, 3 e 4 no sangue total humano, soro ou plasma.	Uni.		5000	4,90	24.500,00
	293	TESTE RÁPIDO DENGUE NS1: imunoensaio cromatográfico rápido para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma, sorotipos 1, 2, 3, 4.	Uni.		10.000	6,90	69.000,00
	298	TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X	Uni.		10.000	0,37	3.700,00

\_26

E-mail: licitacao@sajardim.sp.gov.br



<del></del>	
	75 mm. Tubo para coleta à vácuo,
	estéril, com EDTA- K3, para
	hematologia, plástico. CAPACIDADE 4,0
	ML -

#### VALOR TOTAL R\$ 97.790,00 (NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
MMW PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ SOB O № 09.254.808/0001-70	75	CATETER O2 – TIPO ÓCULOS. Cateter nasal para insuflação de oxigênio, tamanho adulto, modelo tipo óculos, confeccionado em PVC, descartável, esterilizado, atóxico, apirogênico. Superfície lisa, uniforme, isenta de defeitos, com extensão em PVC e câmara em silicone e calibre usual 12 FR, comprimento de 2 metros. Embalagem individual, íntegra, com selagem eficiente, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e data de validade.	Uni.		3.500	1,36	4.760,00
	147	HAMPER. Suporte hamper simples pintado, estrutura tubular em aço, com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Acompanha saco em brim branco. Dimensões: 0,50m diâmetro x 0,80m altura. Pintura Epóxi.	Uni.		20	236,60	4.732,00
	158	LÂMINA DE BARBEAR. Lâmina descartável em aço inoxidável cortante isento de rebarbas. Caixa com 05 unidades cada	Cx. c/ 5 unid.		300	2,20	660,00
	259	Sonda d gastrostomia 16 Fr/ 67mm. Sonda para alimentação enteral através de gastrostomia, confeccionada em 100% silicone transparente e com fio radiopaco na ponta distal. Possui balão gástrico de retenção interna, graduada em centímetros, disco externo para proteção e fixação em silicone transparente e com orifícios para ventilação. Conector removível em forma de "Y" confeccionado em PVC atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer e Luer Lock. Contém 01 Lubrificante. Embalado individualmente e esterilizado por óxido de etileno.	Uni.		100	88,95	8.895,00
	260	Sonda de gastrostomia 18 Fr/ 67mm. Sonda para alimentação enteral através de gastrostomia, confeccionada em 100% silicone transparente e com fio radiopaco na ponta distal. Possui balão gástrico de retenção interna, graduada em centímetros, disco externo para proteção e fixação em silicone transparente e com orifícios para ventilação. Conector removível em forma de "Y" confeccionado em PVC	Uni.		100	105,52	10.552,00

\_27

E-mail: <u>licitacao@sajardim.sp.gov.br</u>



**FOLHAS Nº** 

	atóxico e livre da substância química				
	DEHP, sendo a via lateral incompatível				
	com seringas tipo Luer e Luer Lock.				
	Contém 01 Lubrificante. Embalado				
	individualmente e esterilizado por				
	óxido de etileno.				
	Sonda de gastrostomia 20 Fr/ 67mm.				
	Sonda para alimentação enteral através				
	de gastrostomia, confeccionada em				
	100% silicone transparente e com fio				
	radiopaco na ponta distal. Possui balão				
	gástrico de retenção interna, graduada				
	em centímetros, disco externo para				
	proteção e fixação em silicone				
261	transparente e com orifícios para		100	171,96	17.196,00
201	ventilação. Conector removível em		100	171,50	17.130,00
	forma de "Y" confeccionado em PVC				
	atóxico e livre da substância química				
	DEHP, sendo a via lateral incompatível				
	com seringas tipo Luer e Luer Lock.				
	Contém 01 Lubrificante. Embalado				
	individualmente e esterilizado por				
	óxido de etileno.				
		·			

#### VALOR TOTAL R\$ 46.795,00 (QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
VERDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ SOB O № 37.882.886/0001-54	4	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA  13,0 X 4,5 AÇO INOX. Agulha descartável hipodérmica, estéril, nas dimensões de 13,0x4,5mm, canhão plástico atóxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa com 100 unidades.	Caixa c/ 100 unid.		300	5,68	1.704,00
	6	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 7,0 ACO INOX. Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 25,0 x 7,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa co.m 100 unidades	Caixa c/ 100 unid.		1000	5,52	5.520,00
	7	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 AÇO INOX. Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 25,0 x 8,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado em material	Caixa c/ 100 unid.		1000	5,61	5.610,00

E-mail: licitacao@sajardim.sp.gov.br





	que garanta esterilidade individual. Caixa com 100 unidades.				
8	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 7,0 AÇO INOX. Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 30,0 x 7,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa com 100 unidades.		1000	5,61	5.610,00
9	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 AÇO INOX. Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 30,0 x 8,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa com 100 unidades.		1000	5,61	5.610,00
10	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0 X 12,0 AÇO INOX. Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 40,0 x 12,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica. Caixa com 100	Caixa c/ 100 unid.	2000	5,62	1.240,00
71	unidades.  CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº.  18 ESTERIL ATOXICO Cateter intravenoso periférico sobre agulha com dispositivo de segurança passivo, calibre nº 18, possuir tecnologia de mola autoativável protegendo o bisel da agulha imediatamente após uso, de uso único, esterilizado a óxido de etileno, radiopaco, confeccionado em poliuretano, livre de látex e PVC, possuir câmara de visualização do refluxo de sangue e manuseio, filtro hidrófobo impedindo o extravasamento do refluxo de sangue. Agulha confeccionada em aço inox, siliconizada, bisel trifacetado, afiado, polida, sem rebarbas ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a câmara anti refluxo. Design ergonômico para punção. É codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de	Cx. c/ 100 unid.	500	182,65	91.325,00



**FOLHAS Nº** 

validade. Em acordo com NBR 10555- e NR 32. Caixas com 100 unidades. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº. 24 ESTERIL ATOXICO Cateter intravenoso periférico sobre agulha, calibre nº 24, possuir tecnologia de mola autoativável protegendo o bisel da agulha imediatamente após uso, de uso único, esterilizado a óxido de etileno, radiopaco, confeccionado em poliuretano, livre de látex e PVC, possuir câmara de visualização transparente, facilitando a visualização do refluxo de sangue e manuseio, filtro impedindo Cx. c/ 100 hidrófobo 1000 193,57 193.570,00 extravasamento do refluxo de sangue. unid. Agulha confeccionada em aço inox, siliconizada, bisel trifacetado, afiado, polida, sem rebarbas ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a câmara anti refluxo. Design ergonômico para punção. É codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Em acordo com NBR 10555-5 NR 32. Caixas com 100 unidades. FIO NYLON 2. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto, diâmetro nº 2-0, com uma agulha delicada de aço Cx. / 24 inoxidável 3,0 cm e siliconizada, 3/8 de 26,54 1.327,00 unid. círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de comprimento. Caixas com 24 unidades. FIO NYLON 3. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto, diâmetro nº 3-0, com uma agulha delicada de aço Cx. / 24 inoxidável 3,0 cm e siliconizada, 3/8 de 50 26.54 1.327,00 unid. círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de comprimento. Caixas com 24 unidades. FIO NYLON 4. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto, diâmetro nº 4-0, com uma agulha delicada de aço Cx. / 24 inoxidável 3,0 cm e siliconizada, 3/8 de 26,54 1.327,00 unid.. círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de comprimento. Caixas com 24 unidades. FIO NYLON 5. Fio de sutura de nvlon monofilamentar preto, diâmetro nº 5-0, com uma agulha delicada de aço Cx. / 24 inoxidável 2,0 cm e siliconizada, 3/8 de 1.327,00 50 26,54 unid. círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de comprimento. Caixas com 24 unidades. FIO NYLON 6. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto, diâmetro nº 6-0, com uma agulha delicada de aço Cx. / 24 inoxidável 2,0 cm e siliconizada, 3/8 de 50 26.54 1.327.00 unid.. círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de comprimento. Caixas com 24 unidades.

\_30



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

224	PINÇA KELLY CURVA. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI- 420 - Tamanho: 14CM.	Uni.	50	26,10	1.305,00
225	PINÇA KELLY RETA. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI- 420 - Tamanho: 14CM.	Uni.	50	26,10	1.305,00
244	SERINGA 03 ML SEM AGULHA. Seringa descartável e estéril, capacidade de 03 ml, corpo com graduação milimetrada, com borracha atóxica no êmbolo, possibilitando perfeito deslize.	Uni.	100.000	0,11	11.000,00
245	SERINGA 05 ML SEM AGULHA. Seringa descartável e estéril, capacidade de 05 ml, corpo com graduação milimetrada, com borracha atóxica no êmbolo, possibilitando perfeito deslize.		100.000	0,13	13.000,00
247	SERINGA 20 ML SEM AGULHA. Seringa descartável e estéril, capacidade de 20 ml, corpo com graduação milimetrada, com borracha atóxica no êmbolo, possibilitando perfeito deslize.		100.000	0,34	34.000,00
248	SERINGA 60ML SEM AGULHA BICO CATETER. Seringa descartável em plástico atóxico, apirogênico, estéril, resistente; corpo com graduação a cada 1ml, com marcações numéricas a cada 10ml, serigrafia resistente, nítida e indelével, êmbolo com anel de vedação de borracha na ponta, bico tipo cateter, anel de retenção no cilindro, siliconizada, com deslizamento suave e uniforme, com capacidade de 60 ml, embalada individualmente, em material com barreira microbiana e transferência asséptica.	Uni.	8000	1,10	8,800,00
263	SONDA URETRAL 12. Sonda uretral descartável nº 12, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 cm, embalagem individual.		100.000	0,51	51.000,00

# VALOR TOTAL R\$ 447.234,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
MEDEVICES PROD.  MÉDICOS E  HOSPITALARES LTDA  CNPJ SOB O №  24.774.241/0001-56	210	PAPEL ECG 58X30. Papel termosensível para eletrocardiograma.	llni		300	7,94	2.382,00

#### VALOR TOTAL R\$ 2.382,00 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTE E DOIS REAIS)

EMPRESA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID	MARCA QUANT.	VLR. UNIT. VLR. TOTAL	L
---------------------------------	--------------	-----------------------	---



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

B.D.F. COM. DE EQUIO. LTDA CNPJ SOB O № 52.496.119/0001-09	40	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO. Capacidade: 300 Kg; Peso mínimo:2 Kg; Divisão:100 gramas; Dimensões da plataforma:40x50cm (L x C; Cor predominante: Branca; Display: 6 dígitos em Led; Teclado membrana: Policarbonato; Função Tara: Até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC-com chaveamento automático; Voltagem: Bivolt; Consumo: 08 VA; Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado; Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm; Plataforma e coluna: Aço carbono; Base: Aço carbono; Acabamento da base: Bicromatizado; Pés: Reguláveis; Material dos pés: Borracha sintética; Tapete: Antiderrapante; Entrada para bateria: 12VCC externa; Acabamento: Tinta poliéster a pó.Informações Adicionais: Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM	Uni.	05	870,00	4.350,00
	41	BALANÇA infantil digital antropométrica, especificações: Possuir concha injetada para melhor acomodar o bebê; Cobertura em ABS; Concha anatômica em polipropileno 540 x 290 mm injetada anti germes; Pés reguláveis; Capacidade máxima de 30 kg; Graduação: de 10g em 10g; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Chave seletora de tensão de 110/220V, aferida pelo INMETRO, 01 ano de garantia.	Uni.	10	580,00	5.800,00

#### VALOR TOTAL R\$ 10.150,00 (DEZ MIL CENTO E CINQUENTA REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
PIRA TEXTIL IND. E COM DE MATERIAIS CNPJ SOB O № 42.288.208/0001-06	39	AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR PROTEÇÃO MÁXIMA. Descrição: GRAMATURA 30-COR BRANCA. Avental descartável impermeável com elástico e amarração. Feito em não tecido grau médico (100% Polipropileno) com reforço laminado em polietileno, o avental cirúrgico descartável impermeável tem a medida de 1,40 m x 1,10 m.	Uni.		3.000	1,20	3.600,00
	1 143	GAZE TIPO QUEIJO. Gaze hidrófila circular 09 fios/cm², 100% algodão, não	ROIO		1000	28,00	28.000,00



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

8 camadas, 91m x

RGICA. Descritivo

91mm.  MÁSCARA CIRÚRGICA. Descritivo técnico: Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico, confeccionada com três camadas de polipropileno e filtro Bfe com 98% de retenção bacteriológica atóxica. Máscara facial tripla descartável não tecido com elástico, com clip nasal.		esterii, 4 dobras, 8 camadas, 91m x				
técnico: Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico, confeccionada com três camadas de polipropileno e filtro Bfe com 98% de retenção bacteriológica atóxica. Máscara facial tripla descartável não		91mm.				
Caixa com 50 unidades.	182	técnico: Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico, confeccionada com três camadas de polipropileno e filtro Bfe com 98% de retenção bacteriológica atóxica. Máscara facial tripla descartável não tecido com elástico, com clip nasal.	Cx. c/ 50 unid.	1000	3,10	3.100,00

#### VALOR TOTAL R\$ 34.700,00 (TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
RGN INSTRUMENTOS E EQUIP. MÉDICOS LTDA CNPJ SOB O № 22.654.814/0001-82	220	PINÇA ALLIS. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI- 420 - Tamanho: 15CM.	Uni.		50	32,30	1.615,00
	221	PINÇA ANATÔMICA 14 CM confeccionada em aço inox cirúrgico.	Uni.		50	12,00	600,00
	223	PINÇA DENTE DE RATO. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 - Tamanho: 14CM	Uni.		50	13,40	670,00
	226	PINÇA MAGIL 25 CM confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, autoclavável.	Uni.		50	85,80	4.290,00
		SENSOR DE OXIMETRIA					
		COMPATÍVEL COM NIHON		1		240,10	2.401,00
	242	KOHDEN - MODELO INFANTIL "Y",			10		
		conector com 14 pinos.					
		Compatibilidade: NIHON					
		KOHDEN BSM 4100, BSM 4101, BSM	Uni.				
		4103, BSM 4111, BSM 4113, BSM 4114,					
		Life Scope P, BSM 5105, BSM 5135 Life					
		Scope A, BSM 2351, BSM 2353 life Scop					
		L, BSM 2301, BSM 2303, BSM 2351,					
		BSM 2353 Life Scop I.					
	281	TESOURA CURVA 15 CM. Material: Produto em Aço Inoxidável AISI-420	Uni.		50	23,40	1.170,00
	284	TESOURA ÍRIS CURVA. Tesoura Íris Curva 12cm Produto Confeccionado	Uni.		100	19,70	1.970,00
	288	em Aço Inoxidável AISI-410.					
		<b>TESOURA PONTA ROMBA</b> . Material: Produto em Aço Inoxidável AISI-420	Uni.		100	23,40	2.340,00
		TESOURA SPENCER. Tesoura Spencer					
	289	para retirada de pontos. Fabricada em aço inox. Tamanho: 8cm	Uni.		100	33,30	3.330,00
		ayoon famamo. ocm		L	1		

#### VALOR TOTAL R\$ 18.386,00 (DEZOITO MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
SUPERMEDCOMÉRCIO DE PRODUT. MED. E HOSPITALARES CNPJ SOB O № 47.181.976/0001-71	12	ÁLCOOL 70%. Álcool etílico a 70%, associação de álcool 96% mais água destilada, solução líquida, com ação antisséptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plástico em	Frasco		5000	4,78	23.900,00





		tampa rosqueável e capacidade 1000					
		ml. Embalagem com dados de					
		identificação, lote, data de fabricação e					
		prazo de validade.					
		ÁLCOOL GEL. 70%. Gel à base de álcool					
		para higienização, a 70%, com ação					
		anti-séptica, sem enxágue.	Frasco				4.020,00
		Composição: Álcool etílico, polímero					
	13	carboxílico, neutralizante, umectante,			600	6,70	
		conservante, quelante e água					
		deionizada. Prazo de Validade: 24					
		meses a partir da data de fabricação.					
		Embalagem: 1litro					
		ÁLCOOL GEL. 70%. Gel à base de álcool	I				
		para higienização, a 70%, com ação					
		anti-séptica, sem enxágue.					
		Composição: Álcool etílico, polímero	G 12		200	20.00	0.070.00
	14	carboxílico, neutralizante, umectante,	Galão		300	29,90	8.970,00
		conservante, quelante e água					
		deionizada. Prazo de Validade: 24					
		meses a partir da data de fabricação.					
-		Embalagem: galão de 5litros.					
	4.0	ALGODÃO ORTOP. 10 CM. Atadura de	Pct. c/ 12		300	4,68	1.404,00
	16	algodão ortopédico não estéril 100%	unid.				
-		algodão pacote com 12 unidades.					
	47	<b>ALGODÃO ORTOP. 12 CM</b> . Atadura de algodão ortopédico não estéril 100%			300	6,62	
	17	algodão pacote com 12 unidades.					1.986,00
-	18	ALGODÃO ORTOP. 15 CM. Atadura de	Pct. c/ 12		+		
		algodão ortopédico não estéril 100%			300	7 05	2.355,00
		algodão pacote com 12 unidades.	unid		300	7,85	2.333,00
		ALGODÃO ORTOP. 20 CM. Atadura de					
	19	algodão ortopédico não estéril 100%	Pct c/17		300	10,94	3.282,00
		algodão pacote com 12 unidades.					3.202,00
		ALMOTOLIA ÂMBAR. Almotolia			+		
		plástica para solução, confeccionada			200	2,47	
		em plástico ou similar âmbar, atóxico,					
	21	capacidade para 250ml, corpo com	Uni.				494,00
		graduação milimetrada rosqueado à					
		tampa, bico reto e com protetor.					
		ALMOTOLIA TRANSPARENTE.					
	22	Almotolia plástica para solução,			200	2,59	
		confeccionada em plástico ou similar					
		transparente, atóxico, capacidade para	Uni.				518,00
	-	250ml, corpo com graduação	_			,	
		milimetrada rosqueado à tampa, bico					
		reto e com protetor.					
	25	ATADURA GESSADA 12. Atadura	<b>.</b> .		400	2.24	201.05
	35	gessada rápida 12cm x 3m.	Rolo		100	3,01	301,00
	2.5	ATADURA GESSADA 15. Atadura	Rolo		460	2.25	225.00
	36	gessada rápida 15cm x 3m.			100	3,25	325,00
	_	ATADURA GESSADA 20. Atadura	Rolo		465		540.55
	37	gessada rápida 20cm x 3m.	-		100	6,43	643,00
		BOLSA COLETORA DE DIURESE					
		SISTEMA ABERTO. Coletor tipo garrafa					
		sistema aberto 1.200 ml. Frasco para			200	3,18	636,00
	50	coleta e mensuração de secreção					
		(gástrica, biliares, salivares) e urina.					
		Características gerais: Frasco em PE de	Uni.				
		1.200 ml graduada com escala de 100					
		ml. Tubo extensor em PVC com					
		retentor gotejador na extremidade					
		distal e adaptador com tampa na					
-							





	extremidade proximal. Alça plástica				
	para movimentação e fixação				
56	CADARÇO SARJADO 12 MM, branco, 100 % algodão rolo com 50 metros.	rolo	200	16,53	3.306,00
58	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SEM FENESTRA – campo cirúrgico estéril sem fenestra, sem fita adesiva hipoalergênica, produto estéril, esterilizado a óxido de etileno, embalado individualmente, produto de uso único, proibido reprocessar, confeccionado em não tecido (TNT), tamanho 0,50 m x 0,50 m sem fenestra, na cor azul.	Uni.	200	1,92	384,00
76	Cateter O2 tipo óculos pediátrico. Cateter tipo óculos pediátrico c/introdutor nasal infantil nº08 comp. 150cm (und). Produto fabricado com um tubo extrusado a partir do composto de policloreto de vinila. PVC atóxico, com uma ponta fechada, com dois furos proximais, e na outra a montagem de um conector. Estéril.		200	1,15	230,00
105	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URIPEN). Confeccionado em Látex de Borracha Natural. Tamanho: № 4 (pequeno).	Uni.	300	1,07	321,00
106	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URIPEN). Confeccionado em Látex de Borracha Natural. Tamanho: № 5 (médio).	Uni.	100	1,07	107,00
107	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URIPEN). Confeccionado em Látex de Borracha Natural. Tamanho: № 6 (grande).	Uni.	100	1,07	107,00
109	EQUIPO MACROGOTAS ATÓXICO APIROGÊNICO ESTÉRIL. Equipo Macrogotas para soro, com ponta perfurante padrão ISO, possuir entrada de ar com filtro hidrófobo de 0,22 µm, câmara de gotejamento com filtro de partículas de 15 µm, injetor lateral com membrana autocicatrizante, tubo de PVC transparente livre de DEHP de 160 cm, livre de látex, com tecnologia que permita preenchimento do equipo em sistema fechado e que não permita entrada de ar no sistema após término da infusão, pinça rolete de alta precisão, conector luer lock.	Uni.	50.000	0,94	47.000,00
110	EQUIPO MICROGOTAS ATÓXICO APIROGÊNICO ESTÉRIL. Equipo para soro, microgotas pinça rolete, atóxico, estéril e apirogênico, transparente, com elastômetro e injetor lateral rígido. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data e tempo de validade.	Uni.	200	1,34	268,00
112	ESCOVA GINECOLOGICA. Escova ginecológica, para coleta de citologia endocervical, com cerda de fio sintético macia de 0,4mm, cilíndrica, de formato cônico, cabo com comprimento aproximado de 15cm, não estéril.	Pct c/ 100 unid	500	26,82	13.410,00





	Embalado em material que garanta a					
	integridade do produto, com dados de					
	identificação, lote, data de fabricação e					
	tempo de validade. A apresentação do					
	produto deverá obedecer a legislação					
	atual vigente. Pacote com 100					
	unidades.					
	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE					
	ALGODAO 10 CM X 4,5 M - ROLO.					
	Esparadrapo impermeável, medindo 10					
	cm de largura x 4,5 m de comprimento,					
113	cor branca, confeccionado em tecido	Rolo		1000	8,17	8,170,00
	apropriado de fios de algodão 100%					
	puro, massa / resina adesiva, com boa					
	aderência. Isenta de substâncias					
	alérgicas, enrolados em carretéis.					
	FRASCO UMIDIFICADOR 250 ML PARA					
440	<b>OXIGÊNIO.</b> Tampa e porca injetados na			400	0.53	053.00
140	cor do gás, frasco de PVC 250 ml, com	Frasco		100	9,53	953,00
	nível mínimo e máximo. Conexão					
	Padrão ABNT NBR 11906.					
	GLICERINA. Glicerina líquida bi-					
	destilada, frasco com 1000ml,					
146	embalagem com dados de	Frasco		50	24,57	1.228,50
	identificação, número de lote, data de					
	fabricação/validade e procedência.					
	HIPOCLORITO DE SODIO A 01%					
	SOLUÇAO-GALAO COM 5000 ML.					
	Solução de Hipoclorito de Sódio à 01%					
	de Cloro Ativo, pronto para uso. Ação					
150	desinfetante e Anti–Séptica,	Galão c/ 5		200	7,40	1.480,00
130	embalagem com dados de	litros		200	7,10	1. 100,00
	identificação e de procedência, data de					
	1					
	fabricação e tempo de validade, galão					
	opaco com 5.000 Mililitros.					
	LÂMINAS BISTURI № 15. Lâmina					
	descartável de bisturi nº 15, em aço					
	inoxidável cortante, isento de rebarbas	( x c/ 100				
160	e sinais de oxidação, ponta afiada,	unid		200	20,52	4.104,00
	estéril, com perfeito acabamento e					
	adaptação ao cabo, com proteção na					
	lâmina. Caixa com 100 unidades.					
	LÂMINAS BISTURI Nº 21. Lâmina					-
	descartável de bisturi nº 21, em aço					
	inoxidável cortante, isento de rebarbas					4.290,00
161	e sinais de oxidação, ponta afiada,	Cx. c/ 100		200	21,45	
	estéril, com perfeito acabamento e	unid.			,.5	55,00
	adaptação ao cabo, com proteção na					
	lâmina. Caixa com 100 unidades.					
	LÂMINAS BISTURI Nº 23. Lâmina					
	descartável de bisturi nº 23, em aço					
	inoxidável cortante, isento de rebarbas	Cx. c/ 100		_		
162	e sinais de oxidação, ponta afiada,	unid.		200	21,45	4.290,00
	estéril, com perfeito acabamento e	aind.				
	adaptação ao cabo, com proteção na					
	lâmina. Caixa com 100 unidades.					
177	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100%	Uni		100	0 20	020 00
177	algodão 10cmx15metros.	Uni.		100	8,38	838,00
	MÁSCARA INALAÇÃO ADULTO.					
	Máscara para inalação, tipo facial,					
185	tamanho adulto, confeccionada em	Uni.		100	5,36	536,00
	PVC transparente, flexível, atóxico,					
	hipoalergênico, anatômico, não estéril,					



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

	sem rebarbas, com conector universal (3/4 amarelos).				
186	MÁSCARA INALAÇÃO INFANTIL. Máscara para inalação, tipo facial, tamanho infantil, confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, hipoalergênico, anatômico, não estéril, sem rebarbas, com conector universal (3/4 amarelo).	Uni.	100	5,36	536,00
187	MÁSCARA LARÍNGEA № 1. Confeccionada em PVC, descartável, c/protetor de mordedura conec.de15mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de fixação. Frasco c/marcações de tamanho. № 1 p/peso de paciente de até 5 kg, suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	Uni.	50	14,95	747,50
188	MÁSCARA LARÍNGEA № 2. Confeccionada em PVC, descartável, c/protetor de mordedura conec. de 15mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de fixação. № 2, frasco c/marcações de tamanho. p/peso de paciente de 5 a 10 kg, suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	Uni.	50	16,85	842,50
189	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3. Confeccionada em PVC, descartável, com protetor de mordedura conec. de 15mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de fixação. Nº 3, frasco com marcações de tamanho para peso de paciente 30-50 kg suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	Uni.	50	16,85	842,50
190	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4. Confeccionada em PVC, descartável, c/protetor de mordedura conec.de15mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de fixação. Frasco c/marcações de tamanho. Nº 4 p/peso de paciente de até 50-70 Kg suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	Uni.	50	16,32	816,00

37





		MÁSCARA LARÍNGEA № 5.				
		Confeccionada em PVC, descartável,				
		c/protetor de mordedura conec.				
		de15mm fixo ao tubo, com tubo de				
		drenagem gástrica integrado c/barra de				
		fixação. Frasco c/marcações de				
		tamanho. Nº 5 p/peso de paciente				
	191	acima de 70 Kg suporte ventilatório de	i iini	50	16,32	816,00
		ar, estéril, embalado em material que				
		promova barreira microbiana e				
		I <sup>*</sup>				
		integridade do produto. A				
		apresentação do produto deverá				
		obedecer a legislação atual vigente.				
		MÁSCARA VENTURI PEDIÁTRICA.				
		Indicada para fornecer oxigênio em				
		fluxos programados, evitando				
		dosagens nocivas e facilitando o				
		desmame do oxigênio. Possui um				
		sistema de válvulas para diferentes				
		concentrações de Fração Inspirada de				
		Oxigênio (FiO2): Azul: 24% - 4L/min;				
		Branca: 28% - 4L/min; Laranja: 31% -				
		6l/min; Amarelo: 35% - 8l/min;				
	194	Vermelho: 40% - 8l/min; Rosa: 50% -	Uni.	50	7,01	350,50
		12I/min. Possui copo conector para				
		micronebulização, sendo possível a				
		realização de terapia medicamentosa				
		durante a oxigenoterapia. Itens				
		Inclusos: Máscara adulto com elástico;				
		Traquéia; 6 válvulas para diferentes				
		concentrações de oxigênio; Extensão				
		de oxigênio 2,10m; Copo adaptador				
		para micronebulização.				
		MICROPORE 25/10. Fita adesiva				
		cirúrgica hipoalergênica, livre de látex				
	200	medindo 25 mm x 10 metros,	Uni.	300	2034	702,00
		composição rayon de viscose não				•
		tecido com adesivo acrílico				
		hipoalergênico.				
		SCALP № 21. Dispositivo intravenoso				
		periférico, com agulha siliconizada, asa				
	239	de empunhadura flexível, alinhada e		500	17,81	8.905,00
		antiderrapante, cânula em vinil com 30	unid.	300	17,01	0.505,00
		cm comprimento. Caixas com 100				
		unidades.				
		SERINGA DE 1 ML seringa descartável,				
		em plastico,atoxico,apirogenico				
		integro, transparente, para insulina,				
		sem agulha, apresentando rigidez e				
		resistência mecânica na sua utilização,				
		corpo com graduação em 0,1ml,				
		serigrafia resistente, nítida e				
		indelével, embolo de borracha atóxica				
	249	na ponta, bico sem rosca, com anel de	Cx. c/ 100	100	11,70	1.170,00
		vedação de borracha na ponta do	unid.	100	,,	, 0,00
		embolo, estéril, siliconizada com				
		deslizamento suave e uniforme, anel				
		*				
		de retenção no cilindro, com				
		capacidade de 1ml, embalado em				
		material que promova barreira				
		microbiana e abertura asséptica.				
<u> </u>		Caixa com 100 unidades.	2			
	250	Seringa de Insulina 1ml com agulha	Cx. c/ 100	10.000	21,65	2.165,00
		fixa 8,0mm x 0,30 mm. Seringa de	unid.		,00	



**FOLHAS Nº** 

insulina 100 UI agulha 8,0 mm x 0,30 mm com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha fixa integrada de 8 mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender NBR ISSO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503 de 29 de dezembro 2011. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses). Embaladas em caixas com 100 unidades. SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA № 12. Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente equidistantes de forma a cobrir todo o Uni. 1000 0,90 900,00 diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre (s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto – 60 quando embalado em plástico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA №18 Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente equidistantes de forma a cobrir todo o Uni. 300 0.98 294,00 diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre (s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plástico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C SONDA GÁSTRICA № 10 (LEVINE). Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC atóxico flexível em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, Uni. 100 0,81 81,00 aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do





CNPJ: 45.739.091/0001-10

255	SONDA GÁSTRICA № 12 (LEVINE). Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC atóxico flexível em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.	Uni.	100	0,90	90,00
256	SONDA GÁSTRICA № 14 (LEVINE). Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC atóxico flexível em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.	Uni.	100	0,94	94,00
257	SONDA GÁSTRICA № 16 (LEVINE). Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC atóxico flexível em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.	Uni.	100	1,08	108,00
264	SONDA URETRAL 14. Sonda uretral descartável nº 14, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 cm, embalagem individual.	Uni.	50.000	0,53	26.500,00
266	SONDA URETRAL 8. Sonda uretral descartável nº 08, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 cm, embalagem individual.	Uni.	300	0,52	156,00
267	SONDA VESICAL DEMORA N° 14 COM 2 VIAS. Sonda vesical de demora em látex siliconizada estéril.	Uni.	300	2,08	624,00
268	SONDA VESICAL DEMORA N° 16 COM 2 VIAS. Sonda vesical de demora em látex siliconizada estéril.	Uni.	500	2,47	1.235,00
269	SONDA VESICAL DEMORA N° 18 COM 2 VIAS. Sonda vesical de demora em látex siliconizada estéril.	Uni.	500	2,08	1.040,00
270	SONDA VESICAL DEMORA N° 20 COM 2 VIAS. Sonda vesical de demora em látex siliconizada estéril.	Uni.	300	2,18	654,00
271	SWAB HASTE PLÁSTICA – ESTÉRIL. Descrição do Produto: Haste confeccionada em Rayon. Algodão especial de alta absorção. Esterilizados por Óxido de Etileno.	Uni.	1000	0,15	150,00
302	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas	Uni.	50	2,47	123,50

40



**FOLHAS Nº** 

	aspirativas, balão piloto transparente					
	com paredes finas para selagem					
	efetiva, identificação do tamanho do					
	tubo e número do lote impressos,					
	válvula de segurança, conexão luer					
	distal de fácil adaptação, tubo de					
	insuflação resistente a dobras, cuff de					
	1					
	baixa pressão, atraumática, olho de					
	Murphy, esterilizado em oxido de					
	etileno, embalagem individual.					
	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0. Atóxico,					
	tubo com curvatura anatômica,					
	translúcido, radiopaco, demarcado de 2					
	em 2 cm com paredes finas e lisas					
	possibilitando a passagem de sondas					
	aspirativas, balão piloto transparente					
	com paredes finas para selagem					
303	efetiva, identificação do tamanho do	Uni.		50	2,46	123,00
	tubo e número do lote impressos,					
	válvula de segurança, conexão luer					
	distal de fácil adaptação, tubo de					
	insuflação resistente a dobras, cuff de					
	baixa pressão, atraumática, olho de					
	Murphy, esterilizado em oxido de					
	etileno, embalagem individual.					
	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5. Atóxico,					
	tubo com curvatura anatômica,					
	translúcido, radiopaco, demarcado de 2					
	em 2 cm com paredes finas e lisas					
	possibilitando a passagem de sondas					
	aspirativas, balão piloto transparente					
	com paredes finas para selagem					
304	efetiva, identificação do tamanho do	Uni.		50	2,60	130,00
	tubo e número do lote impressos,				_,,	
	válvula de segurança, conexão luer					
	distal de fácil adaptação, tubo de					
	insuflação resistente a dobras, cuff de					
	baixa pressão, atraumática, olho de					
	Murphy, esterilizado em oxido de					
	etileno, embalagem individual.					
	_					
	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0. Atóxico, tubo com curvatura anatômica.					
	translúcido, radiopaco, demarcado de 2					
	em 2 cm com paredes finas e lisas					
	possibilitando a passagem de sondas					
	aspirativas, balão piloto transparente					
205	com paredes finas para selagem	He!		F0	2.46	122.00
305	efetiva, identificação do tamanho do	Uni.		50	2,46	123,00
	tubo e número do lote impressos,					
	válvula de segurança, conexão luer					
	distal de fácil adaptação, tubo de					
	insuflação resistente a dobras, cuff de					
	baixa pressão, atraumática, olho de					
	Murphy, esterilizado em oxido de					
	etileno, embalagem individual.					
	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5. Atóxico,					
	tubo com curvatura anatômica,					
	translúcido, radiopaco, demarcado de 2					
	em 2 cm com paredes finas e lisas					
306	possibilitando a passagem de sondas	Uni.		50	2,55	127,50
300	aspirativas, balão piloto transparente	OIII.		50	2,33	127,30
	com paredes finas para selagem					
	efetiva, identificação do tamanho do					
	tubo e número do lote impressos,					
	válvula de segurança, conexão luer					



**FOLHAS Nº** 

distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0. Atóxico tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do Uni. 50 2,47 123,50 tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5. Atóxico, tubo com curvatura anatômica translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do Uni. 50 2.59 129.50 tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do Uni. 50 2,59 129,50 tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do 129,502,59 Uni. 50 2,59 tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual.



**FOLHAS Nº** 

311	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual unidades.	Uni.	50	2,73	136,50
313	<b>TUBO LÁTEX NATURAL 202 15 METROS</b> PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENOTERAPIA	Metro	300	48,75	14.625,00

#### VALOR TOTAL R\$ 205.576,00 (DUZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
MEDEFE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA CNPJ SOB O № 25.463.374/001-74	111	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. Equipo para infusão por gravidade com ponta perfurante e tampa protetora. Câmara flexível para visualização de gotejamento e extensão em PVC azul com comprimento de 1,50m, controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado.	Uni.		30.000	0,81	24.300,00
	114	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA. Espátula de Ayres em madeira, não estéril, descartável. Pacote com 100 unidades.			1000	8,53	8.530,00
	120	ESTETOSCOPIO DUO-SOM TAMANHO ADULTO AÇO INOX CROMADO. Estetoscópio, duo-som, auscultador com diafragma de alta sensibilidade e em material resistente, tamanho adulto, conjunto biauricular em aço inoxidável cromado e resistente, flexível na curvatura do TUBO "Y", com olivas maleáveis de plástico e sem rebarbas, acondicionado em embalagem individual que garanta a integridade do produto.	Uni.		100	10,97	1.097,00
	152	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor tendo uma leitura final de 24 hrs incubados em incubadora apropriada com temperatura de 58°C + / - 2°C. Frasco plástico contendo tira/ disco de papel impregnado com esporos Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (não patógeno), contendo população mínima de 1 x 105, ampola de vidro lacrada e quebrável, contendo meio de cultura específico, combinado com	Cx. c/ 10 unid.		400	18,58	7.432,00



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

	indicador de pH. Com resultado final em 24 horas. Caixa com 10 unidades.				
155	KIT LARINGOSCÓPIO "LED" INOX INFANTIL COMPLETO com 03 Lâminas Retas, 01 lâmina infantil número 00, 01 lâmina infantil número 0, 01 lâmina infantil número 1.	Uni.	10	424,87	4.248,70
192	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL DOBRÁVEL SEM VÁLVULA PFF2 №95. Descritivo técnico: Possui 6 camadas de proteção. Com clip nasal. Formato anatômico. Contém 02 tiras de elástico para fixação. Sem válvula. Produzido em TNT. Não estéril. Fácil manuseio e colocação. Confortável. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) e Inmetro	Uni.	3000	0,60	1.800,00
202	MINI INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. Incubadora biológica para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização de ciclos de esterilização em autoclaves à vapor, possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados à vapor) simultaneamente, temperatura máxima de incubação de 60ºC, levando em torno de 60 minutos para atingir sua temperatura máxima, possuir LEDS que indicam se a mini incubadora está funcionando, além de servir de iluminação interna na região de incubação , facilitando a visualização mais precisa dos resultados, potência de 10 watts, voltagem 127/220 V comutação automática, frequência 50/60 Hz, dimensões 8,7 x 7,6 cm (AxD), orifício para o indicador 10x37mm (DxP).	Uni.	10	104,54	1.045,40
316	ÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5 mpa (0 a 315Kgf/cm²) corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm².Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.	Uni.	50	244,20	12.210,00

VALOR TOTAL R\$ 60.663,10 (SESSENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA ETRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
CIRURGICA BIOMÉDICA EIRELI CNPJA SOB O № 11.215.901/0001-17	168	LUVA ESTÉRIL 6,5 Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 6,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidades e resistência. Caixas com 50 unidades.	Cx. c/ 50		100	29,69	2.969,00



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

169	LUVA ESTÉRIL 7,0 Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 7.0, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidades e resistência. Caixas com 50 unidades.	Cx. c/ 50 unid.	300	29,69	8.907,00
170	LUVA ESTÉRIL 7,5 Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 7,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidades e resistência. Caixas com 50 unidades.	Cx. c/ 50 unid.	300	29,69	8.907,00
171	LUVA ESTÉRIL 8,0 Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 8,0, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidades e resistência. Caixas com 50 unidades.	Cx. c/ 50 unid.	300	29,69	8.907,00
172	LUVA ESTÉRIL 8,5 Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 8,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniformes, sem falhas, boa elasticidades e resistência. Caixas com 50 unidades.	Cx. c/ 50 unid	200	29,69	5.938,00
173	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P Luva para procedimento, em látex, descartável, tamanho extra pequeno, não estéril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergênica. Caixa com 100 unidades.	Cx. c/ 100 unid.	1000	21,60	21.600,00
174	LUVA PROCEDIMENTO G Luva para procedimento, em látex, descartável, tamanho grande, não estéril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergênica. Caixa com 100 unidades.	Cx. c/ 100 unid.	1000	21,60	21.600,00
175	LUVA PROCEDIMENTO M Luva para procedimento, em látex, descartável, tamanho médio, não estéril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergênica. Caixa com 100 unidades.	Cx. c/ 100 unid.	1000	21,60	21.600,00
176	LUVA PROCEDIMENTO P Luva para procedimento, em látex, descartável, tamanho pequeno, não estéril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergênica. Caixa com 100 unidades.	Cx. c/ 100 unid	1000	21,60	21.600,00

VALOR TOTAL R\$ 122.028,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E VINTE E OITO REAIS)



**FOLHAS Nº** 

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
INSTRAMED IND. MED. HOSPITALAR LTDA. CNPJ SOB O № 90.909.631/0002-00	217	Par de Pás infantil para desfibrilador externo automático compatível com DEA Instramed Ion Conjunto de Pás adesivas multifuncionais descartáveis para uso no peito de paciente pediátrico, compatíveis com DEA Instramed Ion	Uni.		3	475,00	1.425,00

#### VALOR TOTAL R\$ 1.425,00 (UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
COSTA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA CNPJ SOB O № 32.644.237/0001-00	28	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO OBESO. Aparelho medidor para aferição de pressão arterial, Tipo / Modelo adulto. Esfigmomanômetro aneróide com braçadeira em peça única (lavável) confeccionada em nylon ou algodão e com sistema de fechamento em metal. Manguito com pêra resistente, confeccionada em PVC e livre de Látex, válvula com filtro para não permitir entrada de pó. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo para viagem. Com certificação e aprovação do INMETRO e registro no Ministério da Saúde e garantia de 12 meses.	Uni.		40	72,00	2.880,00
	79	CILINDRO DE OXIGÊNIO 7L 1,0 M³ em aço, sem carga: Capacidade hidráulica (L): 07 litros; capacidade de Gás (m³): 1,00 metros cúbicos (m³), pressão de serviço (Bar): 150 bar, diâmetro Externo (mm): 165 mm; altura (mm): 470 mm, peso (Kg): 11,50 kg, conexão p/ Válvula: ABNT 218-1.			30	1.080,00	32.400,00

#### VALOR TOTAL R\$ 35.280,00 (TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
OBEN COMERCIAL LTDA CNPJ SOB O № 37.502.052/0001-76	49	BOBINA DE PAPEL MILIMETRADO TERMOSSENSÍVEL PARA ECG 50 x 30 m pacote com 10 unidades, compatível com cardioversor Nihon Kohden.	Pct. c/ 10		300	7,57	2.271,00
	125	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode efetivamente melhorar a musculatura, condição física e flexibilidade, diferentes intensidades. Nos seguintes tamanhos: 600x50x0.50 mm (azul) 10-15 lbs	Uni.		150	26,90	4.035,00
	126	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode efetivamente melhorar a musculatura, condição física e flexibilidade,	Uni.		150	22,90	3.435,00



**FOLHAS Nº** 

	diferentes intensidades. Nos seguintes tamanhos: 600x50x0.70 mm (amarelo) 15-20 lbs.				
127	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode efetivamente melhorar a musculatura, condição física e flexibilidade, diferentes intensidades. Nos seguintes tamanhos: 600x50x0.90 mm	Uni.	150	22,50	3.375,00

#### VALOR TOTAL R\$ 13.116,00 (TREZ EMIL CENTO E DEZESSEIS REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
CIRURGICA CERON EQUIP. HOSPITALARES CNPJS SOB O № 18.258.209/0001-15	235	RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO, balão com 1600ml, máscara facial em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.	Uni.		30	100,00	3.000,00
	236	RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO INFANTIL, balão com 500ml, máscara facial infantil em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.	Uni.		20	100,00	2.000,00
	237	RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.	Uni.		20	100,00	2.000,00
	279	<b>TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.</b> Termômetro infravermelho sem contato.	Uni.		30	60,00	1.800,00

#### VALOR TOTAL R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS)

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
HOSPEC HOSPITALAR LTDA CNPJ SOB O № 27.885.491/0001-51		CARVÃO COM PRATA RECORTÁVEL. Compressa de Carvão Ativado com Prata composto de tecido de carvão ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortável, estéril em radiação gama-Cobalto 60, pronto uso, com validade mínima de 02 anos, registrado no Ministério da Saúde na	Uni.		300	31,85	9.555,00

\_47



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

	Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação, embalado individualmente contendo dados de identificação do produto, número. Lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde. Tamanho 10x20cm.				
144	GEL COM PHMB. Gel para uso em feridas, composto de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, em bisnaga de 100 g. Com abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV.	Frasco	500	21,75	10.875,00

#### VALOR TOTAL R\$ 20.430,00 (VINTE MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

EN	MPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
HOSPIT. CNPJ	MED PROD. TALARES LTDA J SOB O № .576/0001-42		PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM confeccionada em aço inox cirúrgico.	Uni.		50	23,80	1.190,00

#### **VALOR TOTAL R\$ 1.190,00 (UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS)**

EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA CNPJ SOB O № 56.823.998/0001-89	38	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA. Descritivo técnico: Avental descartável de manga longa, de uso único, não estéril servindo de proteção para o paciente e o profissional da saúde no ambiente médico-hospitalar ou laboratorial. Composição: 100% polipropileno. Indicações e instruções de uso: produto indicado para uso em ambiente médico hospitalar ou laboratorial constituindose em uma barreira para proteger o corpo do profissional da saúde ou do paciente, contra possíveis contaminações por líquidos corpóreos ou substâncias contaminadas.	Uni.		3.000	1.,18	3.540,00

#### **VALOR TOTLA R\$ 3.540,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)**

EMPRESA	ITEM	ESPEC	CIFICAÇÃO	)	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ SOB O № 42.009.130/0001-35	29	ATADURA DE DIMENSOES 06,0 ROLO. Atadura de dimensão de comprimento 13,35 gramas con tecido 100% alg (componentes si as bordas deve acabadas e desfiamento, lass adequada de 50% resistente, não e não abrasiva, defeitos, enroladiforma cilíndrica, e	e crepe (c 6,0cm x cicada ou em repoi feccionad godão cri ntéticos), m ser d elimitadas se tipo I e 6, absorvi stéril, hip porosa, a uniform	repom),com 4,5m de 1,8 metros uso peso de lo em fios de u ou misto 13fios/cm², levidamente s, evitando elasticidade ente, macia, oalergênica, isenta de emente, em	Dz.		1000	5,33	5.330,00

\_48



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

	que garanta a integridade do produto,				
	embalagem individual, com dados de				
	identificação e procedência .				
	ATADURA DE CREPE (CREPOM)				
	DIMENSOES 12,0CM X 4,5M TIPO I -				
	ROLO. Atadura de crepe, classe tipo I,				
	com dimensão de 12,0cm x 4,5m, com				
	1,80m em repouso, confeccionado em				
	fios de tecido 70% algodão, 22%				
	poliéster e 8% elastano, 13fios/cm² as				
	bordas devem ser devidamente				
32	acabadas e delimitadas, evitando	Dz.	1000	8,64	8.640,00
	desfiamento, absorvente, macia,			ĺ	,
	resistente, não estéril, hipoalergênica,				
	não abrasiva, porosa, isenta de				
	defeitos, enrolada uniformemente, em				
	forma cilíndrica, embalado em material				
	que garanta a integridade do produto,				
	embalagem individual, com dados de				
	identificação e procedência.				
	ATADURA DE CREPE (CREPOM)				
	DIMENSOES 20,0CM X 4,5M TIPO I -				
	ROLO. Atadura de crepe (crepom),com				
	dimensão de 20,0cm x 4,5m de				
	comprimento esticada ou 1,8 metros				
	de comprimento em repouso, peso				
	aproximado de 42 gramas por unidade,				
	confeccionado em fios de tecido 100%				
	algodão cru ou misto (componentes				
	sintéticos), 13fios/cm², as bordas				
34	devem ser devidamente acabadas e	Dz	1000	11,72	11.720,00
	delimitadas, evitando desfiamento,	=		,	,
	Classe tipo I e elasticidade adequada de				
	50%, absorvente, macia, resistente,				
	não estéril, hipoalergênica, não				
	abrasiva, porosa, isenta de defeitos,				
	enrolada uniformemente, em forma				
	cilíndrica, embalado em material que				
	garanta a integridade do produto,				
			l	I	
	embalagem individual, com dados de				

#### VALOR TOTAL R\$ 25.690,00 (VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)

ITEM	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
TECH-SUL MEDICAL IND. E COM. LTDA. CNPJ SOB O № 21.831.246/0001-85	20	ALICATE CORTADOR DE ANEL com cabo cromado, serrilha afiada substituível, alavanca deslizante e proteção entre dedo e anel.	Uni.		10	59,39	593,90
	273	TALA ARAMADA EM ESPUMA G. Tala moldável, confeccionada em espuma de poliuretano flexível, espuma de poliuretano semirígida e arame galvanizado maleável podendo ser usada para uma imobilização completa, tamanho 86cm x 10cmx 3cm.			100	10,95	1.095,00
	275	TALA ARAMADA EM ESPUMA M. Tala moldável, confeccionada em espuma de poliuretano flexível, espuma de poliuretano semirígida e arame galvanizado maleável podendo ser usada para uma imobilização completa, tamanho 63 cm x 9 cm x 3 cm.			100	9,30	930,00



**FOLHAS Nº** 

TALA ARAMADA EM ESPUMA P. Tala moldável, confeccionada em espuma de poliuretano flexível, espuma de poliuretano semirígida e arame galvanizado maleável podendo sei usada para uma imobilização completa, tamanho 53 cm x 8 cm x 3 cm.	Uni.	100	7,65	765,00
TALA ARAMADA EM ESPUMA PP. Tala moldável, confeccionada em espuma de poliuretano flexível, espuma de poliuretano semirígida e arame galvanizado maleável podendo ser usada para uma imobilização completa, tamanho 30 cm x 10 cm x 3 cm	Uni.	100	5,25	525,00

#### VALOR TOTAL R\$ 3.908,90 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
FRACASSADOS	3	ADAPTADOR/EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA/JEJUNOSTOMIA de 2 vias com ponteira escalonada para efetuar a conexão do equipo com a sonda provendo maior durabilidade da sonda e extensão da conexão.	Uni.		500		
	30	ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 08,0CM X 4,5M TIPO I – ROLO. Atadura de crepe (crepom), com dimensão de 8,0cm x 4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso, peso 17,88 gramas, confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.	Dz.		1000		
	31	ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 10,0CM X 4,5MT. Atadura de crepe (crepom),com dimensão de 10,0cm x 4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso, confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto,	Dz.		1000		

50

Rua Presidente Álvares Florence, 373 – CEP 13.995-000 Fone/Fax: (19) 3654-1209 – (19) 3654-1630 E-mail: <u>licitacao@sajardim.sp.qov.br</u>



**FOLHAS Nº** 

embalagem individual, com dados de identificação e procedência. ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 15,0CM X 4,5M TIPO I -ROLO. Atadura de crepe (crepom),com dimensão de 15,0cm x 4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso, peso 32,71 gramas, confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando D<sub>7</sub> 1000 desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência. BANDAGEM ADESIVA. Bandagem CX. c/500 adesiva hipoalergênica, 25mm, caixa 500 unid. com 500 unidades. Bateria interna não recarregável compativel com DEA Instramed Ion. Tipo: Dióxido de Lítio Manganês 5 (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (opcional 1) ou 2800 mAh (opcional 2). Código 13936. CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE - 07LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material Cx. c/ 10 resistente a perfurações, impermeável, 800 unid. com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 7 litros. Caixas com 10 unidade. CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE - 13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material Cx. c/ 10 resistente a perfurações, impermeável, 800 unid. com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 13 litros. Caixas com 10 unidade. CARTUCHO ELETRODO (Bateria e Pá) adulto para Desfibrilador - Pad-Pak -Uni. 10 compatível com DEA HeartSine Samaritan. CARTUCHO ELETRODO (Bateria e Pá) pediátrico para Desfibrilador - Pad-Pak Uni. 5 - compatível com DEA HeartSine Samaritan. CUNHA GRANDE DE ESPUMA PARA POSICIONAMENTO - produzida em espuma ortopédica, revestimento em courvin sintético, tamanho grande, Hni 30 peso máximo suportado 135 kg, com

\_51

inclinação de 31° que favorece o ortotatismo e favorece o retorno





CNPJ: 45.739.091/0001-10

venoso. Indicada para descanso das pernas, posicionamento correto da coluna vertebral e serve também como encosto para as costas. Muito usada em clínicas para tratamento ou procedimentos de pacientes, proporcionando um maior conforto e relaxamento. Dimensões C x L x A: 50 x 50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
pernas, posicionamento correto da coluna vertebral e serve também como encosto para as costas. Muito usada em clínicas para tratamento ou procedimentos de pacientes, proporcionando um maior conforto e relaxamento. Dimensões C x L x A: 50 x 50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
coluna vertebral e serve também como encosto para as costas. Muito usada em clínicas para tratamento ou procedimentos de pacientes, proporcionando um maior conforto e relaxamento. Dimensões C x L x A: 50 x 50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
encosto para as costas. Muito usada em clínicas para tratamento ou procedimentos de pacientes, proporcionando um maior conforto e relaxamento. Dimensões C x L x A: 50 x 50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
em clínicas para tratamento ou procedimentos de pacientes, proporcionando um maior conforto e relaxamento. Dimensões C x L x A: 50 x 50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
procedimentos de pacientes, proporcionando um maior conforto e relaxamento. Dimensões C x L x A: 50 x 50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
proporcionando um maior conforto e relaxamento. Dimensões C x L x A: 50 x 50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
relaxamento. Dimensões C x L x A: 50 x 50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
50 x 29. Densidade: 26  EXTENSÃO PARA  MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
(HOSPITALAR) 1,60M.  FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	
intensidade, além disso pode	
124 - 6520	
LIZE INTOTIVAMENTO MOINORAY A MUSCUIATURA LI LIUI LI	
condição física e flexibilidade,	
diferentes intensidades. Nos seguintes	
tamanhos: 600x50x0.35 mm (verde) 5-	
10 lbs.	
FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA	
BAND": confeccionada em látex, leve e	
fácil de transportar, utilizada para	
realizar treinamento de resistência e	
intensidade, além disso pode	
128   '   Uni     150	
efetivamente melhorar a musculatura,	
condição física e flexibilidade,	
diferentes intensidades. Nos seguintes	
tamanhos: 600x50x1.10 mm (preto)	
30-40 lbs.	
FITA AUTOCLAVE. Fita adesiva,	
indicadora e para o controle do	
processo de esterilização à vapor em	
134 autoclave, medindo 19 mm de largura, Uni. 300	
comprimento, com dorso de papel	
crepado, com tarjas que mudam de cor.	
INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP NÃO	
REMOVÍVEL. Conexão em duas vias	
para infusão simultânea de soluções	
parenterais, com clamp de fechamento	
rápido nas vias; extensão dupla em PVC	
cristal flexivel e transparente, isento de	
látex e DEHP, comprimento de 14 cm,	
com pinça corta fluxo não removíveis,	
possuir tampas protetoras reserva,	
153 conector 2 vias com conectores luer Uni. 100	
slip fêmea universal com protetor.	
Embalado individualmente em Papel	
Grau Cirúrgico e filme termoplástico,	
esterilização em óxido de etileno,	
apirogênico, contendo os dados	
impressos de identificação, código,	
lote, data de fabricação e validade e	
the attack of the Admit of the Co. ( )	
registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998.	



**FOLHAS Nº** 

CNPJ: 45.739.091/0001-10

157	KRAFT 40X80 ROLO Bobina de Papel Kraft Puro 60cm x 200m. Gramatura: 80 g/m2	Rolo	200	
218	PERA EM LÁTEX COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO PARA ESFIGMOMANÔMETRO. Pera em látex com válvula de deflação para aparelho de pressão aneroide.	Uni.	100	
243	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM NIHON KOHDEN MODELO CLIPE ADULTO compatível com cardioversor/desfibrilador Nihon Kohden Cardiolife TEC 5631.	Uni.	10	
251	SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE FERIDAS. Solução composta de PHMB (0,2%), óleo de melaleuca, aloe vera, ácido lático e tensoativos livres de sulfatos, dermatologicamente testado que elimina 99,9% dos germes e bactérias, compatível como pH fisiológico da pele, apresentando em frasco de 350 mI, com válvula espumadora.	Frasco	500	
258	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL MODELO DOBBHOFF №12. Sonda para alimentação com peso e com fio guia inserido; Lúmen interno e sistema de peso revestidos por uma substância lubrificante hidrófila; 100% poliuretano radiopaco; conector em "Y".	Uni.	300	
314	TUBO TIPO FALCON (FUNDO CÔNICO) de 15 ml com 3ml solução salina estéril, com tampa de segurança rosqueável, compatível com os processos automatizados PCR RT (RT-PCR), atuais protocolos de padronizações e processamentos de amostras e melhores práticas laboratoriais. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Solução de cloreto de sódio isotônica estéril para transporte e diluição de amostras. DENOMINAÇÃO GENÉRICA: SOLUÇÃO SALINA ESTÉRIL REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 10287910068. APRESENTAÇÃO Caixa com 10 tubos - Cód. 1830. COMPOSIÇÃO Cloreto de sódio: 8,5 g/L; Água purificada: 1 L. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO. Conservar e transportar o produto em temperatura ambiente (10 a 30º C). Válido por até por 12 meses após fabricação. Verificar o prazo de validade na embalagem. Nunca utilizar produtos com validade expirada. AMOSTRA. Amostras clínicas diversas destinadas a exames diretos, culturas quantitativas e outros. DILUIÇÕES EM GERA. Com técnica asséptica, uma determinada quantidade do material clínico deverá ser emulsionada no tubo contendo 3 ml de cloreto de sódio	Uni.	1000	



FOLHAS No
-----------

0,85% estéril (por exemplo, para uma			
diluição 1:10, deverá ser adicionado 0,4			
ml do material).			

DESERTOS	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
	53	CABO DE CONEXÃO SPO2 PARA SENSOR NIHON KOHDEN, código (JL- 900P) K931, compatível com cardioversor/desfibrilador Nihon Kohden Cardiolife TEC 5631.	Uni.		10		
	121	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA) N°2.5MM. Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade).	Uni.		30		
	166	LEADS CABO DO PACIENTE PARA NIHON KOHDEN ECG Trunk Cable 6 JC- 906P Apto para BR-903P BR-906P, Cabo Tronco ECG, 6 cabos IEC Padrão TPU Material, Comprimento do cabo é de 2.1 Metros, compatível para Nihon Kohden BR-903P, BR-906P BSM-2301, BSM-2353, BSM-5100 Multiparâmetros Monitores de Cabeceira.	Uni.		10		
	179	MANGUEIRA PNI NIHON KOHDEN COMPATÍVEL, Tubo Extensor para PNI Compatível com NIHON KOHDEN Cardiolife TEC 5631; Duplo Lúmen; Extensor de PNI com 2,5 metros de comprimento.	Uni.		10		
	180	MANGUITO PNI ADULTO NIBP MANGUITO 23-33CM, código (YP- 713T) S951D, compatível com Cardiolife TEC 5631.	Uni.		10		
	181	MANGUITO PNI YAWARA-CUFF, YP- 715T, COXA, 19 CM, látex free, código (YP-715T) S951F, compatível com cardioversor/desfibrilador Nihon Kohden Cardiolife TEC 5631.	Uni.		10		
	229	PONTA ELETRODO COMPATÍVEL COM BISTURI ELETRÔNICO EMAI BP 100 E BP-150 Kit com 12 eletrodos: Eletrodos tipo faca: São utilizados com mais frequência para corte, incisão e ressecção; Eletrodos tipo bola: São utilizados com mais frequência para dessecação, coagulação e hemostasia; Eletrodos tipo alça: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos; Eletrodos tipo agulha: São frequentemente utilizados para depilação. 01 Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm); 01 Eletrodo tipo faca curva	Kit c/ 12 eletrodos		10		



**FOLHAS Nº** 

reta pequena (67mm); 01 Eletrodo tipo faca reta grande (100mm); 01 Eletrodo tipo bola (2,1mm);01 Eletrodo tipo bola (4,2mm); 01 Eletrodo tipo bola (6,0mm); 01 Eletrodo tipo bola (7,5mm); 01 Eletrodo tipo alça grande (9,0mm); 01 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm); 01 Eletrodo tipo agulha (85mm); 01 Eletrodo tipo agulha para Epilação (66mm). Escova para Limpeza de Materiais em

> Cerdas Rígidas tamanho comprimento total 89 mm. Escova para limpeza de materiais em geral,

cerdas rígidas. Reutilizável. Cerda Rígida. Escovas para Beleza e Estética,

VALOR TOTAL DO PROCESSO R\$ 210.149,76 (duzentos e dez mil cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Autorizo a lavratura da respectiva Ata de Registro de Preços.

Escovas para CME.

Geral

Publique-se.

Santo Antônio do Jardim (SP), 28 de novembro de 2024

100

**OSVALDO MOREIRA** 

Uni.

PREFEITO MUNICIPAL