

FO	LH	AS	No	

MINUTA DE EDITAL

#### RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

# EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023

#### **MENOR PREÇO POR ITEM**

NOME DA EMPRESA:
CNPJ N º:
ENDEREÇO
CIDADE:
ESTADO:
E-MAIL:
TELEFONE:
FAX:
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?
Obtivemos através do endereço eletrônico <u>www.sajardim.sp.gov.br</u> , cópia do edital da
licitação supramencionada.
Local: / de de 2023
Nome:
Assinatura

#### Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre o Departamento de Compras/Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: <a href="mailto:licitacao@sajardim.sp.gov.br">licitacao@sajardim.sp.gov.br</a>

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.



FOL	.HAS	No

# EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023 MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA) E INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABETES, PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - ENTREGA PARCELA

#### **PREÂMBULO**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2023

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/08/2023 às 09h00

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/08/2023 às 09h00

PERÍODO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 25/08/2023 das 09h01às 09h59

INÍCIO DA DISPUTA: 25/08/2023 às 10h00

PARA TODAS AS ETAPAS, CONSIDERAR O HORÁRIO DE BRASILIA (DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br

(aba Acesso BLL Compras – Utilizar navegador Internet Explorer)

O Município de Santo Antônio do Jardim, através de seu Pregoeiro, designado pela **Portaria** nº 86 de 28 de junho de 2023, torna público que se encontra aberta nesta Municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO, na forma PREGÃO ELETRÔNICA nº 014/2023, MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA) E INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABETES, PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - ENTREGA PARCELA, que será regida pela Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746 de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03 de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em acordo com a Medida Provisória nº 1.167 de 31 de março de 2023, artigo 1º, inciso II, Decreto Municipal nº 4.706 de 22 de junho



**FOLHAS Nº** 

**de 2023**, e as exigências estabelecidas neste Edital. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte integrante.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela **INTERNET**. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (<a href="https://www.bllcompras.org.br">www.bllcompras.org.br</a>).

#### I - OBJETO

Visando comunicação futura entre o Departamento de Compras/Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: <a href="mailto:licitacao@sajardim.sp.gov.br">licitacao@sajardim.sp.gov.br</a>

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.

- 1 Descrição A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA) E INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABETES, PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM ENTREGA PARCELA.
- 1.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.3 O critério de julgamento adotado será o **menor preço por item**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

#### **II - DO PROCEDIMENTO**

- 1.2 O certame será realizado através da utilização da opção "Licitações", do Portal Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões (**BLL**), conforme acordo de cooperação técnica celebrado entre o Bolsa de Licitações e Leilões e o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**.
- 1.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

#### III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



**FOLHAS Nº** 

- 1 **Participantes** Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
- 2 **Vedações** Não será permitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:
- a) que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública municipal, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002;
- b) que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso VI, da Lei n.º 8.666/1993;
- c) que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993;
- d) que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- e) que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
- f) que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei n.º 12.529/2011;
- g) que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §8º, inciso V, da Lei n.º 9.605/1998;
- h) que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12, da Lei n.º 8.429/1992;
- i) que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- j) que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública municipal, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei n.º 12.527/2011;
- 3 **Atendimento das Condições de Habilitação** A participação nesta licitação implica no atendimento de todas as condições de habilitação e requisitos da proposta.
- 4 **Inexistência de Fato Impeditivo à Participação** A participação neste certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação.



**FOLHAS Nº** 

5 – **Custos para utilização do sistema** - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante vencedor do certame, que pagará a provedora do sistema eletrônico, o percentual estabelecido, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

- 6 Caberá ao licitante interessado em participar do pregão:
- a) credenciar-se previamente no sistema eletrônico de licitação utilizado pela Setor de Licitações e Contratos;
- b) remeter, no prazo e forma estabelecida, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;
- c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- d) acompanhar as operações no sistema eletrônico de licitação durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
- f) utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica,
- g) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

#### IV - CREDENCIAMENTO

- 1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.
- 2 A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
- 4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;



CNPJ: 45.739.091/0001-10

FOLHAS No

5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

- 6 O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica, econômica e fiscal para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;
- 7 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
- 8 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
- 9 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida por meio dos telefones: (41) 3148 9870 / 3097-4600 / 3097-4611- Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail <a href="mailto:contato@bll.org.br">contato@bll.org.br</a>.

#### V - DA PROPOSTA

- 1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital até a data e horário definidos para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 1.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor dos itens, com valor unitário e valor total dos itens, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas e correntes da execução do objeto.
- 1.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto corresponder à unidade solicitada e total do lote.
- 1.3 Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser aceitas propostas com quatro casas decimais.
- 1.4 Somente serão aceitos preços com duas casas decimais após a vírgula.
- 1.5 No caso de discordância entre os preços unitários e totais prevalecerá o unitário.
- 1.6 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
- 1.7 Serão rejeitadas as propostas que:



**FOLHAS Nº** 

- 1.7.1 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado.
- 1.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
- 1.8 O Município de Santo Antônio do Jardim é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no artigo 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988.
- 2. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
- 2.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
- 2.1.1 Quando a marca do produto identificar o licitante, deverá o mesmo usar a indicação "Marca Própria".
- 2.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
- 2.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas irá perdurar por mais de um dia.
- 2.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via *chat*, mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
- 3 Proposta escrita a ser enviada pelo licitante:
- 3.1 A empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a proposta de preços escrita, com o(s) valor (es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo seguir, preferencialmente, o modelo-padrão consistente do Anexo X deste Edital.
- 3.2 Indicação da marca do produto cotado, observadas as especificações do memorial descritivo, constante do **Anexo I** deste Edital, sob pena de desclassificação.
- 4. As propostas terão validade de **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
- 4.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

## VI - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
- 2 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

#### VII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E FORMULAÇÃO DE LANCES



## PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP **SETOR DE COMPRAS E LICITACÕES**

CNPJ: 45.739.091/0001-10

- 1 As propostas serão recebidas até o horário pré-estabelecido e a Prefeitura fará a divulgação dos preços propostos, cabendo ao Pregoeiro avaliar a aceitabilidade dos mesmos.
- 1.1 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
- 1.2 Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico
- 1.3 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
- 1.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 1.5 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
- 1.6 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 1.7 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 1.8 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 1.9 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico da Prefeitura ( <u>www.sajardim.sp.gov.br</u> ) e na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões ( www.bllcompras.org.br ).
- 1.10 A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de **15 (quinze) minutos**.
- 1.10.1 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
- 1.10.2 Encerrado o prazo de 10 (dez) minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 1% (um por cento), superior àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 1.10.3 Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 1% (um por cento) superior àquela, os autores dos melhores lances



FOLHAS Nº

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

1.10.4 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 1.10.2. e 1.10.3., o sistema ordenará os lances em ordem crescente.

1.11 - Em atendimento ao disposto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, serão observados os seguintes procedimentos:

1.11.1 - Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até **5%** (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via *chat* de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências de habilitação, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 1.11.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea "a".

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea "a" anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

1.11.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 1.11.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.

1.12 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital.

1.12.1 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

1.12.2 - O licitante que apresentou o melhor preço, caso melhore o preço ofertado, terá o prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.



**FOLHAS Nº** 

1.13 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço, e verificará a habilitação do licitante.

- 1.14 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital.
- 1.15 As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo Pregoeiro, para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação.
- 1.16 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

#### VIII - HABILITAÇÃO

- 1 Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 1.1 A etapa de que trata o caput será encerrada no horário e data estabelecidos no Edital.
- 1.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 1.3 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital. A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas.
- 1.4 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até o horário para encerramento das propostas estabelecidos no Edital e no Provedor do Sistema.
- 1.5 Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o item VI do Edital.
- 1.6 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 1.7 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo máximo de 02 (duas) horas após o término da disputa, através do e-mail: licitacao@sajardim.sp.gov.br



# PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 45.739.091/0001-10

**FOLHAS Nº** 

1. 7.1 - A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

1.8 - A empresa declarada vencedora deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no Departamento de Compras/Licitações, na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim, na Rua Presidente Álvares Florence nº 373, CEP 13.995-000, Santo Antônio do Jardim (SP), a proposta de preços corrigida (Anexo X -Minuta da Proposta Comercial), através de e-mail ou em envelope fechado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões:

Município de Santo Antônio do Jardim (SP)

Pregão Eletrônico nº 014/2023

Processo Administrativo nº 130/2023

Razão Social da Empresa

CNPJ:

**Envelope Proposta** 

2 - Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

#### 3 - Os documentos de habilitação serão os seguintes:

#### 3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei n.º 12.690/2012;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;
- d) Ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades não empresárias, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;



**FOLHAS Nº** 

f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando de sociedade cooperativa.

#### 3.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS);
- c) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
- d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- e) Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação **ICMS**;
- f) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade de débitos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **ISSQN**.

#### 3.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

- a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
- a.1) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea "a" deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
- a.2) Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

#### 3.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) A licitante deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que especifique(m) em seu objeto, necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades, prazo contratual, datas de início e término e local da prestação dos serviços.
- a.1) O(s) atestado(s) deverá (ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome, o cargo do signatário e o telefone para contato.
- 3.4.1 O(s) atestado(s) apresentado(s) bem como os demais documentos exigidos nesta licitação, durante a fase de habilitação, poderão ser verificados quanto à veracidade das suas informações, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, mediante diligências junto a pessoa jurídica de direito público ou privado que os emitiram e, no caso de haver quaisquer irregularidades nos documentos que resultem na prática, direta ou indireta, em ato tentado ou consumado,



**FOLHAS Nº** 

tendente a fraudar o caráter competitivo da licitação, restando caracterizado crime contra a Administração Pública, o(s) responsável(eis) estará (ão) sujeito(s) à ação penal cabível a ser promovida pelo Ministério Público, além das sanções Administrativas previstas em Lei.

#### 3.5 – DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES

- a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante no **Anexo V**, atestando que:
- a.1) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil;
- a.2) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
- a.3) se encontra em situação regular perante o contrato social;
- a.4) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n.º 6.019/1974, com redação dada pela Lei n.º 13.467/2017;
- b) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do **Anexo VI**, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013;
- c) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do **Anexo II**, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal;
- d) Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do **Anexo III**, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- 3.5.1 Sem prejuízo das declarações exigidas nas alíneas "a", "b" e "c" e admitida a indicação, pela licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa e empresa de pequeno porte que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:
- a) se sociedade empresária, pela apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial competente;



FOLHAS Nº

b) se sociedade simples, pela apresentação da Certidão de Breve Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

c) se cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

#### 4 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO

- 4.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas nos **90 (noventa) dias** imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
- 4.2 O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor das declarações solicitadas no item 3.5 supra deste Edital e das comprovações de qualificação econômico-financeira, aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes.
- 4.3 Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos no item 3.2 supra deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executará o objeto do contrato.
- 4.4 A licitante que se considerar isenta ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 4.5 Todos os documentos apresentados no procedimento licitatório deverão ser cópias autenticadas, salvo os documentos cuja autenticidade possa ser verificada pela internet, que poderão ser cópias simples.
- 4.6 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre os documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
- 4.7 A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará na INABILITAÇÃO da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

#### IX - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1 – Recursos - Ao final da sessão, declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recurso.





- 1.1 **Ausência de manifestação** A ausência de manifestação no prazo estabelecido importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação do procedimento licitatório.
- 1.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
- 1.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de **3 (três) dias**, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
- 2 **Reconsideração** Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
- 3 **Decisão dos Recursos** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
- 4 **Efeito do Recurso** O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 5 **Adjudicação** A adjudicação do resultado será feita pelo **menor preço por item**, conforme detalhamento constante do Termo de Referência, facultando-se à licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
- 6 **Homologação** Após a publicação do ato de adjudicação da licitação e, não havendo interposição de recursos, o objeto do certame poderá ser homologado pela autoridade competente.

#### X - APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

- 1 Amostras A(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens fraldas geriátricas, objetos deste Pregão deverá (ão), no prazo 05 (cinco) dias uteis, após o encerramento da sessão do pregão, apresentar amostras dos produtos, com a mesma marca comercial ou fabricante indicado na proposta, em suas embalagens originais, para a aferição de sua perfeita adequação às especificações constantes do edital, especialmente quanto a sua qualidade, rendimento e aceitabilidade pelos usuários.
- 1.1 As amostras deverão ser apresentadas na Prefeitura de Santo Antônio do Jardim (SP), na UNIDADE MISTA DE SAÚDE "RAUL DA COSTA CÂMRA", situada na Rua José Justino de Oliveira nº 105, Centro, CEP 13.995-00, Santo Antônio do Jardim (SP), mediante relação expressa, que será conferida e recebida por servidor do Departamento de



AS E LICITAÇÕES

**FOLHAS Nº** 

Saúde, para a realização de avaliação, a fim de ser verificada a compatibilidade do produto com o objeto licitado.

- 1.2 As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas, com o número da licitação, número do lote e razão social da licitante.
- 1.3 A reprovação da amostra ocasionará a consequente desclassificação da licitante, por incompatibilidade do produto com as exigências do edital, garantida a ampla defesa e o contraditório.
- 1.4 A amostra da licitante(s) que se sagrar(em) vencedora(s) do certame ficará em posse da Prefeitura, para fins de comprovação de compatibilidade dos produtos fornecidos no ato de recebimento.

#### XI – FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 1 **Convocação para Assinatura da Ata de Registro de Preços** Serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços, respeitados os quantitativos ofertados e a ordem de classificação do certame, a(s) licitante(s) vencedora(s) que concordarem com as condições previstas neste Edital.
- 1.1 A convocação para assinatura será feita em até **05 (cinco) dias úteis** após a publicação, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Santo Antônio do Jardim, do ato que homologou o procedimento licitatório.
- 1.2 Salvo disposição diversa constante no ato de convocação, o prazo para comparecimento do fornecedor será de 05 (cinco) dias úteis. **Neste mesmo prazo, o fornecedor poderá solicitar, por escrito, seu envio por e-mail para assinatura digital que deverá ser lançada em todas as vias da Ata de Registro de Preços**.
- 1.2.1 No ato da contratação o fornecedor deverá indicar seu endereço eletrônico, que será utilizado para todos os atos da Administração, como intimações, notificações e deverá mantê-lo atualizado.
- 1.4 O prazo do item 1.2 supra poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, por solicitação do fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
- 1.5 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto sejam necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da licitante vencedora, observada a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 1.6 Sem prejuízo da aplicação das penalidades, será excluído do Sistema de Registro de Preços o fornecedor que, tendo sido convocado para assinar a Ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado.



**FOLHAS Nº** 

- 2 **Publicação** Colhidas as assinaturas, a Administração providenciará a publicação da Ata de Registro de Preços, ou extrato referente ao documento.
- 3 **Constituição, Validade e Cancelamento** A constituição, a validade e o cancelamento do Sistema de Registro de Preços atenderão ao disposto na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o **Anexo VIII** deste Edital.
- 4 **Celebração** As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a emissão de nota de empenho, instrumento contratual, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o que dispõe o artigo 62 da Lei nº 8.666/1993.
- 4.1 Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo fornecedor para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 4.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 4.1 supra, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
- 4.3 Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pela licitante das condições de participação previstas neste Edital, serão consultados, previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros:
- a) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS (<a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis">http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis</a>);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (<a href="http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php">http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php</a>), devendo ser consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, conforme artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992.
- 4.4 Constitui, igualmente, condição para a celebração da contratação a indicação de gestor encarregado de representar o fornecedor com exclusividade perante a Administração, caso se trate de sociedade cooperativa.
- 5 **Compromisso de Fornecimento** Após publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme o artigo 11 do Decreto n.º 7.892/2013.



FOLHAS No

- 6 **Efeitos da Ata** Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas neste Edital, nos seus anexos e na própria Ata.
- 6.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 6.2 Quando da necessidade de contratação, a Administração, por intermédio do gestor do contrato, fará a consulta necessária para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
- 7 **Não Cumprimento das Obrigações** O fornecedor convocado, que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços e consequente Contrato, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e anexos, além de ser excluído do Sistema de Registro de Preços.
- 7.1 Quando comprovada a hipótese descrita no item 7 supra, a Administração convocará, obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado em seu sistema cadastral de Registro de Preços.

#### XII – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1 Entrega Parcelada Os itens desta licitação deverão ser entregues parceladamente, conforme requisições de Ordem de Compra, em 07 (sete) dias corridos, contado do recebimento da requisição supracitada, conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste Edital.
- 2 **Remissão ao Termo de Referência** A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no termo de referência (**Anexo I**), correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos fornecimentos.
- 3 **Responsabilidade da Contratada** A fiscalização por parte do Gestor do Contrato não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, no tocante à qualidade dos serviços prestados e por danos causados à Administração.

#### XIII – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 – **Entrega Parcelada e Recebimento Provisório** – O objeto da presente licitação será recebido parceladamente, nos locais, endereços e horários indicados no Termo de Referência, conforme descrito no subitem 2 do item anterior, mediante conferência das quantidades indicadas na respectiva Nota Fiscal Eletrônica e requisição e Ordem de Compra do Departamento de Compras.



FOLHAS No

1.1 – O recebimento do objeto da presente licitação dar-se-á de forma provisória em 02 (dois) dias úteis, contados da data de entrega dos bens nos locais indicados no Termo de Referência (Anexo I).

- 2 **Identificação do Responsável pelo Recebimento** Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor da Contratante responsável pelo recebimento.
- 3 **Irregularidades** Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
- a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias corrido, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
- b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias corrido, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- 4 **Despesas** Correrão por conta da Contratada todas as despesas resultantes da execução do contrato, inclusive encargos sociais, seguros, obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais exigências legais.
- 5 **Recebimento Definitivo** O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias corridos** da data do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal eletrônica.
- 6 **Fiscalização** A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecerlhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
- 7 **Responsabilidade** A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, mesmo que a ocorrência de irregularidade decorrente da execução contratual não implique em corresponsabilidade à Prefeitura de Santo Antônio do Jardim ou de seus prepostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas,



**FOLHAS Nº** 

proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

7.1 – No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

#### XIV – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 1 **Forma de Cancelamento da Ata de Registro de Preços** O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
- 1.1 A pedido quando:
- a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das prestações/aquisições, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
- 1.2 Por iniciativa da Administração, quando o fornecedor registrado:
- a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
- 2 **Nova Ordem de Registro** Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará os proponentes a nova ordem de registro.

#### XV - FORMA DE PAGAMENTO

1 – **Prazo** – O pagamento será efetuado **em até 15 (quinze) dias**, a contar da data da apresentação de cada nota fiscal/fatura, devidamente atestada, na forma prevista no subitem 4 do item XI.



FOLHAS No

- 2 **Incorreções** As notas fiscais eletrônicas/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
- 3 **Forma do Pagamento** O pagamento será feito através de transferência bancária, boleto ou cheque, sendo que este último deverá ser retirado na tesouraria do município em nome da Contratada.
- 4 **Pagamento Parcelado** Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega, ou seja, de modo parcelado.
- 5 **Regularidade Fiscal** O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a Contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
- 6 **Entrega de Produto Diverso** Os itens entregues à Administração deverão ser, rigorosamente, aqueles descritos na nota de empenho, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização.
- 7 **Apresentação da Requisição** A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados acompanhada da requisição de recebimento.

#### XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 1 **Impedimento de Licitar e Contratar** Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.
- 2 **Multas e Registros** A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sanções, e também no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas.
- 3 **Autonomia** As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
- 4 **Conformidade com o Marco Legal Anticorrupção** A prática de atos que atentem contra o patrimônio nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei n.º 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002.



**FOLHAS Nº** 

- 5 **Descontos** A Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.
- 6 **Sanções** Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
- a) Advertência por escrito;
- b) Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da obrigação, por atraso na entrega, até o limite de 30 (trinta) dias;
- c) Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da obrigação, por atraso na entrega a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, quando será declarada a inexecução contratual;
- d) Suspensão temporária de participação da Contratada em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

#### XVII – REVISÃO DE PREÇOS

1 - Dos preços pactuados e sua inalterabilidade e irreajustabilidade - Os preços pactuados são inalteráveis e irreajustáveis durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

#### XVIII – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

 1 – Garantia – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

#### XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 1 **Interpretação** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
- 1.1 A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições desteEdital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.



- 2 **Omissões** Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza a Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/1993.
- 3 **Atas** Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas.
- 4 **Saneamento de Erros e Falhas** O Pregoeiro poderá, no interesse público, relevar omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
- 4.1 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 4.2 As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pela licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública deste Pregão.
- 4.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 5 **Publicidade** O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação serão publicados no Diário Oficial do Município de Santo Antônio do Jardim, disponível no site <a href="https://www.sajardim.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico">https://www.sajardim.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico</a> e divulgados no quadro de avisos do Prédio desta Prefeitura, situado na Rua Presidente Álvares Florence no 373, Centro, CEP 13995-000, Santo Antônio do Jardim (SP).
- 6 **Esclarecimentos** O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que sejam suscitadas neste Pregão, desde que arguidas até **02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame** no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, ou pelo e-mail: <a href="mailto:licitacao@sajardim.sp.gov.br">licitacao@sajardim.sp.gov.br</a>.
- 6.1 A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
- 6.2 A petição formulada por pessoa jurídica deverá estar acompanhada por instrumento constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedade simples, por ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, bem como instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para impugnar o edital, em se tratando de procurador.



# PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 45.739.091/0001-10

**FOLHAS Nº** 

- 6.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
- 6.4 A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pela licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial, no Termo de Referência.
- 7 **Acréscimos** A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.
- 8 Princípio da Igualdade É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes.
- 9 Multas e Sanções As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Administração Municipal, nos casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a licitante vencedora.
- 10 **Revogação da Licitação** A Comissão Permanente de Licitações do Município de Santo Antônio do Jardim reserva-se o direito de revogar, total ou parcialmente, a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/1993, não cabendo às licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da citada lei.
- 11 Prazos Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.
- 12 Foro Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Espirito Santo do Pinhal (SP), ainda que haja outro mais privilegiado.
- 13 **Anexos** Integram o presente edital:
- **Anexo I** Termo de Referência;
- **Anexo II** Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo III Declaração de Cooperativa;
- Anexo IV Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
- Anexo V Declarações Diversas Referentes ao Subitem 3.5, Alínea "a" do Item VIII;
- **Anexo VI** Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme o Marco Legal Anticorrupção;
- Anexo VII Minuta da Ata de Registro de Preços/ Termo de Ciência e de Notificação
- **Anexo VIII** Modelo de Proposta Padronizada.

Santo Antônio do Jardim (SP), 10 de agosto de 2023

## Osvaldo Moreira **Prefeito Municipal**



**FOLHAS Nº** 

## ANEXO – I TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. INTRODUÇÃO

- 1.1. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim, com intuito de atender as demandas de sua Secretaria da Saúde e garantir o pleno atendimento e funcionamento de suas atividades, pretende, a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de enfermagem, equipamentos hospitalares, equipamentos de proteção individual e fraldas descartáveis para adultos (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência urinária) e insumos para o Programa de Diabetes, para atender os pacientes da rede pública de saúde do município de Santo Antônio do Jardim, pelo período de 12 meses, através de procedimento licitatório Pregão Eletrônico, na modalidade Ata de Registro de Preço, considerando que se tratam de produtos que terão grandes demandas, devendo ser entregues conforme necessidades nos endereços indicados pela Prefeitura.
- 1.2. O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as características mínimas dos objetos a serem adquiridos através do presente certame.

#### 2. OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo de Referência é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA) E INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABETES PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - ENTREGA PARCELA

#### 3. **PRODUTOS**

- 3.1. Os produtos a serem adquiridos estão discriminados e quantificados no quadro anexo deste Termo de Referência.
- 3.2. Todos os produtos ofertados deverão ser de primeira qualidade e atender todas as normas exigidas por Lei, especialmente as Normas **ABNT NBR**, **INMETRO**, **ANVISA**, conforme o caso.

#### 4. FASES DE IMPLEMENTAÇÃO E PRAZOS

- 4.1. O prazo para fornecimento dos produtos deverá ocorrer a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





- 5.1. Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos e quantidades estipuladas, ainda, a Contratada se compromete e se obriga a cumprir o estabelecido no Termo de Referência.
- 5.2. Efetuar a entrega dos produtos de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.
- 5.3. Assumir todo e qualquer ônus, referentes a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados, deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante.
- 5.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação, será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de Referência.
- 5.5. Comunicar a Prefeitura Municipal, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social durante o prazo de vigência do contrato de fornecimento, bem como apresentar documentos comprobatórios.
- 5.6. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de servidor autorizado pela Prefeitura Municipal, encarregado de acompanhar a execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
- 5.7 A Fornecedora será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à Contratante, coisa, propriedade ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de Referência, isentando a Contratante de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto.
- 5.8 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a Contratante e os empregados da Fornecedora.
- 5.9 A Fornecedora se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da Fornecedora para com estes encargos, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços.
- 5.10 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante.





- 5.11 Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Contratante, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Contratante.
- 5.12 Acatar todas as orientações da Contratante emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
- 5.13 Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 5.14 Fornecer os produtos solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade. **Os produtos entregues deveram ter o mínimo de validade de 06 (seis) meses**.
- 5.15 Substituir, no prazo fixado pela Contratante, todos os produtos entregues fora das especificações, com data de validade inferior à permitida ou com quaisquer outras irregularidades.
- 5.16 A fiscalização e o controle acerca do objeto do contrato pela Contratante não exoneram nem diminuem a completa responsabilidade da Fornecedora por qualquer inobservância ou omissão na prestação do referido objeto do contrato.
- 5.17 A Fornecedora fica ciente da responsabilidade de emitir Nota Fiscal Eletrônica referente aos produtos fornecidos.
- 5.18 Não é permitida a subcontratação total ou parcial do referido contrato.
- 5.19 Cumprir as instruções de atendimento do objeto do Termo de Referência estabelecidos pela Contratante.

#### 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1. Fiscalizar o fornecimento mencionado neste Termo, adotando as providências necessárias.
- 6.2. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a Contratada.
- 6.3. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.
- 6.4. Comunicar à empresa vencedora toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do(s) material(s).
- 6.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital.
- 6.6 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação.





- 6.7 Permitir acesso aos funcionários da Contratada, desde que devidamente identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários indicados pela Contratante.
- 6.8 Indicar os gestores para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato.
- 6.09 Comunicar por escrito, à Contratada, qualquer falha ou deficiência na prestação do objeto do contrato, exigindo a imediata correção.

#### 7. AMOSTRAS

- 7.1. As empresas declaradas vencedoras do certame deverão apresentar, em até **05 (cinco)** dias úteis, após o encerramento dos lances, 01 (uma) amostra dos respectivos itens que venceram **FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA)**, para análise a ser procedida pelo Departamento requisitante, com vistas à averiguação das características do produto sob o plano da sua real compatibilidade com o objeto licitado, em atendimento as especificações técnicas descritas neste Edital;
- 7.1.1. As amostras apresentadas deverão estar em acondicionadas em sua embalagem ORIGINAL, e deverão ser da mesma marca comercial descrita na proposta da licitante;
- 7.2. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: UNIDADE MISTA DE SAÚDE "RAUL DA COSTA CÂMARA", situada na Rua José Justino de Oliveira nº 105, Centro, CEP 13.995-00, Santo Antônio do Jardim (SP);
- 7.3. As amostras deverão ser entregues com carta-protocolo em papel timbrado, em duas vias:
- 7.4. As embalagens das amostras deverão ser etiquetadas com o nome do licitante, o número do Pregão Eletrônico e com o número do respectivo item;
- 7.5. As amostras apresentadas serão submetidas às análises e avaliação pela equipe técnica dos Departamentos de Saúde, que emitirá laudo motivado acerca do produto, de acordo com os parâmetros descritos nos respectivos itens;
- 7.6. Será desclassificada a licitante que deixar de apresentar amostra ou tenha sua amostra reprovada pelos Departamento requisitante;
- 7.6.1 A reprovação da amostra ocasionará a consequente desclassificação do licitante naquele item, por incompatibilidade do produto com as exigências editalícias.
- 7.6.2. Em caso de desclassificação do primeiro colocado, a próxima licitante na ordem de classificação será convocada para apresentar a amostra respectiva;
- 7.7. O resultado da análise das amostras será divulgado em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da entrega das respectivas amostras;



**FOLHAS Nº** 

7.8. A amostra do(s) licitante(s) que se sagrar(em) vencedor(es) do certame ficará(ão) em posse do Departamento requisitante, para fins de comprovação de compatibilidade dos produtos fornecidos no ato de recebimento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA Espátula de madeira,		
	descartável, formato convencional com extremidades	De setes sem	
1	arredondadas, sem rebarbas, com 14 cm de comprimento, 1,50	Pacotes com 100 unidades	1000
	cm de largura e 0,15 cm de espessura. Embalado em pacote	100 unidades	
	plástico transparente, atóxico e contendo 100 unidades cada.		
	ADAPTADOR/EXTENSOR PARA		
2	GASTROSTOMIA/JEJUNOSTOMIA de 2 vias com ponteira	Unid.	300
۷	escalonada para efetuar a conexão do equipo com a sonda	Onia.	300
	provendo maior durabilidade da sonda e extensão da conexão.		
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13,0 X 4,5 AÇO		
	INOX Agulha descartável hipodérmica, estéril, nas dimensões de		
	13,0 x4,5mm, canhão plástico atóxico em prolipropileno, sem		
3	rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel	Caixa com 100	100
5	trifacetado e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita	unidades	
	adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno,		
	apirogênica, embalado em material que garanta esterilidade		
	individual.		
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 6,0 ACO		
	<b>INOX</b> Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 25,0 x	Caixa com 100	
	6,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas,		
4	haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta	unidades	300
	afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão,	unidades	
	protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado		
	em material que garanta esterilidade individual.		
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 7,0 ACO		500
	<b>INOX</b> Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 25,0 x		
	7,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas,	Caixa com 100	
5	haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta	Unid.	
	afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão,	oa.	
	protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado		
	em material que garanta esterilidade individual.		
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 AÇO		
	<b>INOX</b> Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 25,0 x		
	8,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas,	Caixa com 100	
6	haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta	unidades	500
	afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão,		
	protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado		
	em material que garanta esterilidade individual.		



	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 7,0 AÇO		
	<b>INOX</b> Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 30,0 x		
	7,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas,	Caixa com 100	
7	haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta	unidades	500
	afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão,	unidades	
	protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado		
	em material que garanta esterilidade individual.		
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 AÇO		
	<b>INOX</b> Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 30,0 x		
	8,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas,	Cairra ages 100	
8	haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta	Caixa com 100	500
	afiada cilíndrica – oca – reta, com perfeita adaptação ao canhão,	unidades	
	protetor plástico, atóxico em polipropileno, apirogênica, embalado		
	em material que garanta esterilidade individual.		
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0 X 12,0 AÇO		
	<b>INOX</b> Agulha descartável hipodérmica, nas dimensões de 40,0 x	6.1	
9	12,0mm, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas,	Caixa com 100	800
	haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta	unidades	
	afiada cilíndrica.		
	ÁLCOOL 70% Álcool etílico a 70%, associação de álcool 96%		
	mais água destilada, solução líquida, com ação antisséptica e	funcio	3000
10	bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em		
10	frasco plástico em tampa rosqueável e capacidade 1000 ml.	frasco	
	Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação		
	e prazo de validade.		
	ÁLCOOL GEL. 70% Gel à base de álcool para higienização, a		
	70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool		
11	etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante,	frasco	500
	conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24		
	meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1litro		
	ALGODÃO HIDROFILO EM MANTA (1,5 X 22CM)		
	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas		
	formando uma manta com aspecto: Homogêneo, macio, cor		
12	branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado	Pct.	500
	em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22,0		
	centímetros de largura. Embalagem contendo 500 gramas, com		
	todos os dados de identificação e procedência.		
12	ALGODÃO ORTOP. 10 CM Atadura de algodão ortopédico não	Det	100
13	estéril 100% algodão pacote com 12 unidades	Pct.	100
1.4	ALGODÃO ORTOP. 12 CM Atadura de algodão ortopédico não	Det	100
14	estéril 100% algodão pacote com 12 unidades	Pct.	100
15	ALGODÃO ORTOP. 15 CM Atadura de algodão ortopédico não	Dc+	100
15	estéril 100% algodão pacote com 12 unidades	Pct.	100



16	<b>ALGODÃO ORTOP. 20 CM</b> Atadura de algodão ortopédico não estéril 100% algodão pacote com 12 unidades	Unid.	100
17	ALMOTOLIA ÂMBAR Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico ou similar âmbar, atóxico, capacidade para 250ml, corpo com graduação milimetrada rosqueado à tampa, bico reto e com protetor.	Unid.	200
18	ALMOTOLIA TRANSPARENTE Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico ou similar transparente, atóxico, capacidade para 250ml, corpo com graduação milimetrada rosqueado à tampa, bico reto e com protetor.	Unid.	200
19	APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL Aparelho de barbear, com 02 lâminas em aço, descartável, material cabo de plástico, anatômico, com estrias de borracha, com fita lubrificante	Unid.	300
20	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO COM SENSOR DE ARRITMIA - Manual de fácil leitura - Indicador de bateria fraca - Esfignomanômetro de fácil ajuste - Suporta calibração - Embalagem para viagem - Braçadeira: Universal (22-42 cm) - Sincronização de Pulsação	Unid.	30
21	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO ADULTO Aparelho medidor para aferição de pressão arterial, Tipo / Modelo adulto. Esfigmomanômetro aneróide com braçadeira em peça única (Lavável) confeccionada em nylon ou algodão e com sistema de fechamento em metal. Manguito com pêra resistente, confeccionada em PVC e livre de Látex, válvula com filtro para não permitir entrada de pó. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo para viagem. Com certificação e aprovação do INMETRO e registro no Ministério da Saúde e garantia de 12 meses.	Unid.	30
22	<b>ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 06,0CM X 4,5M TIPO I – ROLO</b> Atadura de crepe (crepom),com dimensão de 6,0cm x 4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 13,35 gramas confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, lasse tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.	Dúzia	800
23	ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 08,0CM X 4,5M TIPO I – ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensão de 8,0cm x 4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso, peso 17,88 gramas, confeccionado em	Dúzia	800



	fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de		
	defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.		
	ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 10,0CM X		
24	<b>4,5MT</b> Atadura de crepe (crepom),com dimensão de 10,0cm x 4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso, confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto,	Dúzia	800
25	embalagem individual, com dados de identificação e procedência.  ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 12,0CM X  4,5M TIPO I — ROLO Atadura de crepe, classe tipo I, com dimensão de 12,0cm x 4,5m, com 1,80m em repouso, confeccionado em fios de tecido 70% algodão, 22% poliéster e 8% elastano, 13fios/cm² as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.	Dúzia	800
26	<b>ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 15,0CM X 4,5M TIPO I – ROLO</b> Atadura de crepe (crepom),com dimensão de 15,0cm x 4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso, peso 32,71 gramas, confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.	Dúzia	800



	de 20,0cm x 4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros de		
	comprimento em repouso, peso aproximado de 42 gramas por		
	unidade, confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou		
	misto (componentes sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser		
	devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento,		
	Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia,		
	resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa,		
	isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica,		
	embalado em material que garanta a integridade do produto,		
	embalagem individual, com dados de identificação e procedência.		
28	ATADURA GESSADA 12 Atadura gessada rápida 12cm x 3m	Rolo	100
29	ATADURA GESSADA 15 Atadura gessada rápida 15cm x 3m	Rolo	100
30	ATADURA GESSADA 20 Atadura gessada rápida 20cm x 3m	Rolo	100
	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA. Descritivo		
	técnico: Avental descartável de manga longa, de uso único, não		
	estéril servindo de proteção para o paciente e o profissional da		
	saúde no ambiente médico-hospitalar ou laboratorial.		2,000
21	Composição: 100% polipropileno. Indicações e instruções de		
31	uso: produto indicado para uso em ambiente médico hospitalar	Unid.	3.000
	ou laboratorial constituindo-se em uma barreira para proteger o		
	corpo do profissional da saúde ou do paciente, contra possíveis		
	contaminações por líquidos corpóreos ou substancias		
	contaminadas.		
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Capacidade: 300 Kg		
	- Peso mínimo:2 Kg - Divisão:100 gramas - Dimensões da		
	plataforma:40x50cm (L x C) - Cor predominante: Branco -		
	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato -		
	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de		
	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento		
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro:	Unid.	05
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até	Unid.	05
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono -	Unid.	05
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés:	Unid.	05
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete:	Unid.	05
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada para bateria: 12VCC externa -	Unid.	05
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada para bateria: 12VCC externa - Acabamento: Tinta poliéster a pó - Informações Adicionais:	Unid.	05
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada para bateria: 12VCC externa -	Unid.	05
32	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada para bateria: 12VCC externa - Acabamento: Tinta poliéster a pó - Informações Adicionais:	Unid. Unid.	05
	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada para bateria: 12VCC externa - Acabamento: Tinta poliéster a pó - Informações Adicionais: Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM		
	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada para bateria: 12VCC externa - Acabamento: Tinta poliéster a pó - Informações Adicionais: Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM  BANDEJA INOX clínica 23x13cm.		
	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada para bateria: 12VCC externa - Acabamento: Tinta poliéster a pó - Informações Adicionais: Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM  BANDEJA INOX clínica 23x13cm.  BOLSA COLETORA DE DIURESE SISTEMA ABERTO Coletor		
33	Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato - Função Tara: Até a capacidade máxima da balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático - Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA - Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm - Plataforma e coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono - Acabamento da base: Bicromatizado - Pés: Reguláveis - Material dos pés: Borracha sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada para bateria: 12VCC externa - Acabamento: Tinta poliéster a pó - Informações Adicionais: Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM  BANDEJA INOX clínica 23x13cm.  BOLSA COLETORA DE DIURESE SISTEMA ABERTO Coletor tipo garrafa sistema aberto 1.200 ml. Frasco para coleta e	Unid.	30



		<u> </u>	
	retentor gotejador na extremidade distal e adaptador com tampa		
	na extremidade proximal - Alça plástica para movimentação e		
	fixação		
	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO Bolsa		
	coletora em PVC atóxico, com parte anterior transparente e		
	posterior branca, flexível, tubo extensor em PVC atóxico		
	transparente com, no mínimo,110 cm de comprimento, flexível,		
	clamp corta fluxo, tubo de drenagem em PVC atóxico	Unid.	
35	transparente com pinça corta fluxo, o qual possibilita o		1.000
33	esvaziamento da bolsa coletora; Ponto de coleta de amostra com	Onia.	1.000
	membrana de látex auto cicatrizante, Conector universal com		
	tampa, válvula antirreflexo, Filtro de ar hidrófobo, válvula de		
	drenagem, localizada no tubo de drenagem, suporte de fixação		
	tipo cabide com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito.		
	Capacidade 2.000ml		
	BOTA DE UNNA Bota de unna com óxido de zinco, composta por		
	uma gaze contendo óxido de zinco micronizado e glicerina.		
36	Embalado em caixa com 01 unidade. Com registro como produto	Unid.	400
	médico para saúde, com apresentação de Boas Práticas de		
	Fabricação. Tamanho 10,2 cm x 9,14 cm.		
	CABO PARA BISTURI Nº 3 Instrumento Cirúrgico não		
37	articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado	Unid.	50
	para colocação das lâminas 11, 11C, 15 e 15C.		
38	CADARÇO SARJADO 12 MM, branco, 100 % algodão rolo com	Rolo	200
30	50 metros.	KOIO	200
	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE -		
	07 LITROS Caixa coletora para material perfurocortante,		
20	confeccionado em material resistente a perfurações,	Caixas com 10	200
39	impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e	unidade	300
	seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 7		
	litros.		
	litros.  CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE -		
40	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE -	Caixas com 10	200
40	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante,	Caixas com 10 unidades	300
40	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material resistente a perfurações,		300
40	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e		300
40	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 13		300
40	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 13 litros.		300
	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 13 litros.  CAIXA PARA ARMAZENAMENTO LÂMINAS (26MMX76MM)	unidades	
	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 13 litros.  CAIXA PARA ARMAZENAMENTO LÂMINAS (26MMX76MM)  DE CITOLOGIA. Em Polipropileno (PP) rígido, tampa com	unidades	
41	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 13 litros.  CAIXA PARA ARMAZENAMENTO LÂMINAS (26MMX76MM)  DE CITOLOGIA. Em Polipropileno (PP) rígido, tampa com dobradiça e trava. Capacidade para 100 lâminas	unidades Unid.	30
	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE —  13 LITROS. Caixa coletora para material perfurocortante, confeccionado em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade de 13 litros.  CAIXA PARA ARMAZENAMENTO LÂMINAS (26MMX76MM)  DE CITOLOGIA. Em Polipropileno (PP) rígido, tampa com dobradiça e trava. Capacidade para 100 lâminas  CARVÃO COM PRATA RECORTÁVEL. Compressa de Carvão	unidades	



		T	
	60, pronto uso, com validade mínima de 02 anos, registrado no		
	Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado		
	de Boas Práticas de Fabricação, embalado individualmente		
	contendo dados de identificação do produto, número. Lote,		
	validade e número do registro no Ministério da Saúde. Tamanho		
	10x20cm		
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 16 ESTERIL		
	<b>ATOXICO</b> Cateter intravenoso periférico, calibre nº 16, uso		
	único, estéril, radiopaco, confeccionado em material atóxico,		
	ponta fina, apirogênico, resistente, com espessura e dimensões		
	adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, rebarbas ou		
	qualquer outro defeito deslizante, livre de rugas, torções,		
	rachaduras, vazamentos, emendas, prejudicial ao seu uso.		
	Protetor do conjunto AGULHA/CATETER com fecho hermético,		
	transparente. CATETER/CÂNULA confeccionado em material BIO		
	COMPATÍVEL (POLIURETANO / TEFLON / VIALON), ARREATIVO		
	A QUIMIOTERÁPICOS. Agulha confeccionada em aço inox Tipo	Caixas com	
43	304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem	100 unidades	100
	rebarbas ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada		
	a CÂMARA ANTI–REFLUXO. Câmara de refluxo confeccionada em		
	plástico transparente ou material compatível, que permita rápida		
	visualização do refluxo do sangue. CANHÃO/CONECTOR LUER		
	confeccionado em plástico transparente ou material compatível,		
	com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão, com ranhuras		
	para fixação E codificado em cores universalmente aceitas para		
	cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau		
	cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.		
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 18 ESTERIL		
	<b>ATOXICO</b> Cateter intravenoso periférico, calibre nº 18, uso		
	único, estéril, radiopaco, confeccionado em material atóxico,		
	ponta fina, apirogênico, resistente, com espessura e dimensões		
	adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre		
	de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas		
	ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do		
44	conjunto AGULHA/CATETER com fecho hermético, transparente.	Caixas com	300
	CATETER/CÂNULA confeccionado em material BIO COMPATÍVEL	100 unidades	
	(POLIURETANO / TEFLON / VIALON), ARREATIVO A		
	QUIMIOTERÁPICOS. Agulha confeccionada em aço inox Tipo 304.		
	Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas		
	ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a		
	CÂMARA ANTI-REFLUXO. Câmara de refluxo confeccionada em		
	plástico transparente ou material compatível, que permita rápida		
	visualização do refluxo do sangue. CANHÃO/CONECTOR LUER		



C	confeccionado em plástico transparente ou material compatível,		
C	com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão, com ranhuras		
ı	para fixação. E codificado em cores universalmente aceitas para		
C	cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau		
C	cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo		
C	de esterilização e tempo de validade.		
•	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 20 ESTERIL		
	<b>ATOXICO Cateter</b> intravenoso periférico, calibre nº 20, uso		
ι	único, estéril, radiopaco, confeccionado em material atóxico,		
	ponta fina, apirogênico, resistente, com espessura e dimensões		
ā	adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre		
	de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas		
	ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do		
	conjunto AGULHA/CATETER com fecho hermético, transparente.		
	CATETER/CÂNULA confeccionado em material BIO COMPATÍVEL		
	POLIURETANO / TEFLON / VIALON), ARREATIVO A		
Ι'	QUIMIOTERÁPICOS. Agulha confeccionada em aço inox Tipo 304.	Caixas com	
45	Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas	100 unidades	500
	ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a	100 dilladaes	
	CÂMARA ANTI-REFLUXO. Câmara de refluxo confeccionada em		
	plástico transparente ou material compatível, que permita rápida		
	visualização do refluxo do sangue. CANHÃO/CONECTOR LUER		
	confeccionado em plástico transparente ou material compatível,		
	com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão, com ranhuras		
	para fixação. E codificado em cores universalmente aceitas para		
	cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau		
	cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo		
	de esterilização e tempo de validade.		
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 22 ESTERIL		
	<b>ATOXICO</b> Cateter intravenoso periférico, calibre nº 22, uso		
l	único, estéril, radiopaco, confeccionado em material atóxico,		
ı	ponta fina, apirogênico, resistente, com espessura e dimensões		
ā	adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre		
C	de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas		
C	ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do		
46	conjunto AGULHA/CATETER com fecho hermético, transparente.	Caixas com 100	500
40	CATETER/CÂNULA confeccionado em material BIO COMPATÍVEL	unidades	300
(	(POLIURETANO / TEFLON / VIALON), ARREATIVO A		
(	QUIMIOTERÁPICOS. Agulha confeccionada em aço inox Tipo 304.		
9	Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas		
d	ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a CÂMARA		
,	ANTI–REFLUXO. Câmara de refluxo confeccionada em plástico		
t	rransparente ou material compatível, que permita rápida		
	visualização do refluxo do sangue. CANHÃO/CONECTOR LUER		
١	visualização do refluxo do sangue. CANHAO/CONECTOR LUER		



47	confeccionado em plástico transparente ou material compatível, com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão, com ranhuras para fixação. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.  CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 24 ESTERIL ATOXICO Cateter intravenoso periférico, calibre nº 24, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado em material atóxico, ponta fina, apirogênico, resistente, com espessura e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/CATETER com fecho hermético, transparente. CATETER/CÂNULA confeccionado em material BIO COMPATÍVEL (POLIURETANO / TEFLON / VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS. Agulha confeccionada em aço inox Tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a CÂMARA ANTI–REFLUXO. Câmara de refluxo confeccionada em plástico transparente ou material compatível, que permita rápida visualização do refluxo do sangue. CANHÃO/CONECTOR LUER	Caixas com 100 unidades	500
	confeccionado em plástico transparente ou material compatível, com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão, com ranhuras para fixação. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.		
48	CATETER O2 – TIPO ÓCULOS  Cateter nasal para insuflação de oxigênio, tamanho adulto, modelo tipo óculos, confeccionado em PVC, descartável, esterilizado, atóxico, apirogênico. Superfície lisa, uniforme, isenta de defeitos, com comprimento de aproximadamente 110 cm e calibre usual 12 FR. Embalagem individual, íntegra, com selagem eficiente, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e data de validade.	Unid.	3.500
49	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%. Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos. frasco com 1000 ml.	Frasco	300
50	<b>COLAR CERVICAL G.</b> Colar de resgate confeccionado em polietileno de alta densidade- Espessura entre 1,5mm e 1,8mm - Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro costurado em ambos	Unid.	50



	os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado		
	através de botão com travamento na cor natural injetado em		
	nylon, suporte mentoniano, - Abertura frontal para análise do		
	pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.		
	COLAR CERVICAL M. Colar de resgate confeccionado em		
	polietileno de alta densidade - Espessura entre 1,5mm e 1,8mm -		
	Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro costurado em ambos		
51	os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado	Unid.	50
	através de botão com travamento na cor natural injetado em		
	nylon, suporte mentoniano, - Abertura frontal para análise do		
	pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.		
	COLAR CERVICAL P. Colar de resgate confeccionado em		
	polietileno de alta densidade - Espessura entre 1,5mm e 1,8mm -		
	Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro costurado em ambos		
52	os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado	Unid.	50
	através de botão com travamento na cor natural injetado em		
	nylon, suporte mentoniano, - Abertura frontal para análise do		
	pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca		
	COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA.		
	CAPACIDADE DE 80 ML. Coletor universal, frasco/pote		
	confeccionado em plástico rígido, estéril, atóxico, translúcido,		
53	graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptação e vedação,	Unid.	3000
	para coleta de material de exame de laboratório em geral, sem		
	pazinha, capacidade individual de 80 mililitros.		
	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO Bolsa Plástica de		
54	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha	Unid.	EO
54	hipoalérgica.	Unia.	50
	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Bolsa Plástica de		
55	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Bolsa Plástica de PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha	Unid.	50
55		Unid.	50
55 56	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha	Unid. Unid.	50
	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.		
	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.		
	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.  COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. Compressa de Gaze,		
56	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.  COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. Compressa de Gaze, cirúrgicas, estéreis, hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras		20
	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.  COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. Compressa de Gaze, cirúrgicas, estéreis, hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco – tipo simples, sem falhas ou	Unid.	
56	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.  COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. Compressa de Gaze, cirúrgicas, estéreis, hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco – tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios /cm², 100% algodão puro e branco,	Unid.  Caixa com 450	20
56	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.  COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. Compressa de Gaze, cirúrgicas, estéreis, hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco – tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios /cm², 100% algodão puro e branco, com formato quadrado, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10	Unid.  Caixa com 450	20
56	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.  COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. Compressa de Gaze, cirúrgicas, estéreis, hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco – tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios /cm², 100% algodão puro e branco, com formato quadrado, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação, lote, data de	Unid.  Caixa com 450	20
56	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.  COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. Compressa de Gaze, cirúrgicas, estéreis, hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco – tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios /cm², 100% algodão puro e branco, com formato quadrado, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.  Caixa com 450	20
56	PEBD, atóxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalérgica.  COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38 cm.  COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. Compressa de Gaze, cirúrgicas, estéreis, hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco – tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios /cm², 100% algodão puro e branco, com formato quadrado, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades. Embalagem com dados de identificação, lote, data de	Unid.  Caixa com 450	20



	falhas ou fiapos soltos, com 13 fios / cm², 100% algodão, pacote com 500 unidades.		
	Con 500 unidades.		
	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM EMULSÃO DE PETROLATUM. Compressa de rayon estéril, não aderente		
59	impregnada com emulsão Petrolatum não aderente, pronto para uso, com validade mínima de 02 anos, registrado no Ministério da Saúde na classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas	Unid.	500
	Práticas de Fabricação, embalagem contendo dados de identificação do produto, número lote, validade e número do		
	registro no Ministério da Saúde. Tamanho 7,6x 20,3cm envelope com 1 unidade.		
60	CUBA INOX REDONDA para assepsia 150 ml 8x4 cm	Unid.	50
	CUNHAS DE ESPUMA PARA POSICIONAMENTO. Indicada		
	para descanso das pernas, posicionamento correto da coluna vertebral e serve também como encosto para as costas. Muito		
61	usada em clínicas para tratamento ou procedimentos de pacientes, proporcionando um maior conforto e relaxamento.	Unid.	30
	Dimensões A x L x C: 30 x 50 x 50 cm. Revestimento: Napa.  Densidade: 23		
	<b>DEGERMANTE TÓPICO PVPI.</b> Solução de PVPI tópico (poli vinil		
	pirrolidona iodo 10% - 1% iodo ativo) ação antisséptica, indicado		
62	para assepsia complementar da pele, pré-operatório,	Frasco	200
	queimaduras, mucosas e feridas, frasco com 1000 ml.		
	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS USO		
63	HOSPITALAR GALAO COM 5000 ML. Detergente enzimático com ação de remoção, desincrustante e limpeza de artigos médicos, hospitalares e odontológico, composto por 5 (CINCO) enzimas (protease, peptidase, amilase, celulase e lipase), detergente não iônico / aniônico, PH neutro, biodegradável, incolor e inodoro, não corrosivo para metais, Modo de preparo: Para cada 2,0 Mililitros de detergente enzimático adicionar 01 litro de água. Uso na pré-lavagem. Embalagem em galão com 5.000 Mililitros e com dados de identificação, Lote, data de fabricação e prazo de validade.  DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA	Galão	300
64	(URIPEN) Confeccionado em Látex de Borracha Natural Tamanho: Nº 5 (médio).	Unid.	100
65	<b>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA</b> (URIPEN) Confeccionado em Látex de Borracha Natural Tamanho: Nº 6 (grande).	Unid.	100
66	<b>ELETRODOS PARA ECG.</b> Eletrodos de espuma compacta com alta aderência à pele; Gel sólido de excelente condutividade; em formato de gota, para facilitar a retirada; Hipoalergênico.	Pacote com 50 unidades	300



	<b>EQUIPO MACROGOTAS.</b> Equipo Macrogotas; Atóxico;		
67	Apirogênico; Estéril. Equipo para soro, com ponta perfurante com		
	entrada de ar e filtro hidrofóbico; dispositivo para entrada de ar;	Unid.	30.000
	injetor lateral, tubo flexível de 150 cm; regulador de fluxo;		
	conector luer slip.		
	<b>EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.</b> Equipo para infusão por		
	gravidade com ponta perfurante e tampa protetora. Câmara		
68	flexível para visualização de gotejamento e extensão em PVC azul	Unid.	10.000
	com comprimento de 1,50m, controle de fluxo tipo pinça rolete,		
	filtro de ar lateral e com conector escalonado.		
	ESCOVA GINECOLOGICA. Escova ginecológica, para coleta de		
	citologia endocervical, com cerda de fio sintético macia de 0,4mm,		
	cilíndrica, de formato cônico, cabo com comprimento aproximado	Pacote com	1000
69	de 15cm, não estéril. Embalado em material que garanta a	100 unidades	1000
	integridade do produto, com dados de identificação, lote, data de		
	fabricação e tempo de validade. A apresentação do produto		
	deverá obedecer a legislação atual vigente.		
	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10 CM X 4,5		
	<b>M – ROLO.</b> Esparadrapo impermeável, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido		
70	apropriado de fios de algodão 100% puro, massa / resina adesiva,	Rolo	1000
	com boa aderência. Isenta de substâncias alérgicas, enrolados em		
	carretéis.		
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 1(P) ESTERIL SEM		
	LUBRIFICAÇAO — UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em		
	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos,		
	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e		
	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal		
	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/– 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/– 20 MM); com		
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/– 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/– 20 MM); com	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO;	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação,	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/– 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/– 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.  ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 2 (M) ESTERIL	Unid.	1000
71	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.  ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 2 (M) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇÃO — UNIDADE. Espéculo vaginal	Unid. Unid.	1000
	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.  ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 2 (M) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇÃO — UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados		
	poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1 (pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.  ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 2 (M) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇÃO — UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou		



	previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.		
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 3 (G) ESTERIL SEM		
72	LUBRIFICAÇAO – UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 3 (grande), diâmetro distal 43 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO Borboleta, Previamente	l leid	500
73	rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, Tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	500
74	ESTETOSCOPIO DUO—SOM TAMANHO ADULTO AÇO INOX CROMADO. Estetoscópio, duo-som, auscultador com diafragma de alta sensibilidade e em material resistente, tamanho adulto, conjunto biauricular em aço inoxidável cromado e resistente, flexível na curvatura do TUBO "Y", com olivas maleáveis de plástico e sem rebarbas, acondicionado em embalagem individual que garanta a integridade do produto.	Unid.	50
75	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode efetivamente melhorar a musculatura, condição física e flexibilidade, diferentes intensidades. Nos seguintes tamanhos: 600x50x0.35 mm (verde) 5-10 lbs;	Unid.	150
76	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode efetivamente melhorar a musculatura, condição física e flexibilidade, diferentes intensidades. Nos seguintes tamanhos: 600x50x0.50 mm (azul) 10-15 lbs;	Unid.	150
77	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar treinamento de resistência e intensidade, além disso pode	Unid.	150



	efetivamente melhorar a musculatura, condição física e		
	flexibilidade, diferentes intensidades. Nos seguintes tamanhos:		
	600x50x0.70 mm (amarelo) 15-20 lbs;		
	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em		
	látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar		
	treinamento de resistência e intensidade, além disso pode		
78	efetivamente melhorar a musculatura, condição física e	Unid.	150
	flexibilidade, diferentes intensidades. Nos seguintes tamanhos:		
	600x50x0.90 mm (vermelho) 25-30lbs;		
	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em		
	látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar		
	treinamento de resistência e intensidade, além disso pode		
79	efetivamente melhorar a musculatura, condição física e	Unid.	150
	flexibilidade, diferentes intensidades. Nos seguintes tamanhos:		
	600x50x1.10 mm (preto) 30-40 lbs;		
	FIO NYLON 2. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto,		
80	diâmetro nº 2-0, com uma agulha delicada de aço inoxidável 3,0	Caixas com 24	50
	cm e siliconizada, 3/8 de círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio	unidades	
	com 45 cm de comprimento.		
	FIO NYLON 3. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto,		
81	diâmetro nº 3-0, com uma agulha delicada de aço inoxidável 3,0	Caixas com 24	50
01	cm e siliconizada, 3/8 de círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio	unidades	30
	com 45 cm de comprimento.		
	FIO NYLON 4. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto,		
02	diâmetro nº 4-0, com uma agulha delicada de aço inoxidável 3,0	Caixas com 24	F0
82	cm e siliconizada, 3/8 de círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio	unidades	50
	com 45 cm de comprimento.		
	FIO NYLON 5. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto,		
	diâmetro nº 5-0, com uma agulha delicada de aço inoxidável 2,0	Caixas com 24	
83	cm e siliconizada, 3/8 de círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio	unidades	50
	com 45 cm de comprimento.		
	FIO NYLON 6. Fio de sutura de nylon monofilamentar preto,		
	diâmetro nº 6-0, com uma agulha delicada de aço inoxidável 2,0	Caixas com 24	
84	cm e siliconizada, 3/8 de círculo triangular, cuticular, cilíndrica, fio	unidades	50
	com 45 cm de comprimento.	uuuuus	
	FITA AUTOCLAVE. Fita adesiva, indicadora e para o controle do		
	processo de esterilização à vapor em autoclave, medindo 19 mm		
85	de largura, com, no mínimo, 50 m de comprimento, com dorso de	Unid.	300
	papel crepado, com tarjas que mudam de cor.		
	FITA CREPE ROLO 19 MM X 50M BRANCA FINA. Fita		
0.0	adesiva, branca, 19 Milímetros X 50 Metros, constituída de papel	الم:ما	1000
86	crepado e adesivo a base de resina em borracha ou Éter sintético,	Unid.	1000
	antialérgica, tendo uma face com perfeita aderência, embalada		
	em material que garanta a integridade do produto		



	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 300 ml. Frascos		
87	estéreis transparentes para realizar o envase de dieta enteral do	Frasco	10.000
	paciente. Com tampa de rosca com obturador e medidas laterais.		
88	GAZE TIPO QUEIJO. Gaze hidrófila circular 09 fios/cm², 100%		
	algodão, não estéril, 4 dobras, 8 camadas, 91m x 91mm. COTA	Rolo	1000
	RESERVADA		
	<b>GEL COM PHMB.</b> Gel para uso em feridas, composto de 0,1%		
	de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina, carboximetilcelulose,		
89	glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por	Frasco	300
03	destilação, em bisnaga de 100 g. Com abertura no momento do	Trasco	300
	uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de		
	risco IV.		
	GEL PARA ECG/US. Gel neutro para US, usado em aparelho		
90	sonar e em eletrodos, inodoro, ph neutro, composto de celulose	Galão	100
90	neutra pura, água destilada, isento de gordura, sujidade,	Galao	100
	embalagem com 5000g.		
	HASTE FLEXÍVEL ANTIGÉRMICA. Haste flexível antigérmica,	Caire sam 75	
91	não estéril, com palinete/haste plástica de polipropileno, atóxica	Caixa com 75 unid.	300
	e 100% algodão puro enrolado nas 02 pontas.	unia.	
	HIPOCLORITO DE SODIO A 01% SOLUÇAO-GALAO COM		
	<b>5000 ML.</b> Solução de Hipoclorito de Sódio à 01% de Cloro Ativo,		
92	pronto para uso. Ação desinfetante e Anti-Séptica, embalagem	Galão	200
	com dados de identificação e de procedência, data de fabricação		
	e tempo de validade, galão opaco com 5.000 Mililitros.		
	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL PARA		
	RESGATE. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em		
93	espuma injetada; impermeável, propicia imobilização para cabeça	Unid.	100
93	e região cervical; contém tirantes de fixação para testa e queixo,	Office.	100
	com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;		
	Tamanho: Adulto.		
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE		
	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Indicador biológico para monitorar		
94	ciclos de esterilização a vapor. Frasco plástico contendo um	Caixa com 10	200
34	pequeno disco de papel impregnado com esporos Geobacillus	unid.	200
	stearothermophilus e ampola de vidro selada com meio de		
	cultura. Com resultado final em 24 horas. Caixa com 10 unidades.		
	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA. Lâmina de vidro,		
	lapidado, com extremidade /borda fosca, superfície lisa e		
	transparente, medindo 26 milímetros X 76 milímetros, espessura	Caixas com 50	
95	de 1,0 A 1,2 milímetros, uso laboratorial e de coleta de material	unid.	300
	para exame para microscopia, acondicionado em embalagem	uiliu.	
	reforçada e apropriada para o produto – rótulo com número de		



**FOLHAS Nº** 

96	LÂMINAS BISTURI Nº 15. Lâmina descartável de bisturi nº 15, em aço inoxidável cortante, isento de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, estéril, com perfeito acabamento e adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.	Caixa com 100 unid.	100
97	LÂMINAS BISTURI Nº 21. Lâmina descartável de bisturi nº 21, em aço inoxidável cortante, isento de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, estéril, com perfeito acabamento e adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.	Caixa com 100 unid.	100
98	LÂMINAS BISTURI Nº 23. Lâmina descartável de bisturi nº 23, em aço inoxidável cortante, isento de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, estéril, com perfeito acabamento e adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.	Caixa com 100 unid.	100
99	<b>LUVA ESTÉRIL 6,5.</b> Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 6,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidades e resistência.	Caixas com 50 unid.	100
100	<b>LUVA ESTÉRIL 7,5.</b> Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 7,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidades e resistência.	Caixas com 50 unid.	200
101	<b>LUVA ESTÉRIL 8,0.</b> Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 8,0, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidades e resistência.	Caixas com 50 unid.	200
102	<b>LUVA ESTÉRIL 8,5.</b> Luva em látex, cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº 8,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato anatômico e perfeita adaptação, textura uniformes, sem falhas, boa elasticidades e resistência.	Caixas com 50 unid.	200
103	<b>LUVA PROCEDIMENTO P.</b> Luva para procedimento, em látex, descartável, tamanho pequeno, não estéril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergênica.	Caixa com 100 unid.	1000
104	<b>LUVA PROCEDIMENTO G.</b> Luva para procedimento, em látex, descartável, tamanho grande, não estéril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergênica.	Caixa com 100 unid.	1000
105	LUVA PROCEDIMENTO M. Luva para procedimento, em látex, descartável, tamanho médio, não estéril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergênica.	Caixa com 100 unid.	1000
106	LUVA PROCEDIMENTO P. Luva para procedimento, em látex, descartável, tamanho pequeno, não estéril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergênica.	Caixa com 100 unid.	1000

44



107	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA. 100% algodão 10cmx15metros	Unid.	100
108	<b>MÁSCARA CIRÚRGICA</b> . Descritivo técnico: Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico, confeccionada com três camadas de polipropileno e filtro Bfe com 98% de retenção bacteriológica atóxica. Máscara facial tripla descartável não tecido com elástico, com clip nasal.	Caixa com 50 unid.	5000
109	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente. Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 1000ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.	Unid.	150
110	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não reinalante com reservatório, confeccionada em vinil macio e transparente, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável à face do paciente. Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases, possui duas membranas na máscara que permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e extensão para oxigênio com 2,10m de comprimento.	Unid.	100
111	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1. Confeccionada em PVC, descartável, c/protetor de mordedura conec.de15mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de fixação. Frasco c/marcações de tamanho. Nº 1 p/peso de paciente de até 5 kg, suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	Unid.	50
112	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2. Confeccionada em PVC, descartável, c/protetor de mordedura conec. de 15mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de fixação. Nº 2, frasco c/marcações de tamanho. p/peso de paciente de 5 a 10 kg, suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	Unid.	50



	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3. Confeccionada em PVC,		
	descartável, com protetor de mordedura conec. de 15mm fixo ao		
	tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de		
113	fixação. Nº 3, frasco com marcações de tamanho para peso de	Unid.	50
	paciente 30-50 kg suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em		
	material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e		
	garanta a integridade do produto. A apresentação do produto		
	deverá obedecer a legislação atual vigente.		
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4. Confeccionada em PVC,		
	descartável, c/protetor de mordedura conec.de15mm fixo ao		
	tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de		
114	fixação. Frasco c/marcações de tamanho. Nº 4 p/peso de paciente	Unid.	50
117	de até 50-70 Kg suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em	Office.	30
	material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e		
	garanta a integridade do produto. A apresentação do produto		
	deverá obedecer a legislação atual vigente.		
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5. Confeccionada em PVC,		
	descartável, c/protetor de mordedura conec. de15mm fixo ao		
	tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de		
115	fixação. Frasco c/marcações de tamanho. Nº 5 p/peso de paciente	المنط	Ε0
115	acima de 70 Kg suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em	Unid.	50
	material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e		
	garanta a integridade do produto. A apresentação do produto		
	deverá obedecer a legislação atual vigente.		
	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL DOBRÁVEL SEM		
	VÁLVULA PFF2 Nº95. Descritivo técnico: Possui 6 camadas de		
116	proteção. Com clip nasal. Formato anatômico. Contém 02 tiras	11-14	2000
116	de elástico para fixação. Sem válvula. Produzido em TNT. Não	Unid.	3000
	estéril. Fácil manuseio e colocação. Confortável. Aprovada pelo		
	Ministério do Trabalho (CA) e Inmetro		
	MÁSCARA VENTURI ADULTO. Indicada para fornecer oxigênio		
	em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando		
	o desmame do oxigênio. Possui um sistema de válvulas para		
	diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2):		
	- Azul: 24% - 4L/min; Branca: 28% - 4L/min; Laranja: 31% -		
447	6l/min; Amarelo: 35% - 8l/min; Vermelho: 40% - 8l/min; Rosa:	11.21	F0
117	50% - 12l/min. Possui copo conector para micro nebulização,	Unid.	50
	sendo possível a realização de terapia medicamentosa durante a		
	oxigenoterapia. Itens Inclusos: Máscara adulto com elástico;		
	Traqueia; 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio;		
	Extensão de oxigênio 2,10m; Copo adaptador para micro		
	nebulização.		
	MÁSCARA VENTURI PEDIÁTRICA. Indicada para fornecer		
118	oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e	Unid.	50
	To the second se		



	facilitando o desmame do oxigênio. Possui um sistema de válvulas		
	para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio		
	(FiO2): Azul: 24% - 4L/min; Branca: 28% - 4L/min; Laranja: 31%		
	- 6l/min; Amarelo: 35% - 8l/min; Vermelho: 40% - 8l/min; Rosa:		
	50% - 12l/min. Possui copo conector para micro nebulização,		
	sendo possível a realização de terapia medicamentosa durante a		
	oxigenoterapia. Itens Inclusos: Máscara pediátrica com elástico;		
	Traqueia; 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio;		
	Extensão de oxigênio 2,10m; Copo adaptador para micro		
	nebulização.		
	MICROPORE 100/4.5. Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica,		
119	medindo 100 mm x 4.5 metros, constituído de rayon, viscoso, não	Unid.	300
	trançado, poroso, superfície adesiva.		
	MICROPORE 25/10. Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica,		
120	medindo 25 mm x 10 metros, constituído de rayon, viscoso, não	Unid.	300
	trançado, poroso, superfície adesiva.		
	MICROPORE 50/10. Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica,		
121	medindo 50 mm x 10 metros, constituído de rayon, viscoso, não	Unid.	300
	trançado, poroso, superfície adesiva.		
	<b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO</b> . Descritivo técnico: Possui armação em		
	silicone por toda a extensão, protegendo os olhos contra		
	partículas, fumaças, produtos químicos dentre outros. Permite a		
	utilização de óculos graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos		
	de segurança ampla visão, com lente de proteção em		
122	policarbonato, com tratamento antirrisco e anti embaçante. Conta	Unid.	500
	com ventilação indireta, amarração em silicone e elástico		
	ajustável. Características: Proteção contra impactos de partículas		
	volantes multidirecionais. Proteção contra impactos de particulas volantes multidirecionais.		
	Tratamento antirrisco e anti embaçante.		
	<b>ÓLEO AGE PARA FERIDAS.</b> Produto extraído de óleos vegetais,		
	composto por ácidos graxos essenciais (AGE),formulado com		
	palmitato de retinol (vitamina A) e acetato de tocoferol (vitamia		
	E), ácidos capróico, Caprílico, cáprico, láurico, Mirístico,		
	pentadecanóico, palmítico, palmitoleico, margárico, cis-10-		
	heptadecenóico, esteárico, oleico,t-linoleico,linoleico, t-linolênico,	_	
123	linolênico, araquídico, eicosenóico e behênico, registrado no	Frasco	300
	Ministério da Saúde como "Produto para Saúde e Classe de Risco		
	III", apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação, não		
	estéril, pronto uso, embalado individualmente em frascos		
	plásticos com bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml,		
	contendo dados de identificação do produto, número lote,		
	validade e número do registro no Ministério da Saúde.		
124	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED, com espéculos	Unid.	30
147	disponíveis em diversos tamanhos e modelos, cabo em metal com	oriid.	30



	revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, posicionamento através de botão liga/desliga integrado, alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento, lâmpada LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido, cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões, amplo		
	campo de visão com aumento de 3 vezes, lente giratória permite		
	instrumentação com ampliação da imagem.		
125	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO. Oxímetro portátil não invasivo, especificações técnicas SpO2 0% - 99% com resolução 1%, precisão 80%-99% -+/2% >70%-80% -+/3%, frequência cardíaca faixa 0-254 bpm com resolução 1 bpm, precisão 2 bpm ou 2%, indicador de carga das pilhas, painel iluminado com ajuste de brilho, apresentação dos resultados numéricos e curva pletismográfica.	Unid.	30
126	PAPAGAIO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE DE 1000 ML.	Unid.	20
127	PAPEL ECG 58X30. Papel termosensível para eletrocardiograma.	Unid.	300
128	PAPEL ECG 80X30. Papel termosensível para eletrocardiograma.	Unid.	300
129	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100X100 CM. Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Alta transparência do filme na visualização do material embalado. Indicadores de processo, área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização que indica através de alteração da cor inicial que o material foi submetido.	Unid.	300
130	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150X100 CM. Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Alta transparência do filme na visualização do material embalado. Indicadores de processo, área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização que indica através de alteração da cor inicial que o material foi submetido.	Unid.	300
1		Ī	1



**FOLHAS Nº** 

	mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao		
	vapor e ao ar, impermeável à microrganismos, resistentes ao		
	calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Alta		
	transparência do filme na visualização do material		
	embalado. Indicadores de processo, área impressa com tinta		
	especial, sensível ao processo de esterilização que indica através		
	de alteração da cor inicial que o material foi submetido.		
	PAPEL LENÇOL 50X50 BRANCO. Lençol descartável de Fibras		
132	celulósicas (50 m x 50 cm Comprimento x Largura) Branco.	Unid.	3000
	Gramatura: 28 a 32 gr por m2		
	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, 10 volumes, acondicionada		
133	em embalagem plástica, fosca de 1000 ml, contendo dados de	Unid.	50
	rotulagem número de lote, data de fabricação e validade, fórmula.		
	PINÇA ALLIS. Material: Produto Confeccionado em Aço		
134	Inoxidável AISI-420 - Tamanho: 15CM.	Unid.	50
	PINÇA ANATÔMICA 14 CM confeccionada em aço inox		
135	cirúrgico.	Unid.	50
	PINÇA CHERON – DESCARTÁVEL. Material em poliestireno na		
	cor branca, possui sistema de trava de fechamento por		
136	cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e	Unid.	50
	ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5 cm.		
	PINÇA DENTE DE RATO. Material: Produto Confeccionado em		
137	Aço Inoxidável AISI-420 - Tamanho: 14CM	Unid.	50
138	PINÇA KELLY CURVA. Material: Produto Confeccionado em Aço	Unid.	50
	Inoxidável AISI-420 - Tamanho: 14CM.		
139	PINÇA KELLY RETA. Material: Produto Confeccionado em Aço	Unid.	50
	Inoxidável AISI-420 - Tamanho: 14CM.		
140	PINÇA POZZI 24CM PARA COLO UTERINO. Material: Produto	Unid.	50
	em Aço Inoxidável AISI-420		
	PLACA HIDROCOLÓIDE 20CMX20CM. Curativo de		
	hidrocoloide em placa, estéril, com bordas biseladas, flexível, com		
	camada externa semipermeável e grade demarcadora. Composto		
141	por carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio. Com	Unid.	200
111	certificado de boas práticas de fabricação, embaladas	Onia.	200
	individualmente contendo dados de identificação do produto,		
	número de lote, validade e número no Ministério da Saúde e		
	Anvisa. Tamanho 20cm x 20cm.		
1.00	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM confeccionada em aço	11.23	
142	inox cirúrgico.	Unid.	50
	PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO.		
143	Preservativo masculino em látex não lubrificado, largura nominal	Caixas com 144	500
	de 52 milímetros +/-2, descartável e de uso único, liso, opaco,	unid.	- 30
	as se		

49



	com reservatório na ponta, lados paralelos, embalado		
	individualmente em envelopes aluminizados, embalagem externa		
	com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade.		
144	PROPÉ DESCARTÁVEL EM TNT	11-14	2000
144		Unid.	2000
	PROTETOR FACIAL. Composto de um suporte de material		
	plástico rígido, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e		
	se estende até a parte lateral da cabeça, e um visor de		
145	policarbonato incolor, com cerca de 230mm de largura e 205mm	المنط	F00
145	de altura, preso ao suporte por meio encaixe. As extremidades do	Unid.	500
	suporte são fixadas na carneira e coroa de material plástico por		
	meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é		
	regulável através de ajustes simples ou catraca presa com um parafuso médio.		
	RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE		
	TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO, balão		
1.16	com 1600ml, máscara facial em silicone, válvula unidirecional,	11.24	20
146	modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão	Unid.	30
	para oxigênio. Produtos autoclaváveis.		
	RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE		
	TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO INFANTIL,		
147	Ibalão com 500ml, máccara tacial intantil em cilicone, válvula		
14/	balão com 500ml, máscara facial infantil em silicone, válvula	Unid.	20
147	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio	Unid.	20
14/		Unid.	20
147	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE	Unid.	20
	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.	Unid.	20
148	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE	Unid. Unid.	20
	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio		
	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.		
148	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha		20
	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e	Unid.	
148	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.	Unid.  Caixa com 100	20
148	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 23. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha	Unid.  Caixa com 100	200
148	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 23. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e	Unid.  Caixa com 100 unid.	20
148	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 23. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.	Unid.  Caixa com 100 unid.  Caixa com 100	20
148 149 150	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 23. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 25. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.	Unid.  Caixa com 100 unid.  Caixa com 100	200
148	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 23. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 25. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e	Unid.  Caixa com 100 unid.  Caixa com 100 unid.	200
148 149 150	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 23. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 25. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.	Unid.  Caixa com 100 unid.  Caixa com 100 unid.  Caixa com 100	200
148 149 150	unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL, balão com 250ml, máscara facial neonatal em silicone, válvula unidirecional, modelo bico de pato, com reservatório de oxigênio e extensão para oxigênio. Produtos autoclaváveis.  SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 23. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm comprimento.  SCALP Nº 25. Dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexível, alinhada e	Unid.  Caixa com 100 unid.  Caixa com 100 unid.  Caixa com 100	200



150	SERINGA 05 ML SEM AGULHA. Seringa descartável e estéril,	11	00.000
153	capacidade de 05 ml, corpo com graduação milimetrada, com	Unid.	80.000
	borracha atóxica no êmbolo, possibilitando perfeito deslize.		
154	SERINGA 10 ML SEM AGULHA. Seringa descartável e estéril, capacidade de 10 ml, corpo com graduação milimetrada, com	Unid.	80.000
134	borracha atóxica no êmbolo, possibilitando perfeito deslize.	Office.	80.000
	SERINGA 60ML SEM AGULHA BICO CATETER. Seringa		
	descartável em plástico atóxico, apirogênico, estéril, resistente;		
	corpo com graduação a cada 1ml, com marcações numéricas a		
155	cada 10ml, serigrafia resistente, nítida e indelével, êmbolo com	Unid.	5000
	anel de vedação de borracha na ponta, bico tipo cateter, anel de		
	retenção no cilindro, siliconizada, com deslizamento suave e		
	uniforme, com capacidade de 60 ml, embalada individualmente,		
	em material com barreira microbiana e transferência asséptica.		
	SERINGA DE 1 ML seringa descartável, em plástico, atóxico, a		
	pirogênico integro, transparente, para insulina, sem agulha,		1000
	apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização,	Caixa com 100	
156	corpo com graduação em 0,1ml, serigrafia resistente, nítida e		
156	indelével, embolo de borracha atóxica na ponta, bico sem rosca,	unid.	
	com anel de vedação de borracha na ponta do embolo, estéril,		
	siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro, com capacidade de 1ml, embalado em material que		
	promova barreira microbiana e abertura asséptica.		
	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12		
	Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível,		
	atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade		
	proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois		
	orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a		
157	cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 50	Unid.	1000
	cm, calibre (s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou		
	somente válvula, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto		
	<ul> <li>60 quando embalado em plástico e pelo processo de Oxido de</li> </ul>		
	Etileno caso embalada em P.G.C		
	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº18.		
	Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível,		
	atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade		
	proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois		
150	orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a	الم:ما	200
158	cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento aproximado de 50	Unid.	300
	cm, calibre (s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou		
	somente válvula, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto		
	– 60 quando embalado em plástico e pelo processo de Oxido de		
	Etileno caso embalada em P.G.C		



159	SONDA GÁSTRICA Nº 12 (LEVINE). Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC atóxico flexível em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.	Unid.	100
160	SONDA GÁSTRICA Nº 14 (LEVINE). Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC atóxico flexível em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo	Unid.	100
161	SONDA GÁSTRICA Nº 16 (LEVINE). Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC atóxico flexível em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo	Unid.	100
162	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL MODELO DOBBHOFF Nº12. Sonda para alimentação com peso e com fio guia inserido; Lúmen interno e sistema de peso revestidos por uma substância lubrificante hidrófila; 100% poliuretano radiopaco; conector em "Y".	Unid.	100
163	<b>SONDA URETRAL 10.</b> Sonda uretral descartável nº 10, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 cm, embalagem individual.	Unid.	50.000
164	<b>SONDA URETRAL 12.</b> Sonda uretral descartável nº 12, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 cm, embalagem individual.	Unid.	50.000
165	<b>SONDA URETRAL 14.</b> Sonda uretral descartável nº 14, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 cm, embalagem individual.	Unid.	50.000
166	<b>SONDA URETRAL 6.</b> Sonda uretral descartável nº 06, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 cm, embalagem individual.	Unid.	300
167	<b>SONDA URETRAL 8.</b> Sonda uretral descartável nº 08, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 cm, embalagem individual.	Unid.	300



168	SONDA VESICAL DEMORA N° 14 COM 2 VIAS. Sonda vesical de demora em látex siliconizada estéril	Unid.	300
169	SWAB HASTE PLÁSTICA — ESTÉRIL. Descrição do Produto: Haste confeccionada em Rayon Algodão especial de alta absorção - Esterilizados por Óxido de Etileno.	Unid.	1000
170	<b>TALA MOLDÁVEL EM EVA P.</b> Tala moldável, aramada, sem velcro, confeccionada em espuma de polietileno, revestida em EVA emborrachada, moldável, dobrável e flexível, tamanho 53cm x 8cm.	Unid.	100
171	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL 32°C A 42°C SEM MERCÚRIO. Termômetro clínico, com marcador digital, visor em cristal, escala graduada em (°C) de +32 A 42 graus Celsius com precisão decimal, padrão para termômetro tipo capilar, com resistência mecânica, térmica e química balanceadas. Isento de mercúrio ou substâncias tóxicas, deverá apresentar-se de forma íntegra e perfeitamente visível para leitura da temperatura, aferida, indelével e legível – com garantia de precisão absoluta de 0,1°C. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Unid.	50
172	<b>TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.</b> Termômetro infravermelho sem contato.	Unid.	20
173	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL. Características do Produto. Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Podendo colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Informações Técnicas: Temperatura Interna - Faixa de medição: -20°C a 50°C - Resolução: 0,1°C - Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C - 50°C a 0°C +/- 2°C/ 50,1°C a 70°C +/-2°C - Temperatura Externa (Sonda) - Faixa de medição: -50°C a 70°C - Resolução: 0,1°C - Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA - Comprimento do cabo do sensor: Aproximadamente 1,70m	Unid.	50
174	<b>TESOURA CURVA 15 CM.</b> Material: Produto em Aço Inoxidável AISI-420	Unid.	50
175	<b>TESOURA DE LISTER 19 cm.</b> Destinada para o corte de bandagem. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI – 420.Tamanho: 19 cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	Unid.	100



	Certificações: Fabricado de acordo com padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		
	TESOURA ÍRIS CURVA. Tesoura Íris Curva 12cm Produto		
176	Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410.	Unid.	100
177	<b>TESOURA ÍRIS RETA.</b> Tesoura Íris Reta 9cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410;	Unid.	100
178	TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM confeccionada em aço inoxidável cirúrgico.	Unid.	50
	TESOURA METZEMBAUM RETA 25CM. Material: Produto em		
179	Aço Inoxidável AISI-420	Unid.	50
	<b>TESOURA SPENCER.</b> Tesoura Spencer para retirada de pontos.		
180	Fabricada em aço inox. Tamanho: 8cm	Unid.	100
	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA. Teste rápido de		
	gravidez - teste rápido em etapa única, para a detecção		
	qualitativa de gonadotrofina coriônica humana em soro/urina com		
181	sensibilidade de 10 mlU/ml, com recurso auxiliar na detecção	Unid.	1.000
	precoce da gravidez. Exclusivamente para uso profissional. Kit		
	com 100 testes.		
	Teste rápido Dengue NS1: imunoensaio cromatográfico rápido		
	para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em		
182	amostra humana de sangue total, soro ou plasma, sorotipos 1, 2,	Unid.	5000
	3, 4.		
	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO CONTRA COVID - SARS-COV-2		
	ANTIGENO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DA COVID-19		
	Descritivo Técnico: Sensibilidade: 95,04% - Especificidade: 100%		
183	- Swab nasal - Cada dispositivo embalado individualmente -	Unid.	10.000
183	Conter: - Dispositivo teste Solução de extração - Tubos de	2.1121	
	extração - Tampa filtro Suporte para tubos - Swab estéril		
	extração - Tampa filtro Suporte para tubos - Swab estéril Instruções de uso		
184		Unid.	3000
184	Instruções de uso	Unid.	3000
	Instruções de uso TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT		
184	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA	Unid. Unid.	3000
	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X 75 mm		
185	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA  HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X 75 mm  Tubo para coleta à vácuo, estéril, com EDTA- K3, para		10.000
	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA  HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X 75 mm  Tubo para coleta à vácuo, estéril, com EDTA- K3, para hematologia, plástico. CAPACIDADE 4,0 ML		
185	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X 75 mm  Tubo para coleta à vácuo, estéril, com EDTA- K3, para hematologia, plástico. CAPACIDADE 4,0 ML  TUBO DE SILICONE 202 NÃO ESTÉRIL 5X10MM 15M	Unid.	10.000
185	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X 75 mm  Tubo para coleta à vácuo, estéril, com EDTA- K3, para hematologia, plástico. CAPACIDADE 4,0 ML  TUBO DE SILICONE 202 NÃO ESTÉRIL 5X10MM 15M PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENOTERAPIA	Unid.	10.000
185	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X 75 mm  Tubo para coleta à vácuo, estéril, com EDTA- K3, para hematologia, plástico. CAPACIDADE 4,0 ML  TUBO DE SILICONE 202 NÃO ESTÉRIL 5X10MM 15M PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENOTERAPIA  TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5. Atóxico, tubo com curvatura	Unid. Metros	300
185	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X 75 mm  Tubo para coleta à vácuo, estéril, com EDTA- K3, para hematologia, plástico. CAPACIDADE 4,0 ML  TUBO DE SILICONE 202 NÃO ESTÉRIL 5X10MM 15M PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENOTERAPIA  TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas	Unid.	10.000
185	Instruções de uso  TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X 75 mm  Tubo para coleta à vácuo, estéril, com EDTA- K3, para hematologia, plástico. CAPACIDADE 4,0 ML  TUBO DE SILICONE 202 NÃO ESTÉRIL 5X10MM 15M PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENOTERAPIA  TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com	Unid. Metros	300



		1	<u> </u>
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0. Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
188	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do	Unid.	50
	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	_		
	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5.</b> Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
189	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do	Unid.	50
	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0. Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
190	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do	Unid.	50
	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	-		
	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5.</b> Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
191	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do	Unid.	50
	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0. Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
192	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas	Unid.	50
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do		
	polagoni eletiva, identincação do tamanho do tubo e numero do	1	I



	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5. Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
193	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do	Unid.	50
	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0. Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
194	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do	Unid.	50
	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5. Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
195	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do	Unid.	50
	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual.		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0. Atóxico, tubo com curvatura		
	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com		
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para		
196	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do	Unid.	50
150	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil	Office.	30
	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
	etileno, embalagem individual unidades.		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5. Atóxico, tubo com curvatura		
197	anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com	Unid.	50
	paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas		
	aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para	ĺ	I



5	selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do		
	lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil		
ā	adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa		
ŀ	pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de		
6	etileno, embalagem individual.		
	TUBO LÁTEX NATURAL 202 15 METROS PARA ASPIRAÇÃO		
198	E OXIGENOTERAPIA	Metros	300
,	VÁLVULA PARA CILINDRO C/ 1 MANÔMETRO OXIGÊNIO,		
$\epsilon$	escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5 mpa (0 à		
199	315Kgf/cm²); corpo em latão cromado, conexões de entrada e	Unid.	50
5	saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +		
C	0,3Kgf/cm <sup>2</sup> .Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.		
	VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO PARA		
(	CILINDRO DE OXIGÊNIO, escala de pressão do manômetro: 0		
ā	a 31,5 mpa (0 a 315Kgf/cm²) corpo em latão cromado, conexões		
200	de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5	Unid.	50
-	+ 0,3Kgf/cm².Conexões de entrada e saída conforme normas		
,	ABNT.		
1	VASELINA LÍQUIDA		
	Vaselina líquida, frasco com 1000ml, embalagem com		
201	identificação, número do lote, data de fabricação/validade e	Frasco	50
	procedência.		
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - Fralda descartável para		
	adultos (para uso geriátrico, pós parto e incontinência urinaria).		
	Cintura até 70cm, tamanho P, peso de 30 a 40 kg, prática,		
202	anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero	Unid.	12.000
	super absorvente, elástico, filme de polietileno, fibras de		
1	polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão		
	estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.		
	NECESSIDADE DE AMOSTRA – COTA RESERVADA		
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Fralda descartável para		
	adultos (para uso geriátrico, pós parto e incontinência urinaria).		
	Cintura até 100cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, prática,		
203	anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero	Unid.	30.000
	super absorvente, elástico, filme de polietileno, fibras de		
l'	polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão		
	estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.		
	NECESSIDADE DE AMOSTRA – COTA RESERVADA		
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável para		
ļ ļ	adultos (para uso geriátrico, pós parto e incontinência urinaria).		60,000
204	Cint	Unid.	60.000
204	Cintura até 150cm, tamanho G, peso acima de 70 kg, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero	Unia.	60.000



**FOLHAS Nº** 

super absorvente, elástico, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. **NECESSIDADE DE AMOSTRA – COTA RESERVADA** FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG - Fralda descartável para adultos (para uso geriátrico, pós parto e incontinência urinaria). Cintura acima de 150cm, tamanho EG, peso acima de 90 kg, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel 205 Unid. 60.000 polímero super absorvente, elástico, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. NECESSIDADE DE AMOSTRA – COTA RESERRVADA TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medição de 20 a 600mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente quanto o monitor não poderá apresentar interferência ou alteração de resultados em pacientes em uso de analgésicos, antitérmicos e vitaminas, e que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal e gestantes de todos os pacientes diabéticos. O sistema tira de reagente e monitor deverá atender a todas as faixas de hematócrito (20 a 70%). Tempo de leitura máximo em 15 segundos. O sistema glicosímetro deverá cumprir as exigências da ISO 15197-2013 e apresentar cópia do estudo comprovatório de cumprimento das exigências de precisão dos resultados das glicemias, as tiras devem ser Caixa com embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de 206 2.000 50 unid. acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses e permaneça o mesmo prazo após abertura dos frascos e ou embalagens. Apresentar no ato da seção certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. COM: MONITOR DE GLICEMIA - Concessão gratuita -Compatível com as tiras reagentes, fornecido pela empresa vencedora ao município em regime de comodato ou bonificação, para uso dos pacientes que compõe o programa de atendimento em diabetes. Deverá ser realizada substituição dos monitores em uso quando os mesmos apresentarem defeitos decorrentes do tempo de uso. 200 UNIDADES - COTA RESERVADA BATERIA PARA MONITOR DE GLICEMIA - Bateria de célula tipo moeda em lítio - bateria de lítio 3V do tipo CR2032. -207 200 Unid. Compatível com monitor de glicemia a ser fornecido. - COTA **RESERVADA** SERINGA DE INSULINA 1ML - COM AGULHA FIXA 8,0MM **X 0,30MM** - Seringa de insulina 100ui, agulha 8x0,30mm. 208 500 Caixa com 100 Seringa descartável para insulina com capacidade para 100 ui, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em



**FOLHAS Nº** 

	2 unidades, agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a nbr iso 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do inmetro, conforme portaria nº 503, de 29 dezembro de 2011. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses). Embaladas em caixas com 100 unidades. COTA RESERVADA		
209	LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR UNIVERSAL ESTÉRIL - COMPATIVEL com lancetador a ser concedido. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses) e registro no Ministério da Saúde. COM: LANCETADOR UNIVERSAL — Concessão Gratuita - Compatível com as lancetas a ser adquiridas, fornecido pela empresa vencedora ao município em regime de comodato ou bonificação, para uso dos pacientes que compõe o programa de atendimento em diabetes. Deverá ser realizada substituição dos lancetadores em uso quando os mesmos apresentarem defeitos decorrentes do tempo de uso. 200 UNIDADES — COTA RESERVADA	Caixa com 100	800
210	LANCETA DE SEGURANÇA 28g 0,36x1,8mm - Indicações Indicado para obtenção de amostra de sangue para testes sanguíneos. Diferenciais e benefícios - Esterilizado por Radiação Gama - Produto Médico Hospitalar de Uso Único - O disparo por pressão é seguro e fácil de usar - Possuem design ergonômico e protegem pacientes e profissionais de saúde contra acidentes. – COTA RESERVADA	Unid.	20.000

#### **QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 MESES**

#### 8 - Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços:

8.1 – A vigência do objeto das Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses** contados da data da assinatura.

#### 9 – Locais de Entrega do Objeto Licitado:

9.1 – A empresa fornecedora deverá efetuar a entrega dos produtos de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, entre segunda e sexta-feira, das **08:00 horas** às **16:00 horas**, na Unidade Mista de Saúde no endereço **Rua José Justino de Oliveira**, **nº 105, Centro, Santo Antônio do Jardim (SP), CEP 13995-000**, solicitante informado pelo responsável no momento do pedido.

#### 10 – Observações:



- 10.1 Todos os produtos ofertados deverão ser de primeira qualidade e atender todas as normas exigidas por lei, especialmente as Normas **ABNT NBR**, **INMETRO**, **ANVISA**, conforme o caso.
- 10.2 Deverão ser apresentados produtos de alta e superior qualidade e que respeitem a legislação específica.
- 10.3 As propostas deverão informar o preço unitário, o total do item e a marca do produto, nos casos de embalagens em caixa deverão informar a quantidade de cada caixa.
- 10.4 A entrega dos itens do pedido deverá ocorrer em **até 07 (sete) dias corridos do recebimento da ordem de compra**, que será encaminhado ao e-mail informado pela CONTRATADA nos documentos de habilitação. A empresa deverá manter seu endereço eletrônico atualizado, sob pena de ser considerada notificada no e-mail que estiver cadastrado.



ı	FOL	.HA	SI	Лo

#### **ANEXO II**

## Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Eu,	
portador (a) do RG sob o nº	
no CPF/MF sob o nº	, representante legal
da licitante	
(nome empresarial), interessada em participar do Pregão Elet	
Processo Administrativo nº 130/2023, DECLARO, sob as	penas da lei, o seu
enquadramento na condição de Microempresa/Empresa de Peque	eno Porte, nos critérios
previstos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, bem cor	no sua não inclusão nas
vedações previstas no mesmo diploma legal.	
	(Local e data)
(Nome/assinatura do representante legal)	



FOL	.HAS	Νo

#### **ANEXO III**

# Declaração de Enquadramento como Cooperativa que preencha as Condições Estabelecidas no Artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007

Eu,	
, portador do RG sob o nº	, e inscrito (a)
no CPF/MF sob o n.º	, representante
legal da licitante	
(nome empresarial), interessada em participar do <b>Pregão Eletrônico r</b>	nº 014/2023,
Processo Administrativo nº 130/2023, DECLARO, sob as penas da Lei,	que:
a) O Estatuto Social da cooperativa se encontra adequado à Lei n.º 12.690/20	)12;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do <i>cap</i>	out do artigo 3º
da Lei Complementar n.º 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstraçã	ão do Resultado
do Exercício ou documento equivalente.	
	(Local e data)
(Nome/assinatura do representante legal)	



FOLHAS N	0

#### **ANEXO IV**

#### Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Eu,	, representante legal da
	(nome empresarial),
interessada em participar do processo licitatório, Pr	egão Eletrônico nº 014/2023,
Processo Administrativo nº 130/2023, da Prefeit	tura de Santo Antônio do Jardim,
DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa at	tende aos requisitos de habilitação
constantes no Edital.	
	(Local e data)
(Nome/assinatura do representa	ante legal)



<b>FOLHAS</b>	No

#### **ANEXO V**

#### Declarações Diversas Referentes ao Subitem 3.5, Alínea "a", do Item VIII

Nome completo:	
	CPF/MF n.º
<b>DECLARO</b> , sob as penas	da Lei, que a licitante
(nome empresarial), int	eressada em participar do <b>Pregão Eletrônico nº 014/2023,</b>
Processo Administrati	vo nº 130/2023:
a) está em situação regu	lar perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância
do disposto no inciso XXX	(III do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil;
b) não possui impedimen	to legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) apresentou document	os relativos à situação regular com o contrato social e/ou registro
comercial em vigência e e	efetivamente válidos e verídicos na data desta licitação;
d) atenderá, na data da	contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não
disponibilizar empregado	que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei n.º
6.019/1974, com redação	o dada pela Lei n.º 13.467/2017.
	(Local e data)
	(Nome/assinatura do representante legal)



FOLHAS Nº

#### **ANEXO VI**

# Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção

Eu,	
portador (a) do RG sob o nº	e inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º	, representante legal da
licitante	(nome empresarial)
interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 014/202	3, Processo Administrativo
nº 130/2023, DECLARO, sob as penas da lei, especialmente	e o artigo 299 do Código Pena
Brasileiro, que:	
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independe	ente e o seu conteúdo não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou	discutido com qualquer outra
licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no preser	nte procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou	discutida com qualquer outra
licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no preser	nte procedimento licitatório;
c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer	pessoa, influir na decisão de
qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de f	ato, no presente procedimento
licitatório;	
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no to	odo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra li	citante ou interessado (a), em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes	s da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em	parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretar	mente, ao órgão licitante antes
da abertura oficial das propostas; e,	
f) o representante legal da licitante está plenamente ciente	do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para fir	má-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conc	duz seus negócios de forma a
coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos le	esivos à Administração Pública,
nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei n.º 12.846/2013	3, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantag	em indevida a agente público,
ou a terceira pessoa a ele relacionada;	
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de q	ualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;	



# PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM – SP **SETOR DE COMPRAS E LICITACÕES**

CNPJ: 45.739.091/0001-10

**FOLHAS Nº** 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou,
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

	(Local e data)
(Nome/assinatura do representante legal)	



**FOLHAS Nº** 

ANEXO VII MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2023

EMPRESA:

CNPJ SOB O Nº

O Município de Santo Antônio do Jardim, por intermédio de seu Prefeito Municipal, Sr. **Osvaldo Moreira**, no uso de suas competências, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado, resolve celebrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS — SRP**, destinado às aquisições futuras, nos seguintes termos.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

- 1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a constituição de sistema de registro de preços para com intuito de atender as demandas de sua Secretaria da Saúde e garantir o pleno atendimento e funcionamento de suas atividades, pretende, a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de enfermagem, equipamentos hospitalares, equipamentos de proteção individual e fraldas descartáveis para adultos (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência urinária) e insumos para o Programa de Diabetes ,para atender os pacientes da rede pública de saúde do município de Santo Antônio do Jardim, pelo período de 12 meses, conforme detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da Contratada e demais documentos constantes do Processo Administrativo em epígrafe.
- 1.2 Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como **Anexo I** do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.
- 1.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, salvo o acréscimo de que trata o §1º do artigo 65 de Lei n.º 8.666/1993.

67



FOLHAS Nº	

	,							
$\boldsymbol{c}$	ΛI	IICIII	Λ	CECI	١		NFCFD	$\mathbf{OD}$
	-		-	354	_	CUR!	4FL.FI)	L J K

2.1 – Figura como classificada e detentora desta Ata de Registro de Preços a empresa abaixo
mencionada:
a) Empresa (nome empresarial), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º, Inscrição
Estadual sob o nº , NIRE sob o nº com sede/endereço na , telefone (XX)
$\_$ , fax (19) $\_$ e e-mail $\_$ ; neste ato representado pelos Sr (a) $\_$ ,
nacionalidade, estado civil e profissão, portador (a) do CPF sob o $n^{o}$ e RG sob o $n^{o}$
$\_\_\_$ , residente e domiciliado (a) na $\_\_\_$ no $\_\_\_$ , Bairro $\_\_\_$ , CEP $\_\_\_$ , na cidade de
(XX).
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS
3.1 – Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

Item	Descrição	Valor Unitário
01		
02		
03		

- 3.2 Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
- 3.3 O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, entre outros), seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.
- 3.4 Se o preço registrado se tornar superior aos valores praticados no mercado, a Contratante adotará as seguintes providências:
- 3.4.1 Convocará o fornecedor, obedecida a ordem de classificação no certame, visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
- 3.4.2 Liberará o fornecedor do compromisso assumido e cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitadas as contratações já celebradas;
- 3.4.3 Convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
- 3.5 Não logrando êxito nas negociações, a Contratante cancelará o item objeto do preço negociado.
- 3.6 O valor total da presente Ata de Registro de Preços e **R\$ XX (XX)**.

#### CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS



FOLHAS No

4.1 – O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, com início em **XX/XX/2023** e final em **XX/XX/2024**.

#### CLÁUSULA QUINTA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 5.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Contratante, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993;
- e) for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002.
- 5.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor.

# CLÁUSULA SEXTA — CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1 Os fornecedores que assinarem a Ata de Registo de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
- 6.1.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 6.1.2 Quando da necessidade de contratação, será consultado o gestor do contrato para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
- 6.2 A contratação dos fornecedores será formalizada pela emissão da nota de empenho.
- 6.2.1 Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo fornecedor para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, será verificada a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

69



**FOLHAS Nº** 

6.2.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor

será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em

vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

6.3 – No prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante a Contratante para a retirada da nota de empenho, ou,

alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.

6.3.1 – O prazo indicado no item 6.3 supra poderá ser prorrogado, por igual período, por

solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.

6.3.2 – O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando

solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento

dentro do prazo indicado no item 6.3 supra, importará na recusa à contratação, sujeita à

aplicação das sanções cabíveis.

6.4 – Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços,

as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às

condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de

pagamento e às sanções administrativas.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do Órgão

Gerenciador e pelos representantes dos Fornecedores com preços registrados nesta Ata, todos

abaixo indicados e identificados.

Santo Antônio do Jardim (SP), XX de agosto de 2023

Prefeito Municipal	Empresa
CONTRATANTE	CONTRATADA
Testemunhas:	
Nome:	Nome:
RG sob o nº	RG sob o nº



**FOLHAS Nº** 

# ANEXO VII TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM

**CONTRATADA: XX** 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2023

OBJETO: AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA) E INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABETES PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, despachos e decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) qualquer alteração de endereço residencial ou eletrônico ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santo Antônio do Jardim (SP), XX de agosto de 2023



<b>FOLHAS</b>	No
---------------	----

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: X
CARGO: PREFEITO
CPF: XX
RG: XX
Data de nascimento: XX
E-mail institucional: XX
E-mail pessoal:
Telefones: (19) XX
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: X
CARGO: PREFEITO
CPF: XX
RG: XX
Data de nascimento: XX
E-mail institucional: XX
E-mail pessoal:
Telefones: (19) XX
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome: XX
Cargo: XX
CPF: XX
RG: XX
Data de nascimento: XX
Endereço Residencial: XX
E-mail institucional:
Telefones: (XX) XX
Assinatura:



**FOLHAS Nº** 

#### **ANEXO VIII**

#### Modelo de Proposta de Preços

(Este modelo é apenas uma amostra com especificações mínimas, obedecendo às especificações exigidas. A proposta deverá conter local e data, bem como validade mínima de 60 dias).

#### PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim (SP)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2023

Objeto: AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA) E INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABETES PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - ENTREGA PARCELA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA Espátula de madeira, descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, com 14 cm de comprimento, 1,50 cm de largura e 0,15 cm de espessura. Embalado em pacote plástico transparente, atóxico e contendo 100 unidades cada.	Pacotes com 100 unidades	1000			
2	ADAPTADOR/EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA/JEJUNOSTOMIA de 2 vias com ponteira escalonada para efetuar a conexão do equipo com a sonda provendo maior durabilidade da sonda e extensão da conexão.	Unid.	300			
3	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA  13,0 X 4,5 AÇO INOX Agulha descartável hipodérmica, estéril, nas dimensões de 13,0 x4,5mm, canhão plástico atóxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica — oca — reta, com	Caixa com 100 unidades	100			



		1		1	1	
	perfeita adaptação ao canhão, protetor					
	plástico, atóxico em polipropileno,					
	apirogênica, embalado em material que					
	garanta esterilidade individual.					
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA					
	25,0 X 6,0 ACO INOX Agulha descartável					
	hipodérmica, nas dimensões de 25,0 x					
	6,0mm, canhão plástico atóxico em					
	polipropileno, sem rebarbas, haste em aço	Caixa				
4	inox, com parede fina, com bisel trifacetado	com 100	300			
	e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com	unidades				
	perfeita adaptação ao canhão, protetor					
	plástico, atóxico em polipropileno,					
	apirogênica, embalado em material que					
	garanta esterilidade individual.					
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA					
	25,0 X 7,0 ACO INOX Agulha descartável					
	hipodérmica, nas dimensões de 25,0 x					
	7,0mm, canhão plástico atóxico em					
	polipropileno, sem rebarbas, haste em aço	Caixa				
5	inox, com parede fina, com bisel trifacetado	com 100	500			
	e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com	Unid.				
	perfeita adaptação ao canhão, protetor					
	plástico, atóxico em polipropileno,					
	apirogênica, embalado em material que					
	garanta esterilidade individual.					
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA					
	25,0 X 8,0 AÇO INOX Agulha descartável					
	hipodérmica, nas dimensões de 25,0 x					
	8,0mm, canhão plástico atóxico em					
	polipropileno, sem rebarbas, haste em aço	Caixa				
6	inox, com parede fina, com bisel trifacetado	com 100	500			
	e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com	unidades				
	perfeita adaptação ao canhão, protetor					
	plástico, atóxico em polipropileno,					
	apirogênica, embalado em material que					
	garanta esterilidade individual.					
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA					
	30,0 X 7,0 AÇO INOX Agulha descartável					
	hipodérmica, nas dimensões de 30,0 x	Caixa				
7	7,0mm, canhão plástico atóxico em	com 100	500			
	polipropileno, sem rebarbas, haste em aço	unidades				
	inox, com parede fina, com bisel trifacetado					
	e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com					
<u> </u>		l .		l .	l	



		1		 <u> </u>	
	perfeita adaptação ao canhão, protetor				
	plástico, atóxico em polipropileno,				
	apirogênica, embalado em material que				
	garanta esterilidade individual.				
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA				
	30,0 X 8,0 AÇO INOX Agulha descartável				
	hipodérmica, nas dimensões de 30,0 x				
	8,0mm, canhão plástico atóxico em				
	polipropileno, sem rebarbas, haste em aço	Caixa			
8	inox, com parede fina, com bisel trifacetado	com 100	500		
	e ponta afiada cilíndrica – oca – reta, com	unidades			
	perfeita adaptação ao canhão, protetor				
	plástico, atóxico em polipropileno,				
	apirogênica, embalado em material que				
	garanta esterilidade individual.				
	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA				
	40,0 X 12,0 AÇO INOX Agulha descartável				
	hipodérmica, nas dimensões de 40,0 x	Caixa			
9	12,0mm, canhão plástico atóxico em	com 100	800		
	polipropileno, sem rebarbas, haste em aço	unidades			
	inox, com parede fina, com bisel trifacetado				
	e ponta afiada cilíndrica.				
	<b>ÁLCOOL 70%</b> Álcool etílico a 70%,				
	associação de álcool 96% mais água				
	destilada, solução líquida, com ação				
	antisséptica e bactericida e desinfectante,				
10	uso hospitalar, acondicionado em frasco	frasco	3000		
	plástico em tampa rosqueável e capacidade				
	1000 ml. Embalagem com dados de				
	identificação, lote, data de fabricação e prazo				
L	de validade.				
	ÁLCOOL GEL. 70% Gel à base de álcool				
	para higienização, a 70%, com ação				
	antisséptica, sem enxágue. Composição:				
11	Álcool etílico, polímero carboxílico,	frasco	500		
	neutralizante, umectante, conservante,		300		
	quelante e água deionizada. Prazo de				
	Validade: 24 meses a partir da data de				
L	fabricação. Embalagem: 1litro				
	ALGODÃO HIDROFILO EM MANTA (1,5				
	X 22CM)				
12	Algodão hidrófilo em manta fina, com	Pct.	500		
	camadas sobrepostas formando uma manta				
	com aspecto: Homogêneo, macio, cor				
	·				



					T
	branca, boa absorvência, inodoro, enrolado				
	em papel apropriado em toda a sua extensão,				
	medindo aproximadamente 22,0 centímetros				
	de largura. Embalagem contendo 500				
	gramas, com todos os dados de identificação				
	e procedência.				
	ALGODÃO ORTOP. 10 CM Atadura de				
13	algodão ortopédico não estéril 100% algodão	Pct.	100		
	pacote com 12 unidades				
	ALGODÃO ORTOP. 12 CM Atadura de				
14	algodão ortopédico não estéril 100% algodão	Pct.	100		
	pacote com 12 unidades				
	ALGODÃO ORTOP. 15 CM Atadura de				
15	algodão ortopédico não estéril 100% algodão	Pct.	100		
	pacote com 12 unidades				
	ALGODÃO ORTOP. 20 CM Atadura de				
16	algodão ortopédico não estéril 100% algodão	Unid.	100		
	pacote com 12 unidades				
	ALMOTOLIA ÂMBAR Almotolia plástica				
	para solução, confeccionada em plástico ou				
17	similar âmbar, atóxico, capacidade para	Unid.	200		
	250ml, corpo com graduação milimetrada				
	rosqueado à tampa, bico reto e com protetor.				
	ALMOTOLIA TRANSPARENTE Almotolia				
	plástica para solução, confeccionada em				
	plástico ou similar transparente, atóxico,				
18	capacidade para 250ml, corpo com	Unid.	200		
	graduação milimetrada rosqueado à tampa,				
	bico reto e com protetor.				
	APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL				
	Aparelho de barbear, com 02 lâminas em aço,				
19	descartável, material cabo de plástico,	Unid.	300		
13	anatômico, com estrias de borracha, com fita	Orna.	500		
	lubrificante  APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL				
	AUTOMÁTICO DE BRAÇO COM SENSOR				
	•				
	DE ARRITMIA - Manual de fácil leitura -				
20	Indicador de bateria fraca -	Unid.	30		
	Esfignomanômetro de fácil ajuste - Suporta				
	calibração - Embalagem para viagem -				
	Braçadeira: Universal (22-42 cm) -				
	Sincronização de Pulsação				
21	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO	Unid.	30		
	MANUAL MODELO ADULTO Aparelho	3			



	medidor para aferição de pressão arterial,				
	Tipo / Modelo adulto. Esfigmomanômetro				
	aneróide com braçadeira em peça única				
	(Lavável) confeccionada em nylon ou algodão				
	e com sistema de fechamento em metal.				
	Manguito com pêra resistente, confeccionada				
	em PVC e livre de Látex, válvula com filtro				
	para não permitir entrada de pó. Conjunto de				
	aparelho acondicionado em estojo para				
	viagem. Com certificação e aprovação do				
	INMETRO e registro no Ministério da Saúde e				
	garantia de 12 meses.				
	ATADURA DE CREPE (CREPOM)				
	DIMENSOES 06,0CM X 4,5M TIPO I -				
	ROLO Atadura de crepe (crepom),com				
	dimensão de 6,0cm x 4,5m de comprimento				
	esticada ou 1,8 metros de comprimento em				
	repouso peso de 13,35 gramas				
	confeccionado em fios de tecido 100%				
	algodão cru ou misto (componentes				
	sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser				
22	devidamente acabadas e delimitadas,	Dúzia	800		
	evitando desfiamento, lasse tipo I e				
	elasticidade adequada de 50%, absorvente,				
	macia, resistente, não estéril, hipoalergênica,				
	não abrasiva, porosa, isenta de defeitos,				
	enrolada uniformemente, em forma				
	cilíndrica, embalado em material que garanta				
	a integridade do produto, embalagem				
	individual, com dados de identificação e				
	procedência.				
	ATADURA DE CREPE (CREPOM)				
	DIMENSOES 08,0CM X 4,5M TIPO I -				
	ROLO Atadura de crepe (crepom), com				
	dimensão de 8,0cm x 4,5m de comprimento				
	esticada ou 1,8 metros de comprimento em				
	repouso, peso 17,88 gramas, confeccionado				
23	em fios de tecido 100% algodão cru ou misto	Dúzia	800		
	(componentes sintéticos), 13fios/cm², as				
	bordas devem ser devidamente acabadas e				
	delimitadas, evitando desfiamento, Classe				
	tipo I e elasticidade adequada de 50%,				
	absorvente, macia, resistente, não estéril,				
	hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta				
<u> </u>				l	



de defeitos, enrolada uniformemente, em	
forma cilíndrica, embalado em material que	
garanta a integridade do produto,	
embalagem individual, com dados de	
identificação e procedência.	
ATADURA DE CREPE (CREPOM)	
DIMENSOES 10,0CM X 4,5MT Atadura de	
crepe (crepom),com dimensão de 10,0cm x	
4,5m de comprimento esticada ou 1,8 metros	
de comprimento em repouso, confeccionado	
em fios de tecido 100% algodão cru ou misto	
(componentes sintéticos), 13fios/cm², as	
bordas devem ser devidamente acabadas e	
24 delimitadas, evitando desfiamento, Classe Dúzia 800	
tipo I e elasticidade adequada de 50%,	
absorvente, macia, resistente, não estéril,	
hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta	
de defeitos, enrolada uniformemente, em	
forma cilíndrica, embalado em material que	
garanta a integridade do produto,	
embalagem individual, com dados de	
identificação e procedência.	
ATADURA DE CREPE (CREPOM)	
DIMENSOES 12,0CM X 4,5M TIPO I -	
ROLO Atadura de crepe, classe tipo I, com	
dimensão de 12,0cm x 4,5m, com 1,80m em	
repouso, confeccionado em fios de tecido	
70% algodão, 22% poliéster e 8% elastano, 13fios/cm² as bordas devem ser	
devidamente acabadas e delimitadas, Dúzia 800	
evitando desfiamento, absorvente, macia,	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica,	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.  ATADURA DE CREPE (CREPOM)	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.  ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 15,0CM X 4,5M TIPO I —	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.  ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 15,0CM X 4,5M TIPO I — ROLO Atadura de crepe (crepom),com	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.  ATADURA DE CREPE (CREPOM)  DIMENSOES 15,0CM X 4,5M TIPO I —  ROLO Atadura de crepe (crepom),com dimensão de 15,0cm x 4,5m de comprimento	
resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.  ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 15,0CM X 4,5M TIPO I — ROLO Atadura de crepe (crepom),com	



				1		
	em fios de tecido 100% algodão cru ou misto					
	(componentes sintéticos), 13fios/cm², as					
	bordas devem ser devidamente acabadas e					
	delimitadas, evitando desfiamento, Classe					
	tipo I e elasticidade adequada de 50%,					
	absorvente, macia, resistente, não estéril,					
	hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta					
	de defeitos, enrolada uniformemente, em					
	forma cilíndrica, embalado em material que					
	garanta a integridade do produto,					
	embalagem individual, com dados de					
	identificação e procedência.					
	ATADURA DE CREPE (CREPOM)					
	DIMENSOES 20,0CM X 4,5M TIPO I -					
	ROLO Atadura de crepe (crepom),com					
	dimensão de 20,0cm x 4,5m de comprimento					
	esticada ou 1,8 metros de comprimento em					
	repouso, peso aproximado de 42 gramas por					
	unidade, confeccionado em fios de tecido					
	100% algodão cru ou misto (componentes					
	sintéticos), 13fios/cm², as bordas devem ser					
27	devidamente acabadas e delimitadas,	Dúzia	800			
	evitando desfiamento, Classe tipo I e					
	elasticidade adequada de 50%, absorvente,					
	macia, resistente, não estéril, hipoalergênica,					
	não abrasiva, porosa, isenta de defeitos,					
	enrolada uniformemente, em forma					
	cilíndrica, embalado em material que garanta					
	a integridade do produto, embalagem					
	individual, com dados de identificação e					
	procedência.					
	ATADURA GESSADA 12 Atadura gessada					
28	rápida 12cm x 3m	Tolo	100			
	ATADURA GESSADA 15 Atadura gessada					
29	rápida 15cm x 3m	Rolo	100			
	ATADURA GESSADA 20 Atadura gessada					
30	rápida 20cm x 3m	Rolo	100			
	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT					
	MANGA LONGA. Descritivo técnico: Avental					
	descartável de manga longa, de uso único,					
31	não estéril servindo de proteção para o	Unid.	3.000			
	paciente e o profissional da saúde no					
	ambiente médico-hospitalar ou laboratorial.					
	Composição: 100% polipropileno. Indicações					
		<u> </u>	l	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



	e instruções de uso: produto indicado para				
	uso em ambiente médico hospitalar ou				
	laboratorial constituindo-se em uma barreira				
	para proteger o corpo do profissional da				
	saúde ou do paciente, contra possíveis				
	contaminações por líquidos corpóreos ou				
	substancias contaminadas.				
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL				
	Capacidade: 300 Kg - Peso mínimo:2 Kg -				
	Divisão:100 gramas - Dimensões da				
	plataforma:40x50cm (L x C) - Cor				
	, , ,				
	predominante: Branco - Display: 6 dígitos em Led - Teclado membrana: Policarbonato -				
	Função Tara: Até a capacidade máxima da				
	balança - Fonte de alimentação: Externa 90 a				
	240 VAC - com chaveamento automático -				
	Voltagem: Bivolt - Consumo: 08 VA -				
32	Antropômetro: Alumínio anodizado e	Unid.	05		
	litografado - Medidas do Antropômetro: Até 2				
	m com fração de 0,5 cm - Plataforma e				
	coluna: Aço carbono - Base: Aço carbono -				
	Acabamento da base: Bicromatizado - Pés:				
	Reguláveis - Material dos pés: Borracha				
	sintética - Tapete: Antiderrapante - Entrada				
	para bateria: 12VCC externa - Acabamento:				
	Tinta poliéster a pó - Informações Adicionais:				
	Homologada pelo INMETRO e aferida pelo				
	IPEM				
	BANDEJA INOX clínica 23x13cm.				
33	DANDESA INOX CIINICA 25A15CIII.	Unid.	30		
	BOLSA COLETORA DE DIURESE				
	SISTEMA ABERTO Coletor tipo garrafa				
	sistema aberto 1.200 ml. Frasco para coleta				
	e mensuração de secreção (gástrica, biliares,				
	salivares) e urina.				
١	Características gerais: Composição Básica:				
34	Frasco em PE de 1.200 ml graduada com	Unid.	200		
	escala de 100 ml - Tubo extensor em PVC				
	com retentor gotejador na extremidade distal				
	e adaptador com tampa na extremidade				
	proximal - Alça plástica para movimentação e				
	lfixação				i .
	fixação  BOLSA COLETORA URINA SISTEMA				
35	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO Bolsa coletora em PVC atóxico,	Unid.	1.000		



		1		1	
	com parte anterior transparente e posterior				
	branca, flexível, tubo extensor em PVC				
	atóxico transparente com, no mínimo,110 cm				
	de comprimento, flexível, clamp corta fluxo,				
	tubo de drenagem em PVC atóxico				
	transparente com pinça corta fluxo, o qual				
	possibilita o esvaziamento da bolsa coletora;				
	Ponto de coleta de amostra com membrana				
	de látex auto cicatrizante, Conector universal				
	com tampa, válvula antirreflexo, Filtro de ar				
	hidrófobo, válvula de drenagem, localizada				
	no tubo de drenagem, suporte de fixação tipo				
	cabide com cordão de 40 cm, para a fixação				
	da bolsa ao leito. Capacidade 2.000ml				
	BOTA DE UNNA Bota de unna com óxido de				
	zinco, composta por uma gaze contendo				
	óxido de zinco micronizado e glicerina.				
36	Embalado em caixa com 01 unidade. Com	Unid.	400		
	registro como produto médico para saúde,				
	com apresentação de Boas Práticas de				
	Fabricação. Tamanho 10,2 cm x 9,14 cm.				
	CABO PARA BISTURI Nº 3 Instrumento				
27	Cirúrgico não articulado não cortante.		<b>50</b>		
37	Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para	Unid.	50		
	colocação das lâminas 11, 11C, 15 e 15C.				
20	CADARÇO SARJADO 12 MM, branco, 100	Dala	200		
38	% algodão rolo com 50 metros.	Rolo	200		
	CAIXA COLETORA DE MATERIAL				
	PERFURO-CORTANTE – 07 LITROS Caixa				
	coletora para material perfurocortante,	Caivas			
39	confeccionado em material resistente a	Caixas	200		
39	perfurações, impermeável, com sistema de	com 10	300		
	abertura e fechamento prático e seguro ao	unidade			
	manuseio, formato retangular, com				
	capacidade de 7 litros.				
	CAIXA COLETORA DE MATERIAL				
	PERFURO-CORTANTE - 13 LITROS.				
	Caixa coletora para material perfurocortante,	Cairras			
40	confeccionado em material resistente a	Caixas	200		
40	perfurações, impermeável, com sistema de	com 10	300		
	abertura e fechamento prático e seguro ao	unidades			
	manuseio, formato retangular, com				
	capacidade de 13 litros.				



	CAIXA PARA ARMAZENAMENTO					
	LÂMINAS (26MMX76MM) DE					
41		Unid	20			
41	CITOLOGIA. Em Polipropileno (PP) rígido,	Unid.	30			
	tampa com dobradiça e trava. Capacidade					
	para 100 lâminas					
	CARVÃO COM PRATA RECORTÁVEL.					
	Compressa de Carvão Ativado com					
	Prata composto de tecido de carvão ativado					
	impregnado com prata, prensado entre duas					
	camadas de rayon/poliamida, recortável,					
	estéril em radiação gama-Cobalto 60, pronto					
40	uso, com validade mínima de 02 anos,		200			
42	registrado no Ministério da Saúde na Classe	Unid.	300			
	de Risco III, apresenta Certificado de Boas					
	Práticas de Fabricação, embalado					
	individualmente contendo dados de					
	identificação do produto, número. Lote,					
	validade e número do registro no Ministério					
	da Saúde. Tamanho 10x20cm					
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO					
	Nº. 16 ESTERIL ATOXICO Cateter					
	intravenoso periférico, calibre nº 16, uso					
	único, estéril, radiopaco, confeccionado em					
	material atóxico, ponta fina, apirogênico,					
	resistente, com espessura e dimensões					
	adequadas a sua finalidade. Totalmente					
	uniforme, rebarbas ou qualquer outro defeito					
	deslizante, livre de rugas, torções,					
	rachaduras, vazamentos, emendas,					
	prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto					
	AGULHA/CATETER com fecho hermético,	Caixas				
43	transparente. CATETER/CÂNULA	com 100	100			
	confeccionado em material BIO COMPATÍVEL	unidades				
	(POLIURETANO / TEFLON / VIALON),					
	ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS. Agulha					
	confeccionada em aço inox Tipo 304.					
	Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada,					
	polida, sem rebarbas ou resíduo de					
	manufatura de aço, devidamente afixada a					
	CÂMARA ANTI-REFLUXO. Câmara de refluxo					
	confeccionada em plástico transparente ou					
	material compatível, que permita rápida					
	visualização do refluxo do sangue.					
	CANHÃO/CONECTOR LUER confeccionado					
	,	<u> </u>		l	<u> </u>	



				T	 
	em plástico transparente ou material				
	compatível, com encaixe perfeito nos				
	dispositivos de infusão, com ranhuras para				
	fixação E codificado em cores universalmente				
	aceitas para cada calibre. Embalagem				
	individual, embalado em papel grau cirúrgico,				
	com dados de identificação e procedência,				
	data e tipo de esterilização e tempo de				
	validade.				
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO				
	Nº. 18 ESTERIL ATOXICO Cateter				
	intravenoso periférico, calibre nº 18, uso				
	único, estéril, radiopaco, confeccionado em				
	material atóxico, ponta fina, apirogênico,				
	resistente, com espessura e dimensões				
	adequadas a sua finalidade. Totalmente				
	uniforme, deslizante, livre de rugas, torções,				
	rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas				
	ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu				
	uso. Protetor do conjunto AGULHA/CATETER				
	com fecho hermético, transparente.				
	CATETER/CÂNULA confeccionado em				
	material BIO COMPATÍVEL (POLIURETANO /				
	TEFLON / VIALON), ARREATIVO A				
	QUIMIOTERÁPICOS. Agulha confeccionada	Caixas			
44	em aço inox Tipo 304. Siliconizada, com bisel	com 100	300		
11	trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou	unidades	300		
	resíduo de manufatura de aço, devidamente	urildades			
	afixada a CÂMARA ANTI–REFLUXO. Câmara				
	de refluxo confeccionada em plástico				
	transparente ou material compatível, que				
	permita rápida visualização do refluxo do				
	~				
	confeccionado em plástico transparente ou				
	material compatível, com encaixe perfeito				
	nos dispositivos de infusão, com ranhuras				
	para fixação. E codificado em cores				
	universalmente aceitas para cada calibre.				
	Embalagem individual, embalado em papel				
	grau cirúrgico, com dados de identificação e				
	procedência, data e tipo de esterilização e				
	tempo de validade.				





**FOLHAS Nº** 

fecho hermético, transparente. com CATETER/CÂNULA confeccionado material BIO COMPATÍVEL (POLIURETANO / TEFLON / VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS. Agulha confeccionada em aço inox Tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a CÂMARA ANTI-REFLUXO. Câmara de refluxo confeccionada em plástico transparente ou material compatível, que permita rápida visualização do refluxo do CANHÃO/CONECTOR sangue. LUER confeccionado em plástico transparente ou material compatível, com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão, com ranhuras para fixação. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 24 ESTERIL ATOXICO Cateter intravenoso periférico, calibre nº 24, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado em material atóxico, ponta fina, apirogênico, resistente, com espessura e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu Caixa uso. Protetor do conjunto AGULHA/CATETER 47 com 100 500 com fecho hermético, transparente. unidades CATETER/CÂNULA confeccionado material BIO COMPATÍVEL (POLIURETANO / TEFLON / VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS. Agulha confeccionada em aço inox Tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou resíduo de manufatura de aço, devidamente afixada a CÂMARA ANTI-REFLUXO. Câmara de refluxo confeccionada em plástico transparente ou material compatível, que



	permita rápida visualização do refluxo do					
	sangue. CANHÃO/CONECTOR LUER					
	confeccionado em plástico transparente ou					
	material compatível, com encaixe perfeito					
	nos dispositivos de infusão, com ranhuras					
	para fixação. E codificado em cores					
	universalmente aceitas para cada calibre.					
	Embalagem individual, embalado em papel					
	grau cirúrgico, com dados de identificação e					
	procedência, data e tipo de esterilização e					
	tempo de validade.					
	CATETER O2 – TIPO ÓCULOS					
	Cateter nasal para insuflação de oxigênio,					
	tamanho adulto, modelo tipo óculos,					
	confeccionado em PVC, descartável,					
	esterilizado, atóxico, apirogênico. Superfície					
	lisa, uniforme, isenta de defeitos, com					
	comprimento de aproximadamente 110 cm e					
	calibre usual 12 FR. Embalagem individual,					
48	íntegra, com selagem eficiente, que garanta	Unid.	3.500			
	a integridade do produto até o momento de					
	sua utilização, permita a abertura e					
	transferência com técnica asséptica, trazendo					
	externamente os dados de identificação,					
	procedência, número de lote, método, data e					
	validade de esterilização, data de fabricação					
	e data de validade.					
40	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%.	_	200			
49	Solução de Digliconato de Clorexidina 2%	Frasco	300			
	com tensoativos. frasco com 1000 ml.					
	COLAR CERVICAL G. Colar de resgate					
	confeccionado em polietileno de alta					
	densidade- Espessura entre 1,5mm e 1,8mm					
	- Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro					
	costurado em ambos os lados nas cores					
50	seguindo padrão de cada tamanho, montado	Unid.	50			
	através de botão com travamento na cor					
	natural injetado em nylon, suporte					
	mentoniano, - Abertura frontal para análise					
	do pulso carotídeo e abertura para palpação					
	e ventilação da nuca.					
	COLAR CERVICAL M. Colar de resgate					
51	confeccionado em polietileno de alta	Unid.	50			
	densidade - Espessura entre 1,5mm e 1,8mm					
	<u>l</u>	İ	<u> </u>	<u>I</u>	l	1



**FOLHAS Nº** 

	- Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro				
	costurado em ambos os lados nas cores				
	seguindo padrão de cada tamanho, montado				
	através de botão com travamento na cor				
	natural injetado em nylon, suporte				
	mentoniano, - Abertura frontal para análise				
	do pulso carotídeo e abertura para palpação				
	e ventilação da nuca.				
	COLAR CERVICAL P. Colar de resgate				
	confeccionado em polietileno de alta				
	densidade - Espessura entre 1,5mm e 1,8mm				
	- Revestido em EVA Branco de 4 mm, - Velcro				
	costurado em ambos os lados nas cores				
52	seguindo padrão de cada tamanho, montado	Unid.	50		
	através de botão com travamento na cor				
	natural injetado em nylon, suporte				
	mentoniano, - Abertura frontal para análise				
	do pulso carotídeo e abertura para palpação				
	e ventilação da nuca.				
	COLETOR UNIVERSAL FRASCO				
	PLÁSTICO COM TAMPA. CAPACIDADE DE				
	80 ML. Coletor universal, frasco/pote				
	confeccionado em plástico rígido, estéril,				
53	atóxico, translúcido, graduado, tampa com	Unid.	3000		
	rosca, com perfeita adaptação e vedação,				
	para coleta de material de exame de				
	laboratório em geral, sem pazinha,				
	capacidade individual de 80 mililitros.				
	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO				
54	Bolsa Plástica de PEBD, atóxica e adesivo	Unid.	50		
	dupla face, a base de borracha hipoalérgica.				
	COLETOR URINA INFANTIL				
	MASCULINO Bolsa Plástica de PEBD,				
55	atóxica e adesivo dupla face, a base de	Unid.	50		
	borracha hipoalérgica.				
	COMADRE EM AÇO INOX, tamanho 40x38				
56	cm.	Unid.	20		
	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL.				
	Compressa de Gaze, cirúrgicas, estéreis,				
	hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras	Caixa			
57	uniformes, sem filamento radiopaco – tipo	com 450	1000		
	simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13	unidades			
	fios /cm², 100% algodão puro e branco, com				
	formato quadrado, embalado em material				
Ь	<u> </u>	i .			<u> </u>

\_87



					T	
	que promova barreira microbiana e abertura					
	asséptica, pacote com 10 unidades.					
	Embalagem com dados de identificação, lote,					
	data de fabricação e prazo de validade.					
	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL.					
	Compressa de gaze, cirúrgica, não estéril,					
	hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras					
58	uniformes, sem filamento radiopaco – tipo	pacote	1000			
	simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13					
	fios / cm², 100% algodão, pacote com 500					
	lunidades.					
	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA					
	COM EMULSÃO DE PETROLATUM.					
	Compressa de rayon estéril, não aderente					
	impregnada com emulsão Petrolatum não					
	aderente, pronto para uso, com validade					
59	mínima de 02 anos, registrado no Ministério	Unid.	500			
	da Saúde na classe de Risco III, apresenta					
	Certificado de Boas Práticas de Fabricação,					
	embalagem contendo dados de identificação					
	do produto, número lote, validade e número					
	do registro no Ministério da Saúde. Tamanho					
	7,6x 20,3cm envelope com 1 unidade.					
60	CUBA INOX REDONDA para assepsia 150	Unid.	50			
	ml 8x4 cm					
	CUNHAS DE ESPUMA PARA					
	POSICIONAMENTO. Indicada para					
	descanso das pernas, posicionamento correto					
	da coluna vertebral e serve também como					
61	encosto para as costas. Muito usada em	Unid.	30			
01	clínicas para tratamento ou procedimentos de	Offic.	30			
	pacientes, proporcionando um maior					
	conforto e relaxamento.					
	Dimensões A x L x C: 30 x 50 x 50 cm.					
	Revestimento: Napa. Densidade: 23					
	DEGERMANTE TÓPICO PVPI. Solução de					
	PVPI tópico (poli vinil pirrolidona iodo 10% -					
	1% iodo ativo) ação antisséptica, indicado	F	200			
62	para assepsia complementar da pele, pré-	Frasco	200			
	operatório, queimaduras, mucosas e feridas,					
	frasco com 1000 ml.					
	DETERGENTE ENZIMATICO 05					
63	ENZIMAS USO HOSPITALAR GALAO	Galão	300			
	COM 5000 ML. Detergente enzimático com					
		Ì		Ī	l	l



	ação de remoção, desincrustante e limpeza				
	de artigos médicos, hospitalares e				
	odontológico, composto por 5 (CINCO)				
	enzimas (protease, peptidase, amilase,				
	celulase e lipase), detergente não iônico /				
	aniônico, PH neutro, biodegradável, incolor e				
	inodoro, não corrosivo para metais, Modo de				
	preparo: Para cada 2,0 Mililitros de				
	detergente enzimático adicionar 01 litro de				
	água. Uso na pré-lavagem. Embalagem em				
	galão com 5.000 Mililitros e com dados de				
	identificação, Lote, data de fabricação e				
	prazo de validade.				
	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA				
	URINÁRIA (URIPEN) Confeccionado em				
64	Látex de Borracha Natural	Unid.	100		
	Tamanho: Nº 5 (médio).				
	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA				
	URINÁRIA (URIPEN) Confeccionado em				
65	Látex de Borracha Natural	Unid.	100		
	Tamanho: Nº 6 (grande).				
	ELETRODOS PARA ECG. Eletrodos de				
	espuma compacta com alta aderência à pele;	Pacote			
66	Gel sólido de excelente condutividade; em	com 50	300		
	formato de gota, para facilitar a retirada;	unidades			
	Hipoalergênico.	unidades			
	EQUIPO MACROGOTAS. Equipo				
	Macrogotas; Atóxico; Apirogênico; Estéril.				
	Equipo para soro, com ponta perfurante com				
67	entrada de ar e filtro hidrofóbico; dispositivo	Unid.	30.000		
67	, ,	Offic.	30.000		
	para entrada de ar; injetor lateral, tubo				
	flexível de 150 cm; regulador de fluxo;				
	conector luer slip.				
	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.				
	Equipo para infusão por gravidade com ponta				
	perfurante e tampa protetora. Câmara		10.000		
68	flexível para visualização de gotejamento e	Unid.	10.000		
	extensão em PVC azul com comprimento de				
	1,50m, controle de fluxo tipo pinça rolete,				
	filtro de ar lateral e com conector escalonado.				
	ESCOVA GINECOLOGICA. Escova	Pacote		 	
69	ginecológica, para coleta de citologia	com 100	1000		
	endocervical, com cerda de fio sintético	unidades			
L	macia de 0,4mm, cilíndrica, de formato				
					80



	cônico, cabo com comprimento aproximado				
	de 15cm, não estéril. Embalado em material				
	que garanta a integridade do produto, com				
	dados de identificação, lote, data de				
	fabricação e tempo de validade. A				
	apresentação do produto deverá obedecer a				
	legislação atual vigente.				
	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE				
	ALGODAO 10 CM X 4,5 M - ROLO.				
	Esparadrapo impermeável, medindo 10 cm				
	de largura x 4,5 m de comprimento, cor				
70	branca, confeccionado em tecido apropriado	Rolo	1000		
	de fios de algodão 100% puro, massa / resina				
	adesiva, com boa aderência. Isenta de				
	substâncias alérgicas, enrolados em				
	carretéis.				
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº				
	1(P) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇÃO -				
	UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em				
	poliestireno cristal, Collin, elementos				
	articulados simétricos, contornos regulares				
	(sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e				
	sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 1				
	(pequeno), diâmetro distal 25 MM (+/- 03				
	MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM);				
	com abertura em forma de rosca TIPO				
	Borboleta, Previamente rosqueado,				
71	permitindo abertura e fechamento	Unid.	1000		
	, , ,				
	completos; USO UNICO, ESTERIL DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO;				
	Embalado em material que garanta a				
	integridade do produto. O produto deverá				
	obedecer a legislação atual vigente.				
	Embalagem individual contendo				
	externamente os dados de identificação,				
	procedência, Tipo de esterilização, número				
	de lote, data de fabricação e prazo de				
	validade.				
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº				
	2 (M) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇÃO -				
	UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em				
72	poliestireno cristal, Collin, elementos	Unid.	1000		
	articulados simétricos, contornos regulares				
	(sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e				
	(Semi-recitations c/ou protaberancias) e				



	sem rebarbas (LISO); tamanho nº 2 (médio),				
	diâmetro distal 30 MM (+/- 03 MM), eixo				
	longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com				
	abertura em forma de rosca TIPO Borboleta,				
	previamente rosqueado, permitindo abertura				
	e fechamento completos; USO ÚNICO,				
	ESTÉRIL DESCARTÁVEL E SEM				
	LUBRIFICAÇÃO; Embalado em material que				
	garanta a integridade do produto. O produto				
	deverá obedecer a legislação atual vigente.				
	Embalagem individual contendo				
	externamente os dados de identificação,				
	procedência, Tipo de esterilização, número				
	de lote, data de fabricação e prazo de				
	validade.				
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº				
	3 (G) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇÃO -				
	UNIDADE. Espéculo vaginal descartável; em				
	poliestireno cristal, Collin, elementos				
	articulados simétricos, contornos regulares				
	(sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e				
	sem rebarbas (LISO); Tamanho nº 3				
	(grande), diâmetro distal 43 MM (+/- 03				
	MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM);				
	com abertura em forma de rosca TIPO				
72	Borboleta, Previamente rosqueado,	11:.	F00		
73	permitindo abertura e fechamento	Unid.	500		
	completos; USO ÚNICO, ESTÉRIL				
	DESCARTÁVEL E SEM LUBRIFICAÇÃO;				
	Embalado em material que garanta a				
	integridade do produto. O produto deverá				
	obedecer a legislação atual vigente.				
	Embalagem individual contendo				
	externamente os dados de identificação,				
	procedência, Tipo de esterilização, número				
	de lote, data de fabricação e prazo de				
	validade.				
	ESTETOSCOPIO DUO-SOM TAMANHO				
	ADULTO AÇO INOX CROMADO.				
	Estetoscópio, duo-som, auscultador com				
74	diafragma de alta sensibilidade e em material	Unid.	50		
	resistente, tamanho adulto, conjunto				
	biauricular em aço inoxidável cromado e				
	resistente, flexível na curvatura do TUBO "Y",				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				<u> </u>



		1		<u> </u>	<u> </u>	
	com olivas maleáveis de plástico e sem					
	rebarbas, acondicionado em embalagem					
	individual que garanta a integridade do					
	produto.					
	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA					
	BAND": confeccionada em látex, leve e fácil					
	de transportar, utilizada para realizar					
	treinamento de resistência e intensidade,					
75	além disso pode efetivamente melhorar a	Unid.	150			
, 5	musculatura, condição física e flexibilidade,	Ornar	150			
	diferentes intensidades. Nos seguintes					
	tamanhos: 600x50x0.35 mm (verde) 5-10					
	lbs;					
	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA					
	BAND": confeccionada em látex, leve e fácil					
	de transportar, utilizada para realizar					
	treinamento de resistência e intensidade,					
76	além disso pode efetivamente melhorar a	Unid.	150			
	musculatura, condição física e flexibilidade,					
	diferentes intensidades. Nos seguintes					
	tamanhos: 600x50x0.50 mm (azul) 10-15					
	lbs;					
	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA					
	BAND": confeccionada em látex, leve e fácil					
	de transportar, utilizada para realizar					
	treinamento de resistência e intensidade,					
77	além disso pode efetivamente melhorar a	Unid.	150			
	musculatura, condição física e flexibilidade,	Ornar	150			
	diferentes intensidades. Nos sequintes					
	tamanhos: 600x50x0.70 mm (amarelo) 15-					
	20 lbs;					
	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA					
	BAND": confeccionada em látex, leve e fácil					
	de transportar, utilizada para realizar					
	treinamento de resistência e intensidade,					
78	além disso pode efetivamente melhorar a	Unid.	150			
/0	musculatura, condição física e flexibilidade,	Orlia.	130			
	diferentes intensidades. Nos sequintes					
	tamanhos: 600x50x0.90 mm (vermelho) 25-					
	30lbs;					
1	יכמוטס,	]				
	ENTUNE ELÁCTICAS TIDO "TUEDA					
70	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA	Unid	150			
79	FAIXAS ELÁSTICAS TIPO "THERA BAND": confeccionada em látex, leve e fácil de transportar, utilizada para realizar	Unid.	150			



	treinamento de resistência e intensidade,				
	além disso pode efetivamente melhorar a				
	musculatura, condição física e flexibilidade,				
	diferentes intensidades. Nos seguintes				
	tamanhos: 600x50x1.10 mm (preto) 30-40				
	lbs;				
	FIO NYLON 2. Fio de sutura de nylon				
	monofilamentar preto, diâmetro nº 2-0, com				
	uma agulha delicada de aço inoxidável 3,0 cm	Caixa			
80	e siliconizada, 3/8 de círculo triangular,	com 24	50		
	cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de	unidades			
	comprimento.				
	FIO NYLON 3. Fio de sutura de nylon				
	monofilamentar preto, diâmetro nº 3-0, com				
	• • •	Caixa			
81	uma agulha delicada de aço inoxidável 3,0 cm e siliconizada, 3/8 de círculo triangular,	com 24	50		
	, ,	unidades			
	cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de				
	comprimento.				
	FIO NYLON 4. Fio de sutura de nylon				
	monofilamentar preto, diâmetro nº 4-0, com	Caixa			
82	uma agulha delicada de aço inoxidável 3,0 cm	com 24	50		
	e siliconizada, 3/8 de círculo triangular,	unidades	50		
	cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de	unidades			
	comprimento.				
	FIO NYLON 5. Fio de sutura de nylon				
	monofilamentar preto, diâmetro nº 5-0, com	Caire			
0.2	uma agulha delicada de aço inoxidável 2,0 cm	Caixa	<b>50</b>		
83	e siliconizada, 3/8 de círculo triangular,	com 24	50		
	cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de	unidades			
	comprimento.				
	FIO NYLON 6. Fio de sutura de nylon			1	
	monofilamentar preto, diâmetro nº 6-0, com				
	uma agulha delicada de aço inoxidável 2,0 cm	Caixa			
84	e siliconizada, 3/8 de círculo triangular,	com 24	50		
	cuticular, cilíndrica, fio com 45 cm de	unidades			
	comprimento.				
	FITA AUTOCLAVE. Fita adesiva, indicadora			-	
	•				
	e para o controle do processo de esterilização				
85	à vapor em autoclave, medindo 19 mm de	Unid.	300		
	largura, com, no mínimo, 50 m de				
	comprimento, com dorso de papel crepado,				
	com tarjas que mudam de cor.				
86	FITA CREPE ROLO 19 MM X 50M	Unid.	1000		
	BRANCA FINA. Fita adesiva, branca, 19	orna.	1000		



			T	 	
	Milímetros X 50 Metros, constituída de papel				
	crepado e adesivo a base de resina em				
	borracha ou Éter sintético, antialérgica, tendo				
	uma face com perfeita aderência, embalada				
	em material que garanta a integridade do				
	produto				
	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL -				
	<b>300 ml.</b> Frascos estéreis transparentes para				
87	realizar o envase de dieta enteral do	Frasco	10.000		
	paciente. Com tampa de rosca com obturador				
	e medidas laterais.				
	GAZE TIPO QUEIJO. Gaze hidrófila circular				
00	09 fios/cm², 100% algodão, não estéril, 4	Dala	1000		
88	dobras, 8 camadas, 91m x 91mm. – COTA	Rolo	1000		
	RESERVADA				
	GEL COM PHMB. Gel para uso em feridas,				
	composto de 0,1% de polihexanida (PHMB),				
	0,1% de betaina, carboximetilcelulose,	Frasco			
	glicerina e água purificada por sistema de		300		
89	osmose reversa ou por destilação, em				
	bisnaga de 100 g. Com abertura no momento				
	do uso. Registrado na ANVISA como produto				
	para saúde, classe de risco IV.				
	GEL PARA ECG/US. Gel neutro para US,				
	usado em aparelho sonar e em eletrodos,				
90	inodoro, ph neutro, composto de celulose	Galão	100		
	neutra pura, água destilada, isento de				
	gordura, sujidade, embalagem com 5000g.				
	HASTE FLEXÍVEL ANTIGÉRMICA. Haste				
	flexível antigérmica, não estéril, com	Caixa			
91	palinete/haste plástica de polipropileno,	com 75	300		
	atóxica e 100% algodão puro enrolado nas	unid.			
	02 pontas.				
	HIPOCLORITO DE SODIO A 01%				
	SOLUÇAO-GALAO COM 5000 ML. Solução				
	de Hipoclorito de Sódio à 01% de Cloro Ativo,				
	pronto para uso. Ação desinfetante e Anti–				
92	Séptica, embalagem com dados de	Galão	200		
	identificação e de procedência, data de				
	fabricação e tempo de validade, galão opaco				
	com 5.000 Mililitros.				
	IMOBILIZADOR DE CABEÇA				
93	IMPERMEÁVEL PARA RESGATE.	Unid.	100		
	Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado				



	em espuma injetada; Impermeável, propicia				
	imobilização para cabeça e região cervical;				
	Contém tirantes de fixação para testa e				
	queixo, com pontos para verificação de saída				
	de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto.				
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA				
	MONITORAR CICLOS DE				
	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Indicador				
	biológico para monitorar ciclos de	Caixa			
94	esterilização a vapor. Frasco plástico	com 10	200		
94	contendo um pequeno disco de papel		200		
	impregnado com esporos Geobacillus	unid.			
	stearothermophilus e ampola de vidro selada				
	com meio de cultura. Com resultado final em				
	24 horas. Caixa com 10 unidades.				
	LÂMINA DE VIDRO PARA				
	MICROSCOPIA. Lâmina de vidro, lapidado,				
	com extremidade /borda fosca, superfície lisa				
	e transparente, medindo 26 milímetros X 76				
	milímetros, espessura de 1,0 A 1,2	Caixa			
95	milímetros, uso laboratorial e de coleta de	com 50	300		
	material para exame para microscopia,	unid.			
	acondicionado em embalagem reforçada e				
	apropriada para o produto – rótulo com				
	número de lote, fabricação e procedência,				
	caixa contendo 50 unidades.				
	LÂMINAS BISTURI Nº 15. Lâmina				
	descartável de bisturi nº 15, em aço				
	inoxidável cortante, isento de rebarbas e	Caixa			
96	sinais de oxidação, ponta afiada, estéril, com	com 100	100		
	perfeito acabamento e adaptação ao cabo,	unid.			
	com proteção na lâmina.				
	LÂMINAS BISTURI Nº 21. Lâmina				
	descartável de bisturi nº 21, em aço				
	inoxidável cortante, isento de rebarbas e	Caixa	465		
97	sinais de oxidação, ponta afiada, estéril, com	com 100	100		
	perfeito acabamento e adaptação ao cabo,	unid.			
	com proteção na lâmina.				
	LÂMINAS BISTURI Nº 23. Lâmina				
	descartável de bisturi nº 23, em aço				
	inoxidável cortante, isento de rebarbas e	Caixa			
98	sinais de oxidação, ponta afiada, estéril, com	com 100	100		
	perfeito acabamento e adaptação ao cabo,	unid.			
	com proteção na lâmina.				
<u> </u>		I.		<u> </u>	



	LINA FOTÓPIL S T				
	LUVA ESTÉRIL 6,5. Luva em látex,				
	cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº	Caixa			
99	6,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica,	com 50 unid.	100		
	formato anatômico e perfeita adaptação,				
	textura uniforme, sem falhas, boa	dilla			
	elasticidades e resistência.				
	LUVA ESTÉRIL 7,5. Luva em látex,				
	cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº	Caixa			
100	7,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica,	com 50	200		
100	formato anatômico e perfeita adaptação,	unid.	200		
	textura uniforme, sem falhas, boa	unia.			
	elasticidades e resistência.				
	LUVA ESTÉRIL 8,0. Luva em látex,				
	cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº	Caiva			
101	8,0, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica,	Caixa	200		
101	formato anatômico e perfeita adaptação,	com 50	200		
	textura uniforme, sem falhas, boa	unid.			
	elasticidades e resistência.				
	LUVA ESTÉRIL 8,5. Luva em látex,				
	cirúrgica, estéril, descartável, tamanho nº	Caixa			
4.00	8,5, boa sensibilidade tátil, hipoalergênica,		200		
102	formato anatômico e perfeita adaptação,	com 50	200		
	textura uniformes, sem falhas, boa	unid.			
	elasticidades e resistência.				
	LUVA PROCEDIMENTO P. Luva para				
	procedimento, em látex, descartável,				
	tamanho pequeno, não estéril, talcada, de	Caixa			
103	boa qualidade, com boa sensibilidade tátil,	com 100	1000		
	com textura uniforme, sem falhas,	unid.			
	ambidestra, boa elasticidade, resistente,				
	hipoalergênica.				
	LUVA PROCEDIMENTO G. Luva para				
	procedimento, em látex, descartável,				
	tamanho grande, não estéril, talcada, de boa	Caixa	4000		
104	qualidade, com boa sensibilidade tátil, com	com 100	1000		
	textura uniforme, sem falhas, ambidestra,	unid.			
	boa elasticidade, resistente, hipoalergênica.				
	LUVA PROCEDIMENTO M. Luva para				
	procedimento, em látex, descartável,				
	tamanho médio, não estéril, talcada, de boa	Caixa	4000		
105	qualidade, com boa sensibilidade tátil, com	com 100	1000		
	textura uniforme, sem falhas, ambidestra,	unid.			
	boa elasticidade, resistente, hipoalergênica.				
	200 Clasticidade, resistente, riipodici genica.				



LUVA PROCEDIMENTO P. Luva para	
procedimento, em látex, descartável,	
tamanho pequeno, não estéril, talcada, de Caixa	
106 boa qualidade, com boa sensibilidade tátil, com 100 1000	
com textura uniforme, sem falhas, unid.	
ambidestra, boa elasticidade, resistente,	
hipoalergênica.	
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA. 100%	
107 Unid. 100 lalgodão 10cmx15metros	
MÁSCARA CIRÚRGICA. Descritivo técnico:	
Máscara cirúrgica tripla descartável com	
elástico, confeccionada com três camadas de Caixa	
108 polipropileno e filtro Bfe com 98% de com 50 5000	
retenção bacteriológica atóxica. Máscara unid.	
facial tripla descartável não tecido com	
elástico, com clip nasal.	
MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA	
CONCENTRAÇÃO ADULTO, não reinalante	
com reservatório, confeccionada em vinil	
macio e transparente, com presilha ajustável	
de nariz para fixação confortável, faixa	
elástica ajustável à face do paciente.	
Válvula de controle de baixa	
109   Unid.   150	
resistência, previne a reinalação de	
gases, possui duas membranas na	
máscara que permitem a eliminação	
do gás exalado. Sistema completo,	
com bolsa reservatória de capacidade	
de 1000ml e extensão para oxigênio	
com 2,10m de comprimento.	
MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA	
CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, não	
reinalante com reservatório, confeccionada	
em vinil macio e transparente, com presilha	
ajustável de nariz para fixação confortável,	
faixa elástica ajustável à face do paciente.	
Válvula de controle de baixa	
110	
gases, possui duas membranas na	
máscara que permitem a eliminação	
do gás exalado. Sistema completo,	
com bolsa reservatória de capacidade	
de 750ml e extensão para oxigênio	
com 2,10m de comprimento.	l l



	MÁCCADA LADÍNOFA NO 4 C. C				<u> </u>	
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1. Confeccionada					
	em PVC, descartável, c/protetor de					
	mordedura conec.de15mm fixo ao tubo, com					
	tubo de drenagem gástrica integrado c/barra					
	de fixação. Frasco c/marcações de tamanho.					
111	Nº 1 p/peso de paciente de até 5 kg, suporte	Unid.	50			
	ventilatório de ar, estéril, embalado em					
	material que promova barreira microbiana e					
	abertura asséptica, e garanta a integridade					
	do produto. A apresentação do produto					
	deverá obedecer a legislação atual vigente.					
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2. Confeccionada					
	em PVC, descartável, c/protetor de					
	mordedura conec. de 15mm fixo ao tubo,					
	com tubo de drenagem gástrica integrado					
	c/barra de fixação. Nº 2, frasco c/marcações					
112	de tamanho. p/peso de paciente de 5 a 10	Unid.	50			
112	kg, suporte ventilatório de ar, estéril,					
	embalado em material que promova barreira					
	microbiana e abertura asséptica, e garanta a					
	integridade do produto. A apresentação do					
	produto deverá obedecer a legislação atual					
	vigente.					
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3. Confeccionada					
	em PVC, descartável, com protetor de					
	mordedura conec. de 15mm fixo ao tubo,					
	com tubo de drenagem gástrica integrado					
	c/barra de fixação. Nº 3, frasco com					
112	marcações de tamanho para peso de	11:-	F0			
113	paciente 30-50 kg suporte ventilatório de ar,	Unid.	50			
	estéril, embalado em material que promova					
	barreira microbiana e abertura asséptica, e					
	garanta a integridade do produto. A					
	apresentação do produto deverá obedecer a					
	legislação atual vigente.					
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4. Confeccionada					
	em PVC, descartável, c/protetor de					
	mordedura conec.de15mm fixo ao tubo, com					
	tubo de drenagem gástrica integrado c/barra					
114	de fixação. Frasco c/marcações de tamanho.	Unid.	50			
	Nº 4 p/peso de paciente de até 50-70 Kg					
	suporte ventilatório de ar, estéril, embalado					
	em material que promova barreira					
	microbiana e abertura asséptica, e garanta a					
	. , 3			<u> </u>	<u> </u>	



	l: ,				
	integridade do produto. A apresentação do				
	produto deverá obedecer a legislação atual				
	vigente.				
115	máscara Laríngea Nº 5. Confeccionada em PVC, descartável, c/protetor de mordedura conec. de15mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem gástrica integrado c/barra de fixação. Frasco c/marcações de tamanho. Nº 5 p/peso de paciente acima de 70 Kg suporte ventilatório de ar, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, e garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual	Unid.	50		
	vigente.				
	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL				
116	DOBRÁVEL SEM VÁLVULA PFF2 N°95.  Descritivo técnico: Possui 6 camadas de proteção. Com clip nasal. Formato anatômico. Contém 02 tiras de elástico para fixação. Sem válvula. Produzido em TNT. Não estéril. Fácil manuseio e colocação. Confortável. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) e Inmetro	Unid.	3000		
117	MÁSCARA VENTURI ADULTO. Indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2): - Azul: 24% - 4L/min; Branca: 28% - 4L/min; Laranja: 31% - 6l/min; Amarelo: 35% - 8l/min; Vermelho: 40% - 8l/min; Rosa: 50% - 12l/min. Possui copo conector para micro nebulização, sendo possível a realização de terapia medicamentosa durante a oxigenoterapia. Itens Inclusos: Máscara adulto com elástico; Traqueia; 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; Extensão de oxigênio 2,10m; Copo adaptador para micro nebulização.	Unid.	50		
118	MÁSCARA VENTURI PEDIÁTRICA.	Unid.	50		
110	Indicada para fornecer oxigênio em fluxos	Uilla.	50		



	programados, evitando dosagens nocivas e			 	
	facilitando o desmame do oxigênio. Possui				
	um sistema de válvulas para diferentes				
	concentrações de Fração Inspirada de				
	Oxigênio (FiO2): Azul: 24% - 4L/min; Branca:				
	28% - 4L/min; Laranja: 31% - 6l/min;				
	Amarelo: 35% - 8l/min; Vermelho: 40% -				
	8l/min; Rosa: 50% - 12l/min. Possui copo				
	conector para micro nebulização, sendo				
	possível a realização de terapia				
	medicamentosa durante a oxigenoterapia.				
	Itens Inclusos: Máscara pediátrica com				
	elástico; Traqueia; 6 válvulas para diferentes				
	concentrações de oxigênio; Extensão de				
	oxigênio 2,10m; Copo adaptador para micro				
	nebulização.				
	MICROPORE 100/4.5. Fita adesiva				
119	cirúrgica hipoalergênica, medindo 100 mm x	Unid.	300		
113	4.5 metros, constituído de rayon, viscoso,	Offici.	300		
	não trançado, poroso, superfície adesiva.				
	MICROPORE 25/10. Fita adesiva cirúrgica				
120	hipoalergênica, medindo 25 mm x 10 metros,	Unid.	300		
	constituído de rayon, viscoso, não trançado,	Office.	300		
	poroso, superfície adesiva.				
	MICROPORE 50/10. Fita adesiva cirúrgica				
121	hipoalergênica, medindo 50 mm x 10 metros,	Unid.	300		
121	constituído de rayon, viscoso, não trançado,	Office.	300		
	poroso, superfície adesiva.				
	<b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO</b> . Descritivo				
	técnico: Possui armação em silicone por toda				
	a extensão, protegendo os olhos contra				
	partículas, fumaças, produtos químicos				
	dentre outros. Permite a utilização de óculos				
	graduado por baixo. Óculos sobrepor. Óculos				
	de segurança ampla visão, com lente de				
122	proteção em policarbonato, com tratamento	Unid.	500		
	antirrisco e anti embaçante. Conta com				
	ventilação indireta, amarração em silicone e				
	elástico ajustável. Características: Proteção				
	contra impactos de partículas volantes				
	multidirecionais. Proteção contra produtos				
	químicos. Tratamento antirrisco e anti				
	embaçante.				
	embaçante.				



	[ <del></del>			 	
	<b>ÓLEO AGE PARA FERIDAS.</b> Produto				
	extraído de óleos vegetais, composto por				
	ácidos graxos essenciais (AGE),formulado				
	com palmitato de retinol (vitamina A) e				
	acetato de tocoferol (vitamia E), ácidos				
	capróico, Caprílico, cáprico, láurico, Mirístico,				
	pentadecanóico, palmítico, palmitoleico,				
	margárico, cis-10- heptadecenóico, esteárico,				
	oleico,t-linoleico,linoleico, t-linolênico,				
123	linolênico, araquídico, eicosenóico e behênico,	Frasco	300		
	registrado no Ministério da Saúde como				
	"Produto para Saúde e Classe de Risco III",				
	apresenta Certificado de Boas Práticas de				
	Fabricação, não estéril, pronto uso, embalado				
	individualmente em frascos plásticos com				
	bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml,				
	contendo dados de identificação do produto,				
	número lote, validade e número do registro				
	no Ministério da Saúde.				
	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA EM LED,				
	com espéculos disponíveis em diversos				
	tamanhos e modelos, cabo em metal com				
	revestimento termoplástico reforçado, possui				
	conveniente clip que proporciona				
	desligamento automático ao ser fixado no				
	bolso, posicionamento através de botão				
	liga/desliga integrado, alimentação através				
124	de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Transmissão da	11.21	20		
124	luz por fibra óptica, sem obstruções, sem	Unid.	30		
	reflexos e sem aquecimento, lâmpada LED,				
	proporciona luz mais branca e brilhante,				
	projetando a verdadeira cor do tecido, cabeça				
	em ABS e aço inox, altamente resistente à				
	impactos e corrosões, amplo campo de visão				
	com aumento de 3 vezes, lente giratória				
	permite instrumentação com ampliação da				
	imagem.				
	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE				
	<b>DEDO.</b> Oxímetro portátil não invasivo,				
	especificações técnicas SpO2 0% - 99% com				
125	resolução 1%, precisão 80%-99% -	Unid.	30		
	+/2% >70%-80% -+/3%, frequência				
	cardíaca faixa 0-254 bpm com resolução 1				
	bpm, precisão 2 bpm ou 2%, indicador de				
	1 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1				



	carga das pilhas, painel iluminado com ajuste de brilho, apresentação dos resultados numéricos e curva pletismográfica.				
126	PAPAGAIO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE DE 1000 ML.	Unid.	20		
127	PAPEL ECG 58X30. Papel termosensível para eletrocardiograma.	Unid.	300		
128	<b>PAPEL ECG 80X30.</b> Papel termosensível para eletrocardiograma.	Unid.	300		
129	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100X100 CM. Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Alta transparência do filme na visualização do material embalado. Indicadores de processo, área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização que indica através de alteração da cor inicial que o material foi submetido.	Unid.	300		
130	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150X100 CM. Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Alta transparência do filme na visualização do material embalado. Indicadores de processo, área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização que indica através de alteração da cor inicial que o material foi submetido.	Unid.	300		
131	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200X100 CM. Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos.	Unid.	300		



				 1	
	Alta transparência do filme na visualização do				
	material embalado. Indicadores de processo,				
	área impressa com tinta especial, sensível ao				
	processo de esterilização que indica através				
	de alteração da cor inicial que o material foi				
	submetido.				
	PAPEL LENÇOL 50X50 BRANCO. Lençol				
132	descartável de Fibras celulósicas (50 m x 50	Unid.	3000		
132	cm Comprimento x Largura) Branco.	Office.	3000		
	Gramatura: 28 a 32 gr por m2				
	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, 10				
	volumes, acondicionada em embalagem				
400	plástica, fosca de 1000 ml, contendo dados		=0		
133	de rotulagem número de lote, data de	Unid.	50		
	fabricação e validade, fórmula.				
	Tabricação e validade, formula.				
	PINÇA ALLIS. Material: Produto			 	
134	Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 -	Unid.	50		
	Tamanho: 15CM.				
135	PINÇA ANATÔMICA 14 CM confeccionada	Unid.	50		
	em aço inox cirúrgico.				
	PINÇA CHERON – DESCARTÁVEL.				
	Material em poliestireno na cor branca,				
136	possui sistema de trava de fechamento por	Unid.	50		
	cremalheira, discreto desvio caudal da				
	extremidade proximal e ponta semi aguda.				
	Comprimento total: 24,5 cm.				
	PINÇA DENTE DE RATO. Material: Produto				
137	Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 -	Unid.	50		
	Tamanho: 14CM				
	PINÇA KELLY CURVA. Material: Produto				
138	Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 -	Unid.	50		
	Tamanho: 14CM.				
	PINÇA KELLY RETA. Material: Produto				
139	Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 -	Unid.	50		
	Tamanho: 14CM.				
	PINÇA POZZI 24CM PARA COLO UTERINO.				
140	Material: Produto em Aço Inoxidável AISI-	Unid.	50		
	420				
	PLACA HIDROCOLÓIDE 20CMX20CM.				
	Curativo de hidrocoloide em placa, estéril,				
141	com bordas biseladas, flexível, com camada	Unid.	200		
	externa semipermeável e grade				
	demarcadora. Composto por				



**FOLHAS Nº** 

	carboximetilcelulose sódica e alginato de				
	cálcio. Com certificado de boas práticas de				
	fabricação, embaladas individualmente				
	contendo dados de identificação do produto,				
	• • •				
	número de lote, validade e número no				
	Ministério da Saúde e Anvisa. Tamanho 20cm				
	x 20cm.				
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM				
142	confeccionada em aço inox cirúrgico.	Unid.	50		
	PRESERVATIVO MASCULINO NAO				
	<b>LUBRIFICADO.</b> Preservativo masculino em				
	látex não lubrificado, largura nominal de 52				
	milímetros +/-2, descartável e de uso único,	Caixas			
143	liso, opaco, com reservatório na ponta, lados	com 144	500		
	paralelos, embalado individualmente em	unid.			
	envelopes aluminizados, embalagem externa				
	com dados de identificação e procedência,				
	data de fabricação e tempo de validade.				
144	PROPÉ DESCARTÁVEL EM TNT	Unid.	2000		
	PROTETOR FACIAL. Composto de um				
	suporte de material plástico rígido, que cobre				
	a parte frontal do crânio do usuário e se				
	estende até a parte lateral da cabeça, e um				
	visor de policarbonato incolor, com cerca de				
	230mm de largura e 205mm de altura, preso				
1.45		11:	F00		
145	·	Unid.	500		
	extremidades do suporte são fixadas na				
	carneira e coroa de material plástico por meio				
	de dois parafusos plásticos. O tamanho da				
	carneira é regulável através de ajustes				
	simples ou catraca presa com um parafuso				
	médio.				
	RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO				
	EM SILICONE TRANSLÚCIDO				
	AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO,				
	balão com 1600ml, máscara facial em				
146		Unid.	30		
5	silicone, válvula unidirecional, modelo bico de				
	pato, com reservatório de oxigênio e				
	extensão para oxigênio. Produtos				
	autoclaváveis.				
	RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO				
147	EM SILICONE TRANSLÚCIDO	Unid.	20		
	AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO INFANTIL,				
	,,				<u> </u>

\_104



	1 18 500 / / 6 1115 11			 T	
	balão com 500ml, máscara facial infantil em				
	silicone, válvula unidirecional, modelo bico de				
	pato, com reservatório de oxigênio e				
	extensão para oxigênio. Produtos				
	autoclaváveis.				
	RESSUSCITADOR MANUAL COM BALÃO				
	EM SILICONE TRANSLÚCIDO				
	AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL,				
148	balão com 250ml, máscara facial neonatal em	Unid.	20		
170	silicone, válvula unidirecional, modelo bico de	Offic.	20		
	pato, com reservatório de oxigênio e				
	extensão para oxigênio. Produtos				
	autoclaváveis.				
	SCALP Nº 21. Dispositivo intravenoso				
	periférico, com agulha siliconizada, asa de	Caixa			
149	empunhadura flexível, alinhada e	com 100	200		
	antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm	unid.			
	comprimento.				
	SCALP Nº 23. Dispositivo intravenoso				
	periférico, com agulha siliconizada, asa de	Caixa			
150	empunhadura flexível, alinhada e	com 100	200		
	antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm	unid.			
	comprimento.				
	SCALP Nº 25. Dispositivo intravenoso				
	periférico, com agulha siliconizada, asa de	Caixas			
151	empunhadura flexível, alinhada e	com 100	30		
	antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm	unid.			
	comprimento.				
	SERINGA 03 ML SEM AGULHA. Seringa				
	descartável e estéril, capacidade de 03 ml,				
152	corpo com graduação milimetrada, com	Unid.	80.000		
	borracha atóxica no êmbolo, possibilitando				
	perfeito deslize.				
	SERINGA 05 ML SEM AGULHA. Seringa				
	descartável e estéril, capacidade de 05 ml,		0.5 - 1 1		
153	corpo com graduação milimetrada, com	Unid.	80.000		
	borracha atóxica no êmbolo, possibilitando				
	perfeito deslize.				
	SERINGA 10 ML SEM AGULHA. Seringa				
. ـ ـ ر	descartável e estéril, capacidade de 10 ml,		00.05		
154	corpo com graduação milimetrada, com	Unid.	80.000		
	borracha atóxica no êmbolo, possibilitando				
	perfeito deslize.				



	SERINGA 60ML SEM AGULHA BICO				
	CATETER. Seringa descartável em plástico				
	atóxico, apirogênico, estéril, resistente; corpo				
	com graduação a cada 1ml, com marcações				
	numéricas a cada 10ml, serigrafia resistente,				
155	nítida e indelével, êmbolo com anel de	Unid.	5000		
	vedação de borracha na ponta, bico tipo				
	cateter, anel de retenção no cilindro,				
	siliconizada, com deslizamento suave e				
	uniforme, com capacidade de 60 ml,				
	embalada individualmente, em material com				
	barreira microbiana e transferência asséptica.				
	SERINGA DE 1 ML seringa descartável, em				
	plástico, atóxico, a pirogênico integro,				
	transparente, para insulina, sem agulha,				
	apresentando rigidez e resistência mecânica				
156	na sua utilização, corpo com graduação em				
	0,1ml, serigrafia resistente, nítida e indelével,	Caixa			
	embolo de borracha atóxica na ponta, bico	com 100	1000		
	sem rosca, com anel de vedação de borracha	unid.			
	na ponta do embolo, estéril, siliconizada com				
	deslizamento suave e uniforme, anel de				
	retenção no cilindro, com capacidade de 1ml,				
	embalado em material que promova barreira				
	microbiana e abertura asséptica.				
	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM				
	VÁLVULA Nº 12				
	Sonda em PVC (cloreto de polivinila)				
	transparente, flexível, atóxico; em forma de				
	cilindro reto e inteiriço, com extremidade				
	proximal arredondada, aberta, isenta de				
	rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos				
157	alternadamente e equidistantes de forma a	Unid.	1000		
	cobrir todo o diâmetro do tubo. Comprimento				
	aproximado de 50 cm, calibre (s) usuais de				
	04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente				
	válvula, esterilizado pelo processo de Raio				
	Gama Cobalto – 60 quando embalado em				
	plástico e pelo processo de Oxido de Etileno				
	caso embalada em P.G.C				
	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM			[	
158	VÁLVULA Nº18. Sonda em PVC (cloreto de	Unid.	300		
	polivinila) transparente, flexível, atóxico; em	2			
	forma de cilindro reto e inteiriço, com				



**FOLHAS Nº** 

	extremidade proximal arredondada, aberta,				
	isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios				
	distribuídos alternadamente e equidistantes				
	de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.				
	Comprimento aproximado de 50 cm, calibre				
	(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e				
	tampa ou somente válvula, esterilizado pelo				
	processo de Raio Gama Cobalto – 60 quando				
	embalado em plástico e pelo processo de				
	Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C				
	SONDA GÁSTRICA Nº 12 (LEVINE).				
	Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC				
	atóxico flexível em forma de cilindro reto e				
159	inteiriço, com extremidade proximal	Unid.	100		
	arredondada, aberta isenta de rebarbas;	311141			
	dotada de quatro orifícios distribuídos				
	alternadamente e equidistantes de forma a				
	cobrir todo o diâmetro do tubo.				
	SONDA GÁSTRICA Nº 14 (LEVINE).				
	Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC				
	atóxico flexível em forma de cilindro reto e				
160		Unid.	100		
	arredondada, aberta isenta de rebarbas;				
	dotada de quatro orifícios distribuídos				
	alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo				
	SONDA GÁSTRICA Nº 16 (LEVINE).				
	Estéril; Atóxica; Apirogênico; em tubo de PVC				
	atóxico flexível em forma de cilindro reto e				
	inteiriço, com extremidade proximal				
161	arredondada, aberta isenta de rebarbas;	Unid.	100		
	dotada de quatro orifícios distribuídos				
	alternadamente e equidistantes de forma a				
	cobrir todo o diâmetro do tubo				
	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL				
	MODELO DOBBHOFF Nº12. Sonda para				
	·				
162	alimentação com peso e com fio guia	Unid.	100		
-52	inserido; Lúmen interno e sistema de peso	3,1131	100		
	revestidos por uma substância lubrificante				
	hidrófila; 100% poliuretano radiopaco; conector em "Y".				
			E0 000		
160	doceartával no 10 actáril confeccionada am				
163	descartável nº 10, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para	Unid.	50.000		

\_107



**FOLHAS Nº** 

			<u> </u>	 T	<del></del>
	sondagem uretral, conector universal, com				
	no mínimo 35 cm, embalagem individual.				
	SONDA URETRAL 12. Sonda uretral				
	descartável nº 12, estéril, confeccionada em				
164	polivinil, atóxica, flexível, transparente, para	Unid.	50.000		
	sondagem uretral, conector universal, com				
	no mínimo 35 cm, embalagem individual.				
	SONDA URETRAL 14. Sonda uretral				
	descartável nº 14, estéril, confeccionada em				
165	polivinil, atóxica, flexível, transparente, para	Unid.	50.000		
	sondagem uretral, conector universal, com				
	no mínimo 35 cm, embalagem individual.				
	SONDA URETRAL 6. Sonda uretral				
	descartável nº 06, estéril, confeccionada em				
166	polivinil, atóxica, flexível, transparente, para	Unid.	300		
100	sondagem uretral, conector universal, com	Orlid.	300		
	no mínimo 35 cm, embalagem individual.				
	SONDA URETRAL 8. Sonda uretral				
167	descartável nº 08, estéril, confeccionada em	11:-	200		
16/	polivinil, atóxica, flexível, transparente, para	Unid.	300		
	sondagem uretral, conector universal, com				
	no mínimo 35 cm, embalagem individual.				
	SONDA VESICAL DEMORA N° 14 COM 2				
168	VIAS. Sonda vesical de demora em látex	Unid.	300		
	siliconizada estéril				
	SWAB HASTE PLÁSTICA – ESTÉRIL.				
	Descrição do Produto: Haste confeccionada				
169	em Rayon Algodão especial de alta	Unid.	1000		
	absorção - Esterilizados por Óxido de Etileno.				
	TALA MOLDÁVEL EM EVA B. T.			1	
	TALA MOLDAVEL EM EVA P. Tala				
	moldável, aramada, sem velcro,				
170	confeccionada em espuma de polietileno,	Unid.	100		
	revestida em EVA emborrachada, moldável,				
	dobrável e flexível, tamanho 53cm x 8cm.				
	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL 32°C				
	A 42°C SEM MERCÚRIO. Termômetro				
	clínico, com marcador digital, visor em cristal,				
	escala graduada em (°C) de +32 A 42 graus				
171	Celsius com precisão decimal, padrão para	Unid.	50		
1/1	termômetro tipo capilar, com resistência	Uilla.	30		
	mecânica, térmica e química balanceadas.				
		ı	1		
	Isento de mercúrio ou substâncias tóxicas,				1
	Isento de mercúrio ou substâncias tóxicas, deverá apresentar-se de forma íntegra e				

108

E-mail: licitacao@sajardim.sp.gov.br



	temperatura, aferida, indelével e legível –				
	com garantia de precisão absoluta de 0,1°C.				
	Embalagem individual, resistente de modo a				
	assegurar proteção do produto até o				
	momento de sua utilização e trazendo				
	externamente os dados de identificação,				
	procedência, número de lote, data de				
	fabricação, prazo de validade e número de				
	registro no Ministério da Saúde.				
	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.				
172	Termômetro infravermelho	Unid.	20		
	sem contato.				
	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA				
	<b>DIGITAL.</b> Características do Produto.				
	Instrumento que permite a monitoração	Unid.			
	simultânea de duas temperaturas. Possui				
	função de memorizar as leituras máximas e				
	mínimas, internas e externas da temperatura,				
	em um período de tempo. Podendo colocar				
	uma temperatura externa de limite máxima				
	e/ou mínima para alerta através de alarme				
173	sonoro. Informações Técnicas: Temperatura		50		
	Interna - Faixa de medição: -20°C a 50°C -				
	Resolução: 0,1°C - Exatidão: 0,1°C a 50°C				
	+/- 1°C - 50°C a 0°C +/- 2°C/ 50,1°C a 70°C				
	+/-2°C - Temperatura Externa (Sonda) -				
	Faixa de medição: -50°C a 70°C - Resolução:				
	0,1°C - Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA				
	- Comprimento do cabo do sensor:				
	Aproximadamente 1,70m				
	TECOURA CURVA 45 CM M				
174	TESOURA CURVA 15 CM. Material:	Unid.	50		
	Produto em Aço Inoxidável AISI-420				
	TESOURA DE LISTER 19 cm. Destinada				
	para o corte de bandagem. Produto				
	confeccionado em aço inoxidável AISI –				
	420.Tamanho: 19 cm. Embalagem: Plástica				
175	individual, constando os dados de	Unid.	100		
	identificação, procedência e rastreabilidade.				
	Certificações: Fabricado de acordo com				
	padrões internacionais de Qualidade, Normas				
	da ABNT.				
	uu / Dit li				



	TECOURA ÍRIC CURVA TO TO TO		<u> </u>	<u> </u>	1	
	TESOURA ÍRIS CURVA. Tesoura Íris Curva					
	12cm Produto Confeccionado em Aço	Unid.	100			
	Inoxidável AISI-410.					
	TESOURA ÍRIS RETA. Tesoura Íris Reta					
177	9cm Produto Confeccionado em Aço	Unid.	100			
	Inoxidável AISI-410;					
	TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM					
178	confeccionada em aço inoxidável cirúrgico.	Unid.	50			
	TESOURA METZEMBAUM RETA 25CM.					
179	Material: Produto em Aço Inoxidável AISI-	Unid.	50			
	420					
	TESOURA SPENCER. Tesoura Spencer para					
180	retirada de pontos. Fabricada em aço inox.	Unid.	100			
	Tamanho: 8cm					
	TESTE DE GRAVIDEZ HCG					
	SORO/URINA. Teste rápido de gravidez -					
	teste rápido em etapa única, para a detecção	Unid.				
	qualitativa de gonadotrofina coriônica					
181	humana em soro/urina com sensibilidade de		1.000			
	10 mlU/ml, com recurso auxiliar na detecção					
	precoce da gravidez. Exclusivamente para					
	uso profissional. Kit com 100 testes.					
	Teste rápido Dengue NS1: imunoensaio					
	cromatográfico rápido para detecção					
182	qualitativa do antígeno NS1 do vírus da	Unid.	5000			
102	dengue em amostra humana de sangue total,	Oma.	3000			
	soro ou plasma, sorotipos 1, 2, 3, 4.					
	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO CONTRA					
	COVID - SARS-COV-2 ANTIGENO PARA					
	DETECÇÃO DO ANTÍGENO DA COVID-19					
	Descritivo Técnico: Sensibilidade: 95,04% -					
183	Especificidade: 100% - Swab nasal - Cada	Unid.	10.000			
103	dispositivo embalado individualmente -	orna.	10.000			
	Conter: - Dispositivo teste Solução de					
	extração - Tubos de extração - Tampa filtro.					
	- Suporte para tubos - Swab estéril					
	Instruções de uso					
184	TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT	Unid.	3000			
	TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3	J <b>3</b> 1	3000			
185	PARA HEMATOLOGIA MEDIDA 12,7 X	Unid.	10.000			
103	75 mm	orna.	10.000			
	/ 5 mm					



	Tube none colote à véaux satéril sans EDTA			 	
	Tubo para coleta à vácuo, estéril, com EDTA-				
	K3, para hematologia, plástico.				
	CAPACIDADE 4,0 ML				
	TUBO DE SILICONE 202 NÃO ESTÉRIL				
186	<b>5X10MM 15M</b> PARA ASPIRAÇÃO E	Metros	300		
	OXIGENOTERAPIA				
	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5. Atóxico, tubo				
	com curvatura anatômica, translúcido,				
	radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com				
	paredes finas e lisas possibilitando a				
	passagem de sondas aspirativas, balão piloto				
	transparente com paredes finas para selagem				
187	efetiva, identificação do tamanho do tubo e	Unid.	50		
	número do lote impressos, válvula de				
	segurança, conexão luer distal de fácil				
	adaptação, tubo de insuflação resistente a				
	dobras, cuff de baixa pressão, atraumática,				
	olho de Murphy, esterilizado em oxido de				
	etileno, embalagem individual.				
	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0. Atóxico, tubo				
	com curvatura anatômica, translúcido,				
	radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com				
	paredes finas e lisas possibilitando a				
	passagem de sondas aspirativas, balão piloto				
	transparente com paredes finas para selagem				
188	efetiva, identificação do tamanho do tubo e	Unid.	50		
	número do lote impressos, válvula de				
	segurança, conexão luer distal de fácil				
	adaptação, tubo de insuflação resistente a				
	dobras, cuff de baixa pressão, atraumática,				
	olho de Murphy, esterilizado em oxido de				
	etileno, embalagem individual.				
	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5. Atóxico, tubo				
	com curvatura anatômica, translúcido,				
	radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com				
	paredes finas e lisas possibilitando a				
	passagem de sondas aspirativas, balão piloto				
189	transparente com paredes finas para selagem	Unid.	50		
	efetiva, identificação do tamanho do tubo e				
	número do lote impressos, válvula de				
	segurança, conexão luer distal de fácil				
	adaptação, tubo de insuflação resistente a				
	dobras, cuff de baixa pressão, atraumática,				
	<u> </u>			1	



	olbo do Muraby, establicada			I	
	olho de Murphy, esterilizado em oxido de				
	etileno, embalagem individual.				
190	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual.	Unid.	50		
	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5. Atóxico, tubo				
191	com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual.	Unid.	50		
192	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificação do tamanho do tubo e número do lote impressos, válvula de segurança, conexão luer distal de fácil adaptação, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática, olho de Murphy, esterilizado em oxido de etileno, embalagem individual.	Unid.	50		
193	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5. Atóxico, tubo com curvatura anatômica, translúcido, radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com	Unid.	50		



	paredes finas e lisas possibilitando a				
	passagem de sondas aspirativas, balão piloto				
	transparente com paredes finas para selagem				
	efetiva, identificação do tamanho do tubo e				
	número do lote impressos, válvula de				
	segurança, conexão luer distal de fácil				
	adaptação, tubo de insuflação resistente a				
	dobras, cuff de baixa pressão, atraumática,				
	olho de Murphy, esterilizado em oxido de				
	etileno, embalagem individual.				
	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0. Atóxico, tubo				
	com curvatura anatômica, translúcido,				
	radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com				
	paredes finas e lisas possibilitando a				
	passagem de sondas aspirativas, balão piloto				
	transparente com paredes finas para selagem				
194	efetiva, identificação do tamanho do tubo e	Unid.	50		
	número do lote impressos, válvula de				
	segurança, conexão luer distal de fácil				
	adaptação, tubo de insuflação resistente a				
	dobras, cuff de baixa pressão, atraumática,				
	olho de Murphy, esterilizado em oxido de				
	etileno, embalagem individual.				
	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5. Atóxico, tubo				
	com curvatura anatômica, translúcido,				
	radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com				
	paredes finas e lisas possibilitando a				
	passagem de sondas aspirativas, balão piloto				
	transparente com paredes finas para selagem				
195	efetiva, identificação do tamanho do tubo e	Unid.	50		
	número do lote impressos, válvula de				
	segurança, conexão luer distal de fácil				
	adaptação, tubo de insuflação resistente a				
	dobras, cuff de baixa pressão, atraumática,				
	olho de Murphy, esterilizado em oxido de				
	etileno, embalagem individual.				
	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0. Atóxico, tubo				
	com curvatura anatômica, translúcido,				
	radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com				
	paredes finas e lisas possibilitando a				
196	passagem de sondas aspirativas, balão piloto	Unid.	50		
	transparente com paredes finas para selagem				
	efetiva, identificação do tamanho do tubo e				
	número do lote impressos, válvula de				
	Tarraid de				



	segurança, conexão luer distal de fácil				
	adaptação, tubo de insuflação resistente a				
	dobras, cuff de baixa pressão, atraumática,				
	olho de Murphy, esterilizado em oxido de				
	etileno, embalagem individual unidades.				
	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5. Atóxico, tubo				
	com curvatura anatômica, translúcido,				
	radiopaco, demarcado de 2 em 2 cm com				
	paredes finas e lisas possibilitando a				
	passagem de sondas aspirativas, balão piloto				
	transparente com paredes finas para selagem				
197	efetiva, identificação do tamanho do tubo e	Unid.	50		
	número do lote impressos, válvula de				
	segurança, conexão luer distal de fácil				
	adaptação, tubo de insuflação resistente a				
	dobras, cuff de baixa pressão, atraumática,				
	olho de Murphy, esterilizado em oxido de				
	etileno, embalagem individual.				
	TUBO LÁTEX NATURAL 202 15 METROS				
198	PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENOTERAPIA	metros	300		
	VÁLVULA PARA CILINDRO C/ 1				
	MANÔMETRO OXIGÊNIO, escala de				
	pressão do manômetro: 0 a 31,5 mpa (0 à				
	315Kgf/cm²); corpo em latão cromado,				
199	conexões de entrada e saída em latão	Unid.	50		
	cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +				
	0,3Kgf/cm².Conexões de entrada e saída				
	conforme normas ABNT.				
	VÁLVULA REDUTORA COM				
	FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE				
	OXIGÊNIO, escala de pressão do				
	manômetro: 0 a 31,5 mpa (0 a 315Kgf/cm²)				
200	corpo em latão cromado, conexões de	Unid.	50		
	entrada e saída em latão cromado, saída do				
	gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm².Conexões de				
	entrada e saída conforme normas ABNT.				
	VASELINA LÍQUIDA				
	Vaselina líquida, frasco com 1000ml,				
201	embalagem com identificação, número do	Frasco	50		
	lote, data de fabricação/validade e	114360	30		
	procedência.				



	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P -				
	Fralda descartável para adultos (para uso				
	geriátrico, pós parto e incontinência urinaria).				
	Cintura até 70cm, tamanho P, peso de 30 a				
	40 kg, prática, anatômica e confortável com				
202	polpa de celulose, gel polímero super	Unid.	12.000		
	absorvente, elástico, filme de polietileno,				
	fibras de polipropileno e adesivo				
	termoplástico. Na embalagem deverão estar				
	impressos todos os dados do fabricante, lote				
	e validade. NECESSIDADE DE AMOSTRA				
	- COTA RESERVADA				
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M -				
	Fralda descartável para adultos (para uso				
	geriátrico, pós parto e incontinência urinaria).				
	Cintura até 100cm, tamanho M, peso de 40 a				
	70 kg, prática, anatômica e confortável com	Unid.	30.000		
203	polpa de celulose, gel polímero super				
	absorvente, elástico, filme de polietileno,				
	fibras de polipropileno e adesivo				
	termoplástico. Na embalagem deverão estar				
	impressos todos os dados do fabricante, lote				
	e validade. NECESSIDADE DE AMOSTRA				
	- COTA RESERVADA				
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G				
	Fralda descartável para adultos (para uso				
	geriátrico, pós parto e incontinência urinaria). Cintura até 150cm, tamanho G, peso acima				
	de 70 kg, prática, anatômica e confortável				
	com polpa de celulose, gel polímero super				
204	absorvente, elástico, filme de polietileno,	Unid.	60.000		
	fibras de polipropileno e adesivo				
	termoplástico. Na embalagem deverão estar				
	impressos todos os dados do fabricante, lote				
	e validade. NECESSIDADE DE AMOSTRA				
	- COTA RESERVADA				
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG -				
	Fralda descartável para adultos (para uso				
	geriátrico, pós parto e incontinência urinaria).				
	Cintura acima de 150cm, tamanho EG, peso				
205	acima de 90 kg, prática, anatômica e	Unid.	60.000		
	confortável com polpa de celulose del				
	confortável com polpa de celulose, gel				
	confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elástico, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo				



	termoplástico. Na embalagem deverão estar					
	impressos todos os dados do fabricante, lote					
	e validade. <b>NECESSIDADE DE AMOSTRA</b>					
	– COTA RESERVADA					
	TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE					
	GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com					
	faixa de medição de 20 a 600mg/dl.					
	Aceitando valores menores que 20mg/dl e					
	maiores que 600mg/dl, tanto a enzima da					
	tira reagente quanto o monitor não poderá					
	apresentar interferência ou alteração de					
	resultados em pacientes em uso de					
	analgésicos, antitérmicos e vitaminas, e que					
	permita a leitura de qualquer tipo de amostra					
	de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal					
	e gestantes de todos os pacientes diabéticos.					
	O sistema tira de reagente e monitor deverá atender a todas as faixas de hematócrito (20					
	a 70%). Tempo de leitura máximo em 15					
	segundos. O sistema glicosímetro deverá					
	cumprir as exigências da ISO 15197-2013 e					
	apresentar cópia do estudo comprovatório					
	de cumprimento das exigências de precisão					
	dos resultados das glicemias, as tiras devem					
	ser embaladas em caixas contendo 50	Caixa				
206	unidades. A embalagem de	com 50	2.000			
	acondicionamento das tiras deve trazer	unid.				
	externamente os dados de identificação,	umar				
	procedência, número do lote, data de					
	fabricação, prazo de validade e número de					
	registro no ministério da saúde. <b>O prazo de</b>					
	validade mínimo deve ser de 12 meses					
	e permaneça o mesmo prazo após					
	<b>abertura dos frascos e ou embalagens.</b> Apresentar no ato da seção certificado de					
	boas práticas de fabricação emitido pela					
	ANVISA. COM: MONITOR DE GLICEMIA					
	- Concessão gratuita - Compatível com as					
	tiras reagentes, fornecido pela empresa					
	vencedora ao município em regime de					
	comodato ou bonificação, para uso dos					
	pacientes que compõe o programa de					
	atendimento em diabetes. Deverá ser					
	realizada substituição dos monitores em uso					
	quando os mesmos apresentarem defeitos					
	decorrentes do tempo de uso. 200					
	UNIDADES – COTA RESERVADA					
	BATERIA PARA MONITOR DE					<del>                                     </del>
207	GLICEMIA - Bateria de célula tipo moeda	Unid.	200			
	em lítio – bateria de lítio 3V do tipo CR2032.					
			i	1	1	1



				T	 
	- Compatível com monitor de glicemia a ser				
	fornecido. – <b>COTA RESERVADA</b>				
	SERINGA DE INSULINA 1ML - COM				
	AGULHA FIXA 8,0MM X 0,30MM -				
	Seringa de insulina 100ui, agulha 8x0,30mm.				
	Seringa descartável para insulina com				
	capacidade para 100 ui, com escala externa				
	gravada, indelével, precisa e visível de 2 em				
	2 unidades, agulha fixa (integrada) de 8mm				
	de comprimento por 0,30 mm de diâmetro				
	em aço inoxidável, siliconizada, nivelada,				
	polida cilíndrica, reta, oca, com bisel				
208	trifacetado, afiada, com canhão translucido,	Caixa	500		
200	provida de protetor que permita perfeita	com 100	300		
	adaptação ao canhão. O produto deverá				
	atender a nbr iso 8537 de 03/08/2006 e				
	apresentar o selo de aprovação do inmetro, conforme portaria nº 503, de 29 dezembro				
	de 2011. Embalagem com dados de				
	identificação do produto, lote, marca do				
	fabricante, data de fabricação, prazo de				
	validade (não inferior a 12 meses).				
	Embaladas em caixas com 100 unidades. –				
	COTA RESERVADA				
	LANCETA DE PUNÇÃO CAPILAR				
	UNIVERSAL ESTÉRIL - COMPATIVEL com				
	lancetador a ser concedido. Embalagem com				
	dados de identificação do produto, lote,				
	marca do fabricante, data de fabricação,				
	prazo de validade (não inferior a 12 meses)				
	e registro no Ministério da Saúde. COM: LANCETADOR UNIVERSAL – Concessão				
	Gratuita - Compatível com as lancetas a ser	Calina			
209	adquiridas, fornecido pela empresa	Caixa	800		
	vencedora ao município em regime de	com 100			
	comodato ou bonificação, para uso dos				
	pacientes que compõe o programa de				
	atendimento em diabetes. Deverá ser				
	realizada substituição dos lancetadores em				
	uso quando os mesmos apresentarem				
	defeitos decorrentes do tempo de uso. 200				
	UNIDADES – COTA RESERVADA				
	LANCETA DE CECUTATION CO				
	LANCETA DE SEGURANÇA 28g				
	<b>0,36x1,8mm</b> - Indicações Indicado para obtenção de amostra de				
	sangue para testes sanguíneos. Diferenciais				
210	e benefícios - Esterilizado por Radiação	Unid.	20.000		
	Gama - Produto Médico Hospitalar de Uso				
	Único - O disparo por pressão é seguro e fácil				
	de usar - Possuem design ergonômico e				



<b>FOLHAS</b>	Νo

protegem pacientes e profissionais de saúde			
contra acidentes. – COTA RESERVADA			

#### Observações:

- 1) os preços valores propostos já deverão incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e despesas decorrentes de transporte de mercadoria.
- 2 **Critério de Julgamento** O objeto deste certame licitatório será dividido em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se à licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 3 **Cotas para ME/EPP/COOPERATIVAS** Em cumprimento ao artigo 48, inciso III, da Lei Complementar n.º 123/2006, os itens deste Edital serão divididos em livre concorrência e cota reservada à participação de microempresas, empresas e pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, conforme detalhamento constantes do Termo de Referência (Anexo I).
- 3.1 As cotas principal e reservada serão licitadas pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim e forma simultânea e independente.
- 3.2 Se a disputa relativa à cota reservada resultar deserta, a Prefeitura de Santo Antônio do Jardim submeterá o mesmo item de contratação à participação ampla, antes de recorrer à contratação direta prevista no artigo 24, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993.
- 3.3 Se a mesma licitante vencer a cota principal e a cota reservada, o Pregoeiro negociará com a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, antes de concluída a fase de aceitabilidade dos preços da segunda negociação, para que a contratação de ambas as cotas ocorra pelo menor valor.

Assinatura do representante legal da empresa